

### **Bewertung der Erfassungsqualität (1-4)**

In den Spitätern wird die Qualität der Datenerhebungsprozesse mithilfe von standardisierten Instrumenten evaluiert (Validierung). Dabei wird eine Punktzahl berechnet, die in die Kategorien 1 (tiefste beobachtete Qualität) bis 4 (höchste beobachtete Qualität) eingestuft wird.

Die Infektionsraten bei Spitätern mit tiefer Erfassungsqualität können verzerrt sein (d.h. falsch hoch oder falsch tief) und müssen daher vorsichtig interpretiert werden.

Dieser Validierungsprozess konnte noch nicht bei allen Spitätern durchgeführt werden, deshalb verfügen einige in dieser Rubrik über keinen Wert.

### **Estimation de la qualité de la surveillance (1-4)**

Dans les hôpitaux, la qualité de la surveillance est évaluée lors d'un audit standardisé au cours d'une visite sur place (validation). Le nombre de points calculé va de la catégorie 1 (moins bonne qualité observée) à la catégorie 4 (meilleure qualité observée).

Si les hôpitaux ont une surveillance de mauvaise qualité, leurs taux d'infections peuvent être biaisés (faussement élevés ou faussement bas) et sont donc à interpréter avec prudence.

Cette validation n'a cependant pas encore pu être réalisée dans tous les hôpitaux, raison pour laquelle ceux-ci n'ont pas tous un chiffre dans cette rubrique.

### **Valutazione della qualità del rilevamento (1-4)**

Negli ospedali, la qualità dei processi di rilevamento dei dati viene valutata con l'ausilio di strumenti standardizzati (validazione). Viene determinato un punteggio, classificato nelle categorie da 1 (qualità più bassa osservata) a 4 (qualità più alta osservata).

I tassi di infezione in ospedali con una qualità del rilevamento bassa possono risultare distorti (p.es. erroneamente elevati o erroneamente bassi) e devono pertanto essere interpretati con prudenza.

Questo processo di validazione non è ancora stato svolto in tutti gli ospedali, ragione per la quale alcuni nosocomi non dispongono ancora di alcun dato in questa rubrica.