


Cifre e fatti medicina somatica acuta

Misurazioni ANQ 2020

INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO SWISSNOSO



Protesi elettive del ginocchio

Bypass gastrici

Appendicectomie

Chirurgia rettale

Colecistectomie

Isterectomie

Interventi di ernia

TIPI DI INTERVENTO SELEZIONATI

Chirurgia del colon

Laminectomie

Taglio cesareo

Protesi elettive dell'anca

Chirurgia cardiaca





Senza impianto

Con impianto



Numero di ospedali/cliniche



Numero di pazienti

5'137

2'418

4'766

13'087

3797

RISULTATI 2020



Tassi di infezione

Infezioni del sito chirurgico

659/12.8%

32/1.3%

84/1.8%

119/0.9%






118/3.1%

Profondità

Infezioni superficiali

Infezioni profonde

Infezioni agli organi/alla cavità



Follow-up

Tasso di interventi con follow-up completo

Durata del follow-up
– Senza impianto: 30 giorni
– Con impianto: 1 anno



Profilassi antibiotica tempestiva

Tasso di pazienti che hanno ricevuto la profilassi antibiotica nell'arco di un'ora prima dell'inizio dell'operazione



Risultati dettagliati della misurazione:



www.anq.ch



TENDENZA: per i cinque tipi di intervento qui menzionati, il tasso di infezioni è in calo dal 2011.