



INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO SWISSNOSO



Tipi di intervento

Tipi di interventi rappresentati

- 1 Chirurgia del colon
- 2 Isterectomie
- 3 Protesi elettive dell'anca
- 4 Protesi elettive del ginocchio
- 5 Chirurgia cardiaca

Altri tipi di interventi

- Appendicectomie
- Laminectomie
- Colecistectomie
- Chirurgia vascolare arteriosa degli arti inferiori
- Bypass gastrici
- Chirurgia rettale
- Taglio cesareo

Numero di
ospedali / cliniche

Numero di pazienti

RISULTATI 2024



Tassi di infezione

Infezioni del sito chirurgico

11.6% 812 2.9% 47 0.7% 118 0.4% 59 2.3% 65




Profondità (in %)

- Infezioni superficiali
- Infezioni profonde
- Infezioni agli organi / alla cavità




Follow-up (in %)

Tasso di interventi con follow-up completo^a



Profilassi antibiotica tempestiva (in %)

Tasso di pazienti che hanno ricevuto la profilassi antibiotica nell'arco di un'ora prima dell'inizio dell'operazione



a) Durata del follow-up senza impianto: 30 giorni, con impianto: 90 giorni

b) Per le protesi dell'anca e del ginocchio, vengono registrate solo le infezioni degli organi/della cavità

Tendenza

Le infezioni negli interventi al colon e all'appendice sono diminuite. Nelle isterectomie, invece, sono aumentate dal 2011. Negli interventi cardiaci e nelle protesi dell'anca e del ginocchio sono diminuite dal 2021.



Risultati
dettagliati

www.anq.ch