

Peso dei sintomi e misure restrittive della libertà

Psichiatria ospedaliera per adulti

Rapporto comparativo nazionale
Misurazione 2018

Ottobre/2019, versione 1.0

Indice

Riepilogo.....	5
Lista delle abbreviazioni/glossario	11
1. Introduzione.....	15
2. Metodi	16
2.1. Procedura.....	16
2.2. Analisi secondo il tipo di clinica	18
2.3. Analisi delle covariabili.....	18
2.3.1. Tipo di clinica 1: Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	19
2.3.2. Tipo di clinica 2: Cliniche specializzate.....	19
2.3.3. Tipo di clinica 3: Cliniche per la cura di dipendenze	20
2.4. Parametri della qualità per le cliniche con aggiustamento secondo il rischio	20
3. Risultati	22
3.1. Spiegazioni grafici.....	22
3.1.1. Spiegazioni grafici «Peso dei sintomi»	22
3.1.2. Spiegazioni grafici «Panoramica dei risultati concernenti il peso dei sintomi»	23
3.1.3. Spiegazioni grafici «Misure restrittive della libertà»	23
3.1.4. Spiegazioni grafici «Panoramica dei risultati concernenti le misure restrittive della libertà»	24
3.2. Tipo di clinica 1: Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	25
3.2.1. Peso dei sintomi.....	25
3.2.2. Misure restrittive della libertà	29
3.3. Tipo di clinica 2: Cliniche specializzate	32
3.3.1. Peso dei sintomi.....	32
3.3.2. Misure restrittive della libertà	36
3.4. Tipo di clinica 3: Cliniche per la cura di dipendenze	38
3.4.1. Peso dei sintomi.....	38
3.4.2. Misure restrittive della libertà	40
3.5. Confronti annuali della qualità dei risultati.....	41
3.5.1. Risultati della misurazione non aggiustati	41
3.5.2. Confronto annuale: Misure restrittive della libertà.....	46
4. Qualità dei dati	51
4.1. HoNOS	51
4.2. BSCL.....	51
4.3. Misure restrittive della libertà	51

4.4.	Confronti annuali della qualità dei dati	55
4.4.1.	Tasso di risposta per l'HoNOS nell'anno in corso e in quello precedente	55
4.4.2.	Tasso di risposta per la BSCL nell'anno in corso e in quello precedente	57
4.4.3.	Quota di registrazioni documentate correttamente per le misure restrittive della libertà nell'anno in corso e in quello precedente	59
5.	Descrizione prova a campione e case-mix	60
5.1.	Tipo di clinica 1: Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	61
5.1.1.	Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento	61
5.1.2.	Età all'ammissione	61
5.1.3.	Sesso	62
5.1.4.	Diagnosi principale	62
5.1.5.	Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL)	63
5.1.6.	Ricovero a fini assistenziali	63
5.1.7.	Nazionalità	64
5.1.8.	Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa	64
5.1.9.	Stato civile	65
5.1.10.	Occupazione prima dell'ammissione	65
5.1.11.	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione	66
5.1.12.	Classe di stanza occupata	66
5.1.13.	Istanza ricoverante	67
5.1.14.	Numero di giorni/consultazioni	68
5.1.15.	Diagnosi secondarie	69
5.1.16.	Degenze di breve durata	69
5.1.17.	Casi esclusi (HoNOS)	70
5.1.18.	Casi esclusi (BSCL)	70
5.2.	Tipo di clinica 2: Cliniche specializzate	71
5.2.1.	Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento	71
5.2.2.	Età all'ammissione	71
5.2.3.	Sesso	72
5.2.4.	Diagnosi principale	72
5.2.5.	Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL)	73
5.2.6.	Ricovero a fini assistenziali	73
5.2.7.	Nazionalità	74
5.2.8.	Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa	74
5.2.9.	Stato civile	75
5.2.10.	Occupazione prima dell'ammissione	75
5.2.11.	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione	76
5.2.12.	Classe di stanza occupata	76
5.2.13.	Istanza ricoverante	77

5.2.14. Numero di giorni/consultazioni.....	78
5.2.15. Diagnosi secondarie.....	79
5.2.16. Degenze di breve durata.....	79
5.2.17. Casi esclusi (HoNOS).....	80
5.2.18. Casi esclusi (BSCL).....	80
5.3. Tipo di clinica 3: Cliniche per la cura di dipendenze.....	81
5.3.1. Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento.....	81
5.3.2. Età all'ammissione.....	81
5.3.3. Sesso.....	82
5.3.4. Diagnosi principale.....	82
5.3.5. Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL).....	83
5.3.6. Ricovero a fini assistenziali.....	83
5.3.7. Nazionalità.....	84
5.3.8. Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa.....	84
5.3.9. Stato civile.....	85
5.3.10. Occupazione prima dell'ammissione.....	85
5.3.11. Luogo di soggiorno prima dell'ammissione.....	86
5.3.12. Classe di stanza occupata.....	86
5.3.13. Istanza ricoverante.....	87
5.3.14. Numero di giorni/consultazioni.....	88
5.3.15. Diagnosi secondarie.....	89
5.3.16. Degenze di breve durata.....	89
5.3.17. Casi esclusi (HoNOS).....	90
5.3.18. Casi esclusi (BSCL).....	90
Indice delle figure.....	91
Indice delle tabelle.....	96
Annesso.....	98
A1. Informazioni generali riguardo alla fornitura dati.....	99
Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento.....	99
Età all'ammissione.....	103
Sesso.....	109
Diagnosi principale.....	115
HoNOS: gravità all'ammissione (punteggio complessivo).....	125
BSCL: gravità all'ammissione (punteggio complessivo).....	132
Ricovero a fini assistenziali.....	139
Nazionalità.....	145
Istruzione.....	151
Stato civile.....	161

Occupazione prima dell'ammissione.....	171
Luogo di soggiorno prima dell'ammissione	178
Categoria di classe di stanza occupata	190
Istanza ricoverante	196
Numero di giorni/consultazioni.....	206
Degenze di breve durata.....	222
Casi esclusi (HoNOS).....	228
Casi esclusi (BSCL)	233
A2. Risultato della misurazione (Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta).....	239
A3. Risultato della misurazione (Cliniche specializzate).....	250
A4. Risultato della misurazione (Cliniche per la cura di dipendenze).....	258
A5. Qualità dei dati.....	260
A6. Ausili alla lettura.....	274
A7. Bibliografia.....	281
Impressum	282

Riepilogo

Obiettivo e scopo

L'ANQ si occupa di misurazioni della qualità¹ nel settore stazionario di cliniche e ospedali svizzeri, i quali, aderendo al contratto nazionale di qualità, si sono impegnati a partecipare a questi rilevamenti, basati sulla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

Le cliniche con offerta psichiatrica per adulti rilevano dal 1° luglio 2012 dati sugli indicatori di qualità prescritti dall'ANQ, oltre a quelli sociodemografici (dati di base e dati supplementari psichiatria) definiti dall'Ufficio federale di statistica (UST). L'istituto di analisi incaricato dall'ANQ è la w hoch 2 GmbH di Berna. L'annuale rapporto comparativo nazionale consente a enti finanziatori e fornitori di prestazioni di operare un confronto tra cliniche sulla scorta dei risultati seguenti:

- peso dei sintomi e relativo cambiamento durante la degenza, dal punto di vista del personale di cura (HoNOS²) e del paziente (BSCL³);
- frequenza delle misure restrittive della libertà (EFM⁴).

Le cliniche ricevono a scadenza annuale un riscontro sulla qualità dei dati rilevati, il quale contiene informazioni sulla completezza dei set di dati parziali e sull'analizzabilità in vista di confronti tra cliniche, nonché indicazioni sulle possibilità di miglioramento.

La Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) costituisce il fondamento per le misurazioni nazionali dell'ANQ, le analisi comparative e la pubblicazione trasparente dei risultati. Sulla base di questo rapporto, nel 2018 vengono pubblicati in modo trasparente per la quarta volta risultati nazionali sul peso dei sintomi e per la seconda volta sull'adozione di misure restrittive della libertà. Per entrambi gli indicatori sono così soddisfatte le direttive del contratto nazionale di qualità e, di riflesso, quelle della LA-Mal.

Il rapporto è stato redatto secondo l'attuale versione del concetto di analisi⁵.

¹ I risultati del peso dei sintomi non rappresentano tutti gli obiettivi terapeutici delle cliniche per la cura di dipendenze. La riduzione del peso dei sintomi è considerata un predittore per il successo terapeutico a lungo termine. Non viene rilevato l'obiettivo «Prevenzione delle ricadute» per la garanzia del successo terapeutico a lungo termine.

² HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales), vedi
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_PSI_PA_HoNOS-Scala.pdf

³ BSCL (Brief Symptom Checklist), vedi
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2017/12/ANQ_PSY_EP_BSCL-Infos.pdf

⁴ Strumento di rilevamento misure restrittive della libertà, vedi
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_PSI_PA_EFM-Informazioni.pdf

⁵ Concetto di analisi, vedi
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_PSI_PA_Concetto-analisi.pdf

Qualità dei dati

85 cliniche sulle 88 registrate hanno fornito dati per l'anno di misurazione 2018. Un'altra clinica ha riunito tutte le sue tre sedi in un solo set di dati, per quale ragione le tre sedi sono state contrassegnate con un numero di identificazione (07). La clinica (25), che non ha fornito alcun dato, viene visualizzata senza barra. Una clinica (91) che ha fornito dati ha indicato di non aver registrato dimissioni nell'anno in esame. In questo periodo di analisi, possono quindi essere analizzati dati di 84 cliniche.

68 cliniche hanno raggiunto per l'HoNOS il valore auspicato del 90% di casi analizzabili e drop-out non influenzabili. 68 cliniche hanno raggiunto per la BSCL il valore auspicato del 60% di casi analizzabili e drop-out non influenzabili.

45 cliniche hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà (MRL) (come definite dall'ANQ). Nel complesso, queste immissioni erano complete e correttamente documentate nel 99.5% dei casi. 38 cliniche hanno comunicato di non aver adottato misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ) nel periodo di rilevamento. 2 cliniche (25, 66) non hanno fornito alcuni dati su misure restrittive della libertà. Una clinica (91) che ha fornito dati ha indicato di non aver registrato dimissioni nell'anno in esame. Un'altra clinica ha riunito le sue tre sedi in un'unica fornitura (07).

Tra le cliniche che hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà 2 cliniche (07, 56) hanno fornito dati non analizzabili in quanto i numeri di identificazione dei casi nel set di dati FM non corrispondono ai numeri di identificazione dei casi nel set di dati MB. Una clinica (26) ha inoltre fornito dati incompleti sulle misure restrittive della libertà. Nel complesso, nel calcolo dell'indicatore «misure restrittive della libertà» confluiscono dati di 42 istituti.

Indicatori «peso dei sintomi» e «misure restrittive della libertà (MRL)» secondo il tipo di clinica

Indicatore peso dei sintomi in 41 su 42 cliniche⁶ del gruppo **dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta (tipo di clinica 1)**:

- Dal punto di vista del personale di cura (**valore differenziale HoNOS**), il 19 cliniche (46.3% delle cliniche con dati analizzabili) presenta un risultato significativamente superiore al valore medio complessivo di questo tipo di clinica, il 8 cliniche (19.5%) un risultato che non si discosta dal valore medio complessivo e il 12 cliniche (29.3%) un risultato inferiore alla media complessiva. Altra 2 cliniche (4.9%) aveva meno di 30 casi analizzabili. Per questi istituti non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza.

⁶ Una clinica del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta (18) ha fornito dati, che tuttavia non erano analizzabili. Questo istituto è stato escluso dal calcolo delle percentuali.

Indicatore peso dei sintomi in 38 su 42 cliniche⁷ del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta:

- Dal punto di vista dei pazienti, il 6 cliniche (15.8% delle cliniche con dati analizzabili) presenta un risultato significativamente superiore al valore medio complessivo (**valore differenziale BSCL**), il 24 cliniche (63.2%) un risultato che non si discosta dal valore medio complessivo e il 6 cliniche (15.8%) un risultato inferiore alla media complessiva. Altra 2 cliniche (5.3%) aveva meno di 30 casi analizzabili. Per questi istituti non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza.

Indicatore misure restrittive della libertà in 34 su 37 **cliniche⁸ del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta:**

- Il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno alle cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta che hanno fornito dati completi è dell'8.7%.^{9, 10}

Indicatore misure restrittive della libertà nelle cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta:

- Nel complesso, nel 2018 il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno **alle cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta** con dati analizzabili è dell'8.1%.^{10, 11}

⁷ 3 cliniche (07, 48, 88) non hanno fornito casi per la BSCL. Un'altra clinica (18) ha fornito dati per, ma questi casi non erano analizzabili. Questi istituti sono stati esclusi dal calcolo delle percentuali.

⁸ Tra le cliniche che hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà, una (26) non è stata considerata nel calcolo perché i suoi dati erano incompleti. Due istituti (07, 56) hanno invece fornito dati non analizzabili, e sono quindi a loro volta stati esclusi dal calcolo dell'indicatore.

⁹ Nel 2017, tale valore era dell'8.1%.

¹⁰ In seguito alla combinazione dei casi attuata per la misurazione in esame ai sensi delle regole e delle definizioni sul conteggio dei casi sotto la TARPSY (SwissDRG), i valori chiave non sono confrontabili direttamente con quelli degli anni precedenti, in quanto il numero di casi è calato, il che potrebbe comportare un aumento dei tassi di adozione di misure restrittive della libertà (https://www.swissdrg.org/application/files/8114/8413/4028/TARPSY_Abrechnungsregeln_i.pdf).

¹¹ Nel 2017, tale valore era dell'7.9%

Indicatore peso dei sintomi in 30 su 32 **cliniche¹² specializzate (tipo di clinica 2):**

- Dal punto di vista del personale di cura (**valore differenziale HoNOS**) il 8 cliniche (26.7% delle cliniche con dati analizzabili) con dati analizzabili presenta un risultato significativamente superiore al valore medio complessivo di questo tipo di clinica, il 12 cliniche (40.0%) un risultato che non si discosta dal valore medio complessivo e il 9 cliniche (30.0%) un risultato inferiore alla media complessiva. Una clinica (3.3%) ha meno di 30 casi analizzabili. Per questi istituti non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza.
- Dal punto di vista dei pazienti, il 3 cliniche (10.0% delle cliniche con dati analizzabili) presenta un risultato significativamente superiore al valore medio complessivo (**valore differenziale BSCL**), il 20 cliniche (66.7%) un risultato che non si discosta dal valore medio complessivo e il 3 cliniche (10.0%) un risultato inferiore alla media complessiva. 4 cliniche (13.3%) aveva meno di 30 casi analizzabili. Per questi istituti non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza.

Indicatore misure restrittive della libertà in 8 su 8 **cliniche specializzate:**

- Il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno alle cliniche specializzate che hanno fornito dati completi è del 2.4%.^{10, 13}

Indicatore misure restrittive della libertà nelle cliniche specializzate:

- Nel complesso, nel 2018 il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno **alle cliniche specializzate** con dati analizzabili è dello 0.8%.^{10, 14}

¹² Una clinica del gruppo cliniche specializzate (25) non ha fornito dati, Un'altra (61) ha fornito dati per le quali tuttavia non erano analizzabili, perché sono stati consegnati solo i valori di entrata. Questi istituti sono stati esclusi dal calcolo delle percentuali.

¹³ Nel 2017, tale valore era dell'3.4%.

¹⁴ Nel 2017, tale valore era dell'0.6%.

Indicatore peso dei sintomi in 11 su 12¹⁵ **cliniche per la cura di dipendenze (tipo di clinica 3):**

- Dal punto di vista del personale di cura (**valore differenziale HoNOS**), il 5 cliniche (45.5% delle cliniche con dati analizzabili) presenta un risultato significativamente superiore al valore medio complessivo di questo tipo di clinica, il 3 cliniche (27.3%) un risultato che non si discosta dal valore medio complessivo e il 3 cliniche (27.3%) un risultato inferiore alla media complessiva.
- Dal punto di vista dei pazienti, nessuna clinica (0.0% delle cliniche con dati analizzabili) presenta un risultato significativamente superiore al valore medio complessivo (**valore differenziale BSCL**), il 10 cliniche (90.9%) un risultato che non si discosta dal valore medio complessivo. Nessuna clinica (0.0%) ha un risultato inferiore alla media complessiva. Una clinica (9.1%) ha meno di 30 casi analizzabili. Per questi istituti non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza.

Indicatore misure restrittive della libertà nelle **cliniche per la cura di dipendenze:**

- Nel complesso, nel 2018 il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno alle cliniche per la cura di dipendenza con dati analizzabili è dello 0.0%.¹⁶

Nel complesso, nel 2018 il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno alle **cliniche psichiatriche per adulti** con dati analizzabili è del 6.8%.^{10, 17}

¹⁵ Una clinica (91) per la cura di dipendenze che ha fornito dati ha indicato di non aver registrato dimissioni nell'anno in esame. Questo istituto è stato escluso dal calcolo delle percentuali.

¹⁶ Nel 2017, tale valore era dell'0.0%.

¹⁷ Nel 2017, tale valore era dell'6.9%.

Commento

Rispetto all'anno precedente, i risultati delle misurazioni del peso dei sintomi rivelano un aumento con la valutazione da parte di terzi e un calo con l'autovalutazione (vedi punto 3.5 *Confronti annuali della qualità dei risultati*). Dal punto di vista del personale di cura, il peso dei sintomi è calato in modo più marcato rispetto all'anno precedente. Il valore differenziale più alto è tuttavia accompagnato anche da un valore all'ammissione più elevato. Dal punto di vista dei pazienti, rispetto all'anno precedente è stato raggiunto un valore differenziale quasi altrettanto elevato, nonostante un valore all'ammissione superiore.

Per quanto riguarda le misure restrittive della libertà, disponiamo ora di dati di sei anni di rilevamento, comprendenti misure dovute a cause sia psichiche sia somatiche. Con l'ausilio di formazioni da parte di esperti e giuristi, il rilevamento si è affermato nelle cliniche. Il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno alle cliniche psichiatriche per adulti è leggermente calato in questo periodo di analisi¹⁸, mentre è leggermente aumentato nelle cliniche del tipo 1 (fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta)¹⁹ e in quelle del tipo 2 (cliniche specializzate). In quelle del tipo 3 (cliniche per la cura di dipendenze), come l'anno precedente non sono state adottate misure restrittive della libertà.

Nota importante:

Un'interpretazione delle cifre concernenti le misure restrittive della libertà è ammessa solo nel contesto dei concetti delle cliniche. Un basso numero di misure non significa infatti automaticamente una qualità migliore. Alcune cliniche adottano più spesso brevi misure restrittive della libertà, altre puntano su meno misure, ma attuate più a lungo. L'importante è che queste misure siano ponderate, motivate e documentate, e che rispettino le direttive della protezione dei minori e degli adulti.

Dal periodo di valutazione 2018, le sedi di una clinica vengono analizzati individualmente. Per ragioni di leggibilità, il termine clinica viene ancora usato, anche se in alcuni casi si intende una sola sede di una clinica.

Per la misurazione in esame, nella psichiatria per adulti è stata attuata la combinazione dei casi ai sensi delle regole e delle definizioni sul conteggio dei casi sotto la TARPSY (SwissDRG)¹⁸. In alcune cliniche, la combinazione dei casi è stata effettuata autonomamente, in altre se ne è occupata la w hoch 2. Di conseguenza, singoli valori chiave non sono confrontabili direttamente con quelli degli anni precedenti, in quanto il numero di casi per ogni clinica è calato.

¹⁸ In seguito alla combinazione dei casi attuata per la misurazione in esame ai sensi delle regole e delle definizioni sul conteggio dei casi sotto la TARPSY (SwissDRG), i valori chiave non sono confrontabili direttamente con quelli degli anni precedenti, in quanto il numero di casi è calato, il che potrebbe comportare un aumento dei tassi di adozione di misure restrittive della libertà (https://www.swissdrg.org/application/files/8114/8413/4028/TARPSY_Abrechnungsregeln_i.pdf).

¹⁹ Tra le cliniche che hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà, una (26) non è stata considerata nel calcolo perché i suoi dati erano incompleti. Due istituti (07, 56) hanno invece fornito dati non analizzabili, e sono quindi a loro volta stati esclusi dal calcolo dell'indicatore.

Lista delle abbreviazioni/glossario

Aggiustamento = vedi Aggiustamento secondo il rischio

Aggiustamento secondo il rischio = depurazione statistica dei parametri calcolati dall'influenza delle variabili di disturbo sulle quali le cliniche non possono agire, al fine di poter confrontare equamente i dati delle cliniche; è il caso in primo luogo della composizione del collettivo di pazienti in cura (case-mix), ossia i rischi distribuiti in maniera diversa tra fornitori di servizi (possibilità di conseguire un buon risultato di misurazione)

Analisi del drop-out = verifica della rappresentatività dei dati della misurazione disponibili per ciascuna clinica e per tutti i casi della relativa clinica

Autovalutazione = registrazione del peso dei sintomi da parte dei pazienti mediante BSCL (vedi Brief Symptom Checklist)

Benchmark = processo sistematico continuo di confronto di prodotti, servizi e processi in diverse imprese riguardo a qualità e/o quantità

Box-plot = diagramma per la rappresentazione grafica di dati metrici per un'impressione rapida sulla loro distribuzione

BSCL (Brief Symptom Checklist) = questionario di autovalutazione con cui si può misurare il peso psichico di un paziente mediante scala Likert (5 livelli di possibili risposte); forma abbreviata della Symptom Checklist SCL-90, composta da 53 item che si suddividono in nove scale inferiori, tre valori caratteristici e gli item complementari

BSCL = vedi Brief Symptom Checklist

Campione complessivo = tutti i pazienti per i quali sono stati rilevati dati

Case-mix = composizione del collettivo di pazienti curati (p.es. riguardo a demografia dei pazienti, distribuzione delle diagnosi, peso dei sintomi al momento dell'ammissione)

Caso concluso = un paziente che ha iniziato e terminato la cura nel periodo di rilevamento (= caso di cura concluso)

Confronto tra cliniche = rappresentazione comparativa dei risultati - aggiustati per il case-mix - su peso dei sintomi (valutazione da parte di terzi, autovalutazione) e misure restrittive della libertà

Covariabili = Le covariabili (o variabili di disturbo) sono variabili il cui influsso è stato eliminato dal parametro della qualità al fine di rendere confrontabili i risultati delle cliniche.

Deviazione standard (DS) = unità di misura della dispersione dei valori di una variabile attorno al suo valore medio

Diagramma a colonne = diagramma per la rappresentazione grafica della distribuzione della frequenza in più categorie mediante colonne verticali

Diagramma a barre di errore = rappresentazione grafica di dati numerici per la visualizzazione degli scarti, fondati su errori sistematici o statistici, dei valori di misurazione osservati rispetto al valore effettivo della dimensione di misurazione

Diagramma a punti = diagramma per la rappresentazione grafica di determinate caratteristiche mediante punti

Drop-out = mancata risposta, valore mancante, mancata reazione a una domanda; molti drop-out possono condurre a una minore rappresentatività del sondaggio

FID = numero d'identificazione

Gravità/punteggio complessivo BSCL = è composto dalla somma dei 53 item e comprende valori che vanno da 0 a 212

Gravità/punteggio totale HoNOS = è composto dalla somma dei 12 item e comprende valori che vanno da 0 a 48

Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) = questionario di documentazione del caso per la valutazione da parte della persona curante della gravità dei sintomi; è composto in totale da 12 item

HoNOS = vedi Health of the Nation Outcome Scales

Intervallo di confidenza del 95% (IC) = l'IC descrive la precisione della stima di un parametro (p.es. valore medio); con un IC 95% il valore medio effettivo è con una probabilità del 95% nell'area indicata. Gli intervalli di confidenza semplici sono interessanti per ogni singola clinica. Per formulare conclusioni per tutte le cliniche servono invece gli intervalli di confidenza simultanei, i quali considerano il calcolo di numerosi valori comparativi.

Manuale per i rilevatori = documento dell'ANQ in cui sono descritte le direttive per i processi di rilevamento dei dati

Massimo = il valore più alto raggiunto nella misurazione

Mediana = misura dei valori medi per distribuzioni, dove il 50% dei rispettivi valori misurati sono al di sotto o al di sopra di tale limite

Minimo = il valore più basso raggiunto nella misurazione

Misura restrittiva della libertà (MRL/EFM) = questionario di documentazione del caso riguardante le seguenti misure: isolamento, immobilizzazione, contenzione e medicazione forzata come pure misure restrittive della libertà di movimento sulla sedia e a letto tipiche della gerontopsichiatria (come tavolo-lino applicato alla sedia, sbarre per il letto...). Questo indicatore rappresenta un fattore di successo critico per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti di libertà dei pazienti e aiuta l'interpretazione quanto ad accuratezza e adeguatezza delle cure psichiatriche

Outcome = risultato della misurazione

Parametro della qualità = il parametro della qualità di una clinica è il risultato ripulito dell'influsso delle covariabili. Esso rappresenta la differenza attesa del peso dei sintomi tra l'ammissione e la dimissione se tutti i casi dell'intero gruppo fossero stati trattati nella clinica in questione

Percentile = indice di dispersione che indica quale percentuale di tutte le osservazioni è al di sotto di un determinato valore

Percentile 25% = limite al di sotto del quale si trova il 25% dei valori misurati

Percentile 50% = vedi mediana

Percentile 75% = limite al di sopra del quale si trova il 25% dei valori misurati (il 75% dei valori è al di sotto)

Peso dei sintomi = numero e gravità dei sintomi presenti di un disturbo psichico; la differenza dei valori del peso dei sintomi al momento dell'ammissione e della dimissione consente di trarre conclusioni sull'efficacia della cura; il peso dei sintomi è misurato sia nella valutazione da parte di terzi sia nell'autovalutazione

Predittore = variabile da utilizzare per predire una caratteristica (cfr. covariabili)

Prova a campione = quantità parziale di un'entità totale (popolazione); nel rilevamento dei dati vengono acquisiti tutti i casi curati in ospedale nel rispettivo arco di tempo, anche se sono entrati prima dell'attuale periodo di rilevamento o se alla fine di questo non erano ancora stati dimessi; per le analisi si considerano però solo i casi entrati a partire dal momento dell'inizio dello studio e dimessi nel periodo del relativo rapporto

Regressione, multipla = procedimento statistico per stimare una o più variabili dipendenti ("criteri") sulla base di una o più variabili indipendenti ("predittori")

Ricovero a fini assistenziali, prima: privazione della libertà a scopo di assistenza = internamento di una persona contro la sua volontà in un istituto; di regola viene ordinato dall'autorità tutoria, anche se esistono differenze cantonali

Risultato della misurazione BSCL = differenza tra il punteggio complessivo del sondaggio BSCL all'ammissione e quello alla dimissione

Risultato della misurazione HoNOS = differenza tra il punteggio complessivo del sondaggio HoNOS all'ammissione e quello alla dimissione

Significatività, statistica = le differenze tra le dimensioni di misurazione sono considerate significative se la probabilità che ciò sia dovuto al caso non supera una soglia definita; la probabilità massima di errore ammessa è chiamata livello di significatività α

Statistica medica (MedStat) dati base (MB) = parte del rilevamento dei dati per l'UST, contiene caratteristiche sociodemografiche, indicazioni sull'ospedalizzazione, codici di diagnosi e cura dei pazienti ricoverati in ospedale; la registrazione di diagnosi principali, età e altri dati serve per l'aggiustamento dei confronti tra cliniche riguardo al case-mix nella struttura dei pazienti

Statistica medica (MedStat) dati supplementari psichiatria (MP) = parte del rilevamento dei dati per l'UST con indicazioni specifiche per la psichiatria

UST = Ufficio federale di statistica

Valore comperativo HoNOS/BSCL = Il valore comparativo di una clinica è la differenza tra il suo parametro della qualità e il valore medio (ponderato secondo il numero di casi) dei parametri della qualità delle altre cliniche.

Valore differenziale = Il valore differenziale è dato semplicemente dal confronto tra il peso dei sintomi all'ammissione e alla dimissione. Non è aggiustato, quindi non ripulito dall'influsso delle variabili di disturbo

Valore medio = media aritmetica dei valori misurati

Valutazione da parte di terzi = rilevamento del peso dei sintomi da parte del personale curante mediante HoNOS (vedi Health of the Nation Outcome Scales)

Variabile = caratteristica statistica che attribuisce caratteristiche alle unità di indagine

Varianza = distribuzione dei valori misurati

1. Introduzione

Le cliniche psichiatriche in Svizzera che hanno aderito al contratto nazionale di qualità rilevano dal 1° luglio 2012 i dati sulla qualità prescritti dall'ANQ. Il rilevamento è effettuato con gli strumenti, nei momenti e secondo le procedure indicati dall'ANQ:

Indicatore	Autovalutazione da parte dei pazienti	Valutazione della persona curante
Statistica medica		
Rilevamento durante la degenza, registrazione al massimo entro due mesi dopo la dimissione		– Set dati di base UST – Dati supplementary psichiatria UST
Peso dei sintomi		
Viene rilevata la differenza tra l'ammissione e la dimissione per ogni paziente	– BSCL (forma abbreviata del questionario SCL-90)	– HoNOS
Misure restrittive della libertà		
Vengono rilevate tutte le misure restrittive della libertà		– EFM/MRL

Il 1° gennaio 2019 (versione 7.3), l'ANQ ha pubblicato il concetto di analisi attualmente in vigore. Tale documento definisce le analisi e i rapporti sui risultati, segnatamente l'annuale rapporto comparativo nazionale concernente le misurazioni dell'anno precedente. Il suo scopo principale è quello di fornire a pazienti, enti finanziatori, fornitori di prestazioni e opinione pubblica le basi per una valutazione comparativa del peso dei sintomi rilevato con l'HoNOS e la BSCL, e delle misure restrittive della libertà.

Il rapporto comparativo nazionale riguardante il 2018 fornisce ragguagli sui risultati delle misurazioni nazionali della qualità dell'ANQ nella psichiatria ospedaliera per adulti e comprende le analisi dei dati di tutti i pazienti ammessi dal 1° luglio 2012 e dimessi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018. Alle misurazioni 2018 hanno preso parte 88 cliniche, 85 delle quali hanno fornito dati. Un istituto (91) non ha registrato dimissioni. In questo periodo di analisi, possono quindi essere analizzati dati di 84 cliniche.

Le analisi comparative sul peso dei sintomi e il suo cambiamento nel corso della degenza sono integrate nell'attuale rapporto e presentate dal punto di vista del personale di cura (HoNOS) e dei pazienti (BSCL). Il documento comprende altresì i risultati delle misure restrittive della libertà rilevate con lo strumento EFM/MRL e conclusioni sulla qualità dei dati rilevati. Nella parte principale, i risultati centrali sono raffigurati prevalentemente con l'ausilio di diagrammi. L'annesso riporta i valori esatti e ausili per la lettura dei diagrammi, nonché analisi più approfondite, pure sotto forma di diagramma.

I nomi delle cliniche sono sostituiti da numeri. Le cliniche sono ovviamente a conoscenza del numero che le rappresenta. I risultati principali vengono comunicati in forma elettronica e trasparente, come previsto dal concetto di pubblicazione.

2. Metodi

Il metodo di analisi del presente rapporto corrisponde alla versione 7.3 del concetto di analisi del 1° gennaio 2019, elaborata da un gruppo di esperti dell'ANQ su mandato del Comitato per la qualità Psichiatria in collaborazione con il dipartimento di matematica e statistica dell'Università di Berna, e approvato dal Comitato dell'ANQ.²⁰

Il metodo di analisi statistica comporta una regressione ampliata. Si tratta di un modello lineare multi-plo, il quale considera parametri per la qualità delle singole cliniche, coinvolgendo anche l'influsso delle covariabili con interazioni (vengono modellate le dipendenze di covariabili che si influenzano vicendevolmente). I valori sono rappresentati sulla scala del rispettivo strumento di misurazione e risultano comprensibili. Si è inoltre fatto ricorso alle esperienze acquisite con le misurazioni nazionali per perfezionare la metodica, ove necessario.

2.1. Procedura

Il rilevamento dei dati è responsabilità delle cliniche, le quali si rifanno alle direttive dell'ANQ riportate nei documenti «Manuale per rilevatori» e «Definizione dei dati». La qualità dei dati forniti è decisiva per avere analisi significative e affidabili. Le cliniche sono state informate dall'ANQ in occasione di incontri di formazione e tramite diversi documenti, una newsletter e un sito internet con domande frequenti (FAQ) in merito a fondamenti, svolgimento e aspetti tecnici del rilevamento, della gestione e del trasferimento dei dati. Le cliniche hanno ricevuto consigli in merito al rilevamento e alla fornitura dei dati. Tra novembre 2012 e marzo 2015, hanno ricevuto analisi semestrali, e da marzo 2016 annuali sulla qualità dei dati con proposte di miglioramento. Questi riscontri contenevano, oltre alle informazioni sulla completezza dei set di dati parziali forniti e la loro analizzabilità per i confronti nazionali tra cliniche, anche le indicazioni sul potenziale di miglioramento della qualità dei dati.

Nelle cliniche vengono rilevati cinque set di dati riferiti ai casi:

- indicazioni generali e set minimo di dati MB (definiti dall'UST)
- dati supplementari psichiatria MP (definiti dall'UST)
- peso dei sintomi come valutazione da parte di terzi con il questionario di documentazione del caso Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) Adults al momento dell'ammissione e della dimissione (Wing et al., 1998)
- peso dei sintomi come autovalutazione con il questionario dei pazienti Brief Symptom Checklist BSCl al momento dell'ammissione e della dimissione (precedente denominazione: Brief Symptom Inventory BSI, forma abbreviata della checklist dei sintomi SCL-90; Derogatis & Melisaratos, 1983)

²⁰ Dümbsen, L., Mühlemann, A. & Strahl, C. (2016). Qualitätsvergleiche psychiatrischer Einrichtungen. Abschlussbericht im Auftrag der ANQ Expertengruppe Methodendiskussion. [Confronti di qualità delle istituzioni psichiatriche. Rapporto finale a nome del gruppo di esperti ANQ Discussione sul metodo.]

- misure restrittive della libertà con il questionario di documentazione del caso EFM/MRL (sviluppato dall'ANQ sulla base dello strumento costrizione BM secondo il progetto pilota ANQ (ANQ, 2011) e il benchmark ZM regione Lago di Costanza (Martin et al., 2007) inte-grato con item specifici della gerontopsichiatria). Si rilevano isolamenti, immobilizzazioni, medicazioni forzate, contenzione e misure restrittive della libertà di movimento sulla sedia e a letto.

Un importante fattore per la qualità della cura è il cambiamento del peso dei sintomi, misurato sia con l'HoNOS sia con la BSCL. Altri outcome sono la frequenza, rispettivamente l'intensità dei diversi tipi di misure restrittive della libertà.

La definizione del caso corrisponde a quella dell'Ufficio federale di statistica²¹. Valgono inoltre le direttive sulla combinazione dei casi ai sensi delle regole e delle definizioni sul conteggio dei casi sotto la TARPSY (SwissDRG). Fondamentalmente, un'unità di rilevamento rappresenta un caso di cura. In determinate circostanze, vengono riunite in un unico caso diverse degenze, sempre nel rispetto delle regole TARPSY.²²

Le cliniche forniscono dati per tutti i pazienti adulti trattati in ospedali psichiatrici nel periodo di rilevamento. Per l'analisi attuale sono stati considerati i pazienti ammessi dal 1° luglio 2012 e dimessi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, poiché i dati delle misurazioni sia all'ammissione sia alla dimissione erano disponibili solo per questi pazienti e quindi solo per questi si potevano calcolare i valori dei risultati delle misurazioni.

Le degenze inferiori agli otto giorni sono considerate nei rilevamenti ANQ ma, nell'impossibilità di svolgere misurazioni significative al momento della dimissione con gli strumenti HoNOS e BSCL, ven-gono escluse dai confronti tra cliniche.

Per l'aggiustamento dei risultati è necessario disporre, oltre che delle misurazioni del peso dei sintomi all'ammissione e alla dimissione, anche dei dati per le variabili confondenti rilevanti. Dall'analisi sono stati esclusi i casi senza valori per i predittori potenzialmente importanti (età, sesso, gruppo di dia-gnosi, gravità all'ammissione (HoNOS o BSCL)). Le variabili di categoria come i gruppi di diagnosi sono stati trasformati in variabili dummy. Le analisi statistiche sono state eseguite con il software R (R Core Team, 2018).

Tutte le cliniche partecipanti che hanno fornito dati analizzabili sono state inserite nel confronto nazionale, indipendentemente dal numero di casi trattati o documentati. Una clinica con un numero basso di casi ben documentati viene resa distinguibile nei diagrammi a causa del maggiore grado di incertezza dei risultati calcolati.

Oltre al rapporto comparativo nazionale, le cliniche ricevono un rapporto specifico non pubblico con ulteriori analisi non aggiustate.

²¹ <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/ms.assetdetail.215711.html>

²² Vedi regole e definizioni sul conteggio dei casi sotto la TARPSY, punti 3.2, 3.3.2 e 3.3

2.2. Analisi secondo il tipo di clinica

L'analisi è stratificata secondo tre tipi di clinica. I nove criteri per l'assegnazione ai gruppi sono stati definiti da un gruppo di esperti dell'ANQ²³.

- Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta (soddisfano tutti i 9 criteri)
- Cliniche specializzate (<9 criteri)
- Cliniche per la cura di dipendenze (>90% diagnosi principale F1 (dipendenza))

2.3. Analisi delle covariabili

Con l'analisi delle covariabili confondenti si è appurato quali caratteristiche dei pazienti dovevano essere considerate come variabili di disturbo, poiché avevano un'influenza sostanziale sul risultato delle misurazioni e quindi - se le cliniche differivano nella composizione dei loro pazienti per quanto riguarda le relative variabili - avrebbero potuto portare a distorsioni dei confronti tra cliniche. Sulla scorta di ponderazioni contenutistiche, è stato stilato un elenco di caratteristiche dei pazienti e dei casi, e ne è stata valutata l'influenza sul risultato della misurazione.

L'influsso delle covariabili rilevanti, incluse le interazioni di primo grado sulla riduzione dei sintomi, viene verificato separatamente a scadenza annuale per tutti i tipi di clinica. Se in seno a un tipo di clinica il numero di casi rispetto a quello delle covariabili e delle cliniche da confrontare è molto elevato, tutte le covariabili e le interazioni di primo grado vengono inserite nel modello. Se il numero di casi è basso, vengono considerate solo le covariabili senza interazioni. Qualora in seno a un tipo di clinica in proporzione al numero di covariabili e di cliniche si registrano più casi di quelli necessari per il modello semplice (senza interazioni), ma meno di quelli necessari per includere tutte le interazioni, secondo la decisione dell'ANQ si procede a una selezione delle interazioni e si integrano nel modello quelle con il maggiore influsso sulla riduzione dei sintomi. Per evitare il problema statistico che si manifesta quando lo stesso set di dati viene utilizzato per la selezione delle interazioni per il modello e per il calcolo dei parametri e degli intervalli di confidenza, la selezione delle interazioni per l'aggiustamento si basa sulla selezione progressiva dell'anno precedente.

Le variabili seguenti vengono valutate come variabili (variabili di disturbo) dei dati del singolo caso in riferimento alla loro influenza sul risultato della misurazione e considerate nell'aggiustamento secondo il rischio:

- età all'ammissione
- sesso
- diagnosi principale
- gravità della malattia al momento dell'ammissione (HoNOS, risp. BSCL)
- ricovero a fini assistenziali
- nazionalità
- formazione scolastica o professionale più elevata conclusa
- stato civile
- occupazione prima dell'ammissione
- luogo di soggiorno prima dell'ammissione

²³ V. concetto di analisi ANQ misurazioni nazionali nella psichiatria ospedaliera per adulti, versione 7.3

- classe di stanza occupata (comune, semiprivato, privato)
- istanza ricoverante
- numero di giorni/consultazioni
- numero di diagnosi secondarie

2.3.1. Tipo di clinica 1: Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Risultato della misurazione del peso dei sintomi: Valore differenziale HoNOS

Per la riduzione dei sintomi misurata con l'HoNOS, le variabili seguenti hanno avuto una rilevanza statistica: HoNOS complessivo (valore all'ammissione), gruppo di diagnosi, età all'ammissione, sesso, nazionalità, stato civile, istruzione, occupazione prima dell'ammissione, luogo prima dell'ammissione, istanza assegnante, ricovero a scopo di assistenza, classe di cura, numero di giorni/consultazioni e numero di diagnosi secondarie. Nel modello sono state incluse tutte le covariabili e le interazioni di primo grado disponibili. Le covariabili esaminate, il fattore clinico e le interazioni hanno consentito di chiarire il 42.4% della varianza (R^2_{adj}).

Risultato della misurazione del peso dei sintomi: Valore differenziale BSCL

Per il risultato misurato con il questionario BSCL, le variabili seguenti hanno avuto una rilevanza statistica: BSCL complessiva (valore all'ammissione), gruppo di diagnosi, età all'ammissione, sesso, nazionalità, stato civile, istruzione, occupazione prima dell'ammissione, luogo prima dell'ammissione, istanza assegnante, ricovero a scopo di assistenza, classe di cura, numero di giorni/consultazioni e numero di diagnosi secondarie. Nel modello sono state incluse tutte le covariabili e le interazioni di primo grado disponibili. Le covariabili esaminate, il fattore clinico e le interazioni hanno consentito di chiarire il 38.6% della varianza (R^2_{adj}).

2.3.2. Tipo di clinica 2: Cliniche specializzate

Risultato della misurazione del peso dei sintomi: Valore differenziale HoNOS

Per la riduzione dei sintomi misurata con l'HoNOS, le variabili seguenti hanno avuto una rilevanza statistica: HoNOS complessivo (valore all'ammissione), gruppo di diagnosi, età all'ammissione, sesso, nazionalità, stato civile, istruzione, occupazione prima dell'ammissione, luogo prima dell'ammissione, istanza assegnante, ricovero a scopo di assistenza, classe di cura, numero di giorni/consultazioni e numero di diagnosi secondarie. Sulla base del numero di casi disponibile, le 37 interazioni selezionate sulla scorta dei dati dell'anno precedente sono state inserite nel modello. Nel complesso, le variabili, il fattore clinico e le interazioni hanno consentito di chiarire il 41.4% della varianza (R^2_{adj}) del risultato della misurazione con l'HoNOS.

Risultato della misurazione del peso dei sintomi: valore differenziale BSCL

Per il risultato misurato con il questionario BSCL, le variabili seguenti hanno avuto una rilevanza statistica: BSCL complessiva (valore all'ammissione), gruppo di diagnosi, età all'ammissione, sesso, nazionalità, stato civile, istruzione, occupazione prima dell'ammissione, luogo prima dell'ammissione, istanza assegnante, ricovero a scopo di assistenza, classe di cura, numero di giorni/consultazioni e numero di diagnosi secondarie. Sulla base del numero di casi disponibile, le 23 interazioni selezionate sulla scorta dei dati dell'anno precedente sono state inserite nel modello. Nel complesso, le variabili, il fattore clinico e le

interazioni hanno consentito di chiarire il 37.6% della varianza (R^2_{adj}) del risultato della misurazione con l'HoNOS.

2.3.3. Tipo di clinica 3: Cliniche per la cura di dipendenze

Risultato della misurazione del peso dei sintomi: Valore differenziale HoNOS

Per la riduzione dei sintomi misurata con l'HoNOS, le variabili seguenti hanno avuto una rilevanza statistica: HoNOS complessivo (valore all'ammissione), gruppo di diagnosi, età all'ammissione, sesso, nazionalità, stato civile, istruzione, occupazione prima dell'ammissione, luogo prima dell'ammissione, istanza assegnante, ricovero a scopo di assistenza, classe di cura, numero di giorni/consultazioni e numero di diagnosi secondarie. Sulla base del numero di casi disponibile, le 19 interazioni selezionate sulla scorta dei dati dell'anno precedente sono state inserite nel modello. Nel complesso, le variabili, il fattore clinico e le interazioni hanno consentito di chiarire il 36.6% della varianza (R^2_{adj}) del risultato della misurazione con l'HoNOS.

Risultato della misurazione del peso dei sintomi: Valore differenziale BSCL

Per il risultato misurato con il questionario BSCL, le variabili seguenti hanno avuto una rilevanza statistica: BSCL complessiva (valore all'ammissione), gruppo di diagnosi, età all'ammissione, sesso, nazionalità, stato civile, istruzione, occupazione prima dell'ammissione, luogo prima dell'ammissione, istanza assegnante, ricovero a scopo di assistenza, classe di cura, numero di giorni/consultazioni e numero di diagnosi secondarie. Sulla base del numero di casi disponibile, le 13 interazioni selezionate sulla scorta dei dati dell'anno precedente sono state inserite nel modello. Nel complesso, le variabili, il fattore clinico e le interazioni hanno consentito di chiarire il 47.3% della varianza (R^2_{adj}) del risultato della misurazione con l'HoNOS.

2.4. Parametri della qualità per le cliniche con aggiustamento secondo il rischio

Per consentire confronti il più possibile equi della qualità dei risultati del peso dei sintomi, i parametri della qualità specifici per ogni clinica e l'influsso delle variabili di disturbo sulle quali la clinica non può agire vengono stimati sulla base dei dati. Tra le variabili di disturbo rientra in primis la composizione del collettivo di pazienti in cura, il cosiddetto case-mix.

Il parametro della qualità di una singola clinica descrive la differenza attesa del peso dei sintomi tra l'ammissione e la dimissione se tutti i casi dell'intero gruppo fossero stati trattati nella clinica in questione. Considerando le variabili di disturbo, si procede a un aggiustamento secondo il rischio, affinché si possano confrontare anche cliniche con case-mix diversi.

La stima dei parametri della qualità con aggiustamento secondo il rischio è effettuata mediante una procedura analitica della regressione. Si tratta di un modello di regressione lineare multiplo con la qualità dei risultati del peso dei sintomi come variabile mirata (response), la clinica curante come fattore e diverse variabili di disturbo come covariabili. Per queste ultime, di regola vengono considerate anche le interazioni.

Il modello di regressione tiene conto di eventuali oscillazioni di caso in caso e di altre inesattezze nel rilevamento della qualità dei risultati del peso dei sintomi. I parametri della qualità stimati sono dunque approssimazioni degli effettivi parametri della qualità.

Al fine di illustrare per ciascuna clinica la differenza tra il parametro della qualità e il valore medio (ponderato secondo il numero di casi) dei parametri della qualità di tutte le altre cliniche, vengono

calcolati valori comparativi e i relativi intervalli di confidenza. Gli intervalli di confidenza vengono calcolati simultaneamente e, per ogni clinica, indicano con una certezza del 95% in quale settore si situa il valore medio effettivo dell'istituto in questione. In questo modo, si considera l'inevitabile inesattezza dei valori comparativi stimati. Se l'intervallo di confidenza non comprende il valore zero, è possibile affermare con la sicurezza menzionata che la clinica in questione ha ottenuto risultati sopra la media (se il limite inferiore dell'intervallo è superiore a zero) o sotto la media (se il limite superiore è inferiore a zero).

3. Risultati

Di seguito, sono presentati i risultati essenziali. I risultati della misurazione per HoNOS e BSCL sono aggiustati per le principali covariabili con la procedura descritta al punto 2.4. I risultati concernenti le misure restrittive della libertà sono analizzate senza aggiustamento.

Un risultato terapeutico centrale è il cambiamento del peso dei sintomi tra ammissione e dimissione. Il peso dei sintomi viene rilevato con la valutazione da parte di terzi (responsabile del caso) nel questionario HoNOS e con l'autovalutazione da parte del paziente nel questionario BSCL. L'indicatore è la differenza tra la misurazione al momento dell'ammissione e quella al momento della dimissione.

Per quanto riguarda le misure restrittive della libertà, le cliniche vengono confrontate tra loro in base al tasso di pazienti per i quali sono stati adottati uno o più di questi provvedimenti.

Ogni clinica è rappresentata dal suo valore comparativo (per HoNOS e BSCL) o dalla sua quota (per i casi con misure restrittive della libertà), compreso l'intervallo di confidenza del 95%²⁴. Una rapida consultazione permette di scoprire se una determinata clinica si trova nella media (l'intervallo di confidenza interseca la linea dello zero), al di sotto o al di sopra della media (l'intervallo di confidenza si trova completamente sopra o sotto la linea dello zero).

3.1. Spiegazioni grafici

3.1.1. Spiegazioni grafici «Peso dei sintomi»

Per entrambe le dimensioni del peso dei sintomi, i valori positivi del valore comparativo rivelano una differenza maggiore del peso dei sintomi rispetto alle altre cliniche, quelli negativi un risultato al di sotto delle attese. Un punto dato grigio scuro indica inoltre un risultato della misurazione significativamente superiore alla media, un punto dato grigio chiaro un risultato della misurazione significativamente inferiore alla media.

Un punto dato grigio indica che il risultato della misurazione della clinica non diverge in modo statisticamente rilevante dalla media. Le cliniche con meno di trenta casi analizzabili sono contrassegnate con un * e rappresentate con un punto dato bianco senza significatività e intervalli di confidenza, poiché nei campioni di piccole dimensioni la rappresentatività dei dati non è garantita. I valori delle cliniche appaiono in ordine crescente secondo il tasso di risposta. Il valore atteso viene indicato come linea verticale nel diagramma. Il settore per i valori il cui tasso di risposta è insufficiente è blu.

²⁴ Un intervallo di confidenza 95% è una stima statistica e descrive l'intervallo in cui il valore effettivo si pone con una probabilità di errore del 5%. Le misure sono sempre influenzate da accidentalità, per esempio pazienti presenti durante la raccolta dei dati, variazioni stagionali, errori di misura. Pertanto, i valori misurati indicano solo approssimativamente il valore reale. Il valore reale si pone con una probabilità di errore del 5% nell'intervallo di confidenza 95%.

3.1.2. Spiegazioni grafici «Panoramica dei risultati concernenti il peso dei sintomi»

Le figure seguenti offrono una rapida panoramica degli indicatori di base aggregati nel rapporto comparativo nazionale. Il grafico panoramico mostra separatamente per ogni clinica le divergenze significative (basate sugli intervalli di confidenza) dei valori comparativi aggiustati per le analisi seguenti:

- Valutazione da parte di terzi: Valore comparativo HoNOS
- Autovalutazione: Valore comparativo BSCL

Per ogni clinica, vengono rappresentate l'una accanto all'altra le due dimensioni del peso dei sintomi. La posizione dei campi colorati indica se per la rispettiva dimensione una clinica presenta una divergenza significativa dal valore medio delle altre cliniche dello stesso tipo. Se viene colorato il campo più in alto, l'istituto registra un valore differenziale significativamente più alto. Se viene colorato il campo al centro, significa che il valore differenziale della clinica non diverge in modo significativo dalla media del suo tipo. Se invece viene colorato il campo più in basso, la clinica presenta un valore differenziale significativamente più basso rispetto alle altre. Le cliniche con un tasso di risposta inferiore al valore atteso (90% HoNOS, 60% BSCL) sono contrassegnate con un #. La rappresentatività dei loro risultati è limitata. Le cliniche che hanno fornito meno di trenta casi per la dimensione in questione sono rappresentate con un campo incorniciato. Le divergenze dal valore medio non vengono indicate.

Oltre alla rappresentazione grafica, nell'annesso si trova una tabella che riepiloga per ogni clinica le informazioni seguenti:

- parametri della qualità (incl. errori standard)
- valore comparativo (incl. errori standard)
- intervallo di confidenza semplice (95%) per il valore comparativo
- intervallo di confidenza simultaneo (95%) per il valore comparativo

Gli intervalli di confidenza semplici sono interessanti per ogni singola clinica. Per formulare conclusioni per tutte le cliniche servono invece gli intervalli di confidenza simultanei, i quali considerano il calcolo di numerosi valori comparativi.

3.1.3. Spiegazioni grafici «Misure restrittive della libertà»

I risultati concernenti le misure restrittive della libertà non vengono rappresentati aggiustati secondo il rischio, così le cliniche possono utilizzarli meglio per confronti in seno al loro tipo e per ottimizzazioni interne. Al momento di interpretare i risultati, è pertanto essenziale considerare la confrontabilità delle rispettive cliniche. Queste figure rappresentano il tasso di casi in cui è stata adottata una misura restrittiva della libertà (asse delle Y). Per le misure restrittive della libertà, un punto dato grigio scuro indica una quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà significativamente inferiore alla media complessiva, mentre un punto dato grigio chiaro indica una quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà significativamente superiore alla media complessiva. Un punto grigio indica che la quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà non diverge in modo statisticamente rilevante dalla media.

Le figure sulle misure restrittive della libertà includono solo le cliniche che nel 2018 hanno annunciato almeno un caso. Gli intervalli di confidenza sono stati calcolati solo con i casi di tali istituti.

Vengono valutati anche i casi per i quali si dispone di una documentazione lacunosa. Vengono rilevate sia le misure con cause psichiche sia quelle con cause somatiche.

Per le cliniche con meno di trenta casi analizzabili non vengono rappresentate gli intervalli di confidenza, in quanto campioni troppo piccoli non garantiscono la rappresentatività dei dati. Le relative ci-fre sono riportate nelle figure e contrassegnate da un *.

Un valore basso non equivale necessariamente a un risultato favorevole, dato che in caso di elevato pericolo per sé stessi o per altre persone l'adozione di misure restrittive della libertà è considerata imprescindibile. Alcune cliniche adottano più spesso brevi misure restrittive della libertà, altre puntano su meno misure, ma attuate più a lungo. Occorre inoltre considerare che le cliniche presentano circostanze differenti (p.es. obbligo di ammissione dei pazienti), un altro aspetto che può influenzare la quota di misure restrittive della libertà.

3.1.4. Spiegazioni grafici «Panoramica dei risultati concernenti le misure restrittive della libertà»

Questa figura offre una rapida panoramica dei cinque tipi di misura restrittiva della libertà e dell'indicatore di base «Quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà» (senza aggiustamento, in base all'intervallo di confidenza):

- quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà (MRL/FM)
- intensità isolamento ((frequenza*durata)/caso)
- intensità immobilizzazione ((frequenza*durata)/caso)
- medicazione forzata (orale e iniezione, frequenza/caso)
- restrizione movimento ((in sedia e a letto, frequenza/caso)
- intensità contenzione ((frequenza*durata)/caso)

La posizione dei campi colorati indica se per la rispettiva dimensione una clinica presenta una divergenza significativa dal valore medio delle altre cliniche dello stesso tipo. Se viene colorato il campo più in alto, l'istituto registra un valore significativamente più alto per questo tipo di misura restrittiva della libertà. Se viene colorato il campo al centro, significa che il valore della clinica non diverge in modo significativo dalla media del suo tipo. Se invece viene colorato il campo più in basso, la clinica presenta un valore significativamente più basso rispetto alle altre. Le cliniche che hanno fornito meno di trenta casi per la dimensione in questione sono rappresentate con un campo incorniciato. Le divergenze dal valore medio non vengono indicate.

Per quanto riguarda le misure restrittive della libertà, nell'annesso al rapporto comparativo nazionale vengono riportati la media aritmetica, l'errore standard, l'intervallo di confidenza del 95% per:

- quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà (MRL/FM)
- intensità isolamento ((frequenza*durata)/caso)
- intensità immobilizzazione ((frequenza*durata)/caso)
- medicazione forzata (orale e iniezione, frequenza/caso)
- restrizione movimento (in sedia e a letto, frequenza/caso)
- intensità contenzione ((frequenza*durata)/caso)

3.2. Tipo di clinica 1: Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

3.2.1. Peso dei sintomi




Figura 1: peso dei sintomi con il valore comparativo HoNOS (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)




Figura 2: peso dei sintomi con il valore comparativo BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)




Figura 3: panoramica tabellare generale HoNOS e BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Osservazione:

Quattro cliniche (07, 18, 48, 88) hanno fornito dati per l'HoNOS e/o la BSCL, ma questi casi non erano analizzabili.

Al tipo di clinica 1 «Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta» sono state assegnate 42 cliniche:

HoNOS: 19 cliniche presentano valori comparativi significativamente più alti del valore medio di tutte le cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta. Ciò significa che, secondo la valutazione da parte di terzi, la riduzione del peso dei sintomi aggiustata in base al case-mix è superiore alla media di tutti gli istituti.

12 cliniche hanno valori comparativi che divergono significativamente verso il basso rispetto al valore medio di tutte le altre cliniche.

8 cliniche presentano un valore comparativo che non si distingue in modo significativo dal valore medio di tutte le altre cliniche.

Altre 2 cliniche con meno di 30 casi analizzabili non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza, dato che con campioni così piccoli la rappresentatività dei dati non è garantita (cliniche contrassegnate con *).

Una clinica (18) non ha fornito numeri inequivocabili di identificazione del caso, ragione per la quale i dati non sono analizzabili.

BSCL: 6 cliniche presentano valori comparativi significativamente più bassi del valore medio di tutte le cliniche. Ciò significa che, secondo l'autovalutazione, la riduzione del peso dei sintomi aggiustata in base al case-mix è inferiore alla media di tutti gli istituti.

6 cliniche hanno un valore comparativo che diverge significativamente verso il basso rispetto al valore medio di tutte le altre cliniche.

24 cliniche presentano un valore comparativo che non si distingue in modo significativo dal valore medio di tutte le altre cliniche.

Altre 2 cliniche con meno di 30 casi analizzabili non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza, dato che con campioni così piccoli la rappresentatività dei dati non è garantita (cliniche contrassegnate con *).

3 cliniche (07, 48, 88) non hanno fornito casi per la BSCL. Un'altra clinica (18) non ha fornito numeri inequivocabili di identificazione del caso, ragione per la quale i dati non sono analizzabili. Questi istituti sono stati esclusi dal calcolo del valore comparativo BSCL.

3.2.2. Misure restrittive della libertà




Figura 4: misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Osservazione:

Una clinica (26) non ha fornito tutti i tipi di misure restrittive della libertà ed è quindi stata esclusa dalle analisi comparative dell'indicatore. Non è quindi possibile calcolare il valore per il totale delle misure restrittive della libertà.

2 cliniche (07, 56) hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà che tuttavia non erano analizzabili. Questi istituti sono pertanto stati esclusi dal calcolo dell'indicatore.




Figura 5: panoramica dettagliata delle misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Osservazioni:

Una clinica (26) non ha fornito tutti i tipi di misure restrittive della libertà ed è quindi stata esclusa dalle analisi comparative dell'indicatore. Non è quindi possibile calcolare il valore per il totale delle misure restrittive della libertà.

2 cliniche (07, 56) hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà che tuttavia non erano analizzabili. Questi istituti sono pertanto stati esclusi dal calcolo dell'indicatore.

Nel periodo di rilevamento 2018, 37 cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà (così come definite dall'ANQ). Un istituto ha però fornito dati incompleti. 3 cliniche hanno comunicato di non aver adottato misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ) nel periodo di rilevamento. Due cliniche (25, 66) non hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà. Le due cliniche (07, 56) che hanno fornito dati non analizzabili (numero di identificazione del caso nel set FM non corrispondente al numero nel set MB) e la clinica (26) che ha fornito dati incompleti sono escluse dalle analisi dell'indicatore.

12 cliniche presentano un numero di casi significativamente più basso rispetto al valore medio di tutte le cliniche. Ciò significa che in tali istituti la probabilità di essere interessati da una misura restrittiva della libertà era inferiore alla media delle cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta.

12 cliniche presentano un numero di casi significativamente più alto rispetto alla media del gruppo complessivo. Ciò significa che in tali istituti la probabilità di essere interessati da una misura restrittiva della libertà era superiore alla media delle cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta.

7 cliniche registrano un risultato che non si distingue significativamente dal valore medio complessivo.

3 cliniche hanno effettuato una stima incerta. Per questi istituti non è stata calcolati intervalli di confidenza.

Il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno alle cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta che hanno fornito dati completi è dell'8.7%.²⁵

Tra le cliniche di questo tipo, il rapporto tra i ricoveri a scopo di assistenza e l'attuazione di una o più misure restrittive della libertà è pari a $\phi=0.27$.²⁶

Nel complesso, nel 2018 il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno alle cliniche psichiatriche per adulti con dati analizzabili è del 6.8%.²⁵

²⁵ In seguito alla combinazione dei casi attuata per la misurazione in esame ai sensi delle regole e delle definizioni sul conteggio dei casi sotto la TARPSY (SwissDRG), i valori chiave non sono confrontabili direttamente con quelli degli anni precedenti, in quanto il numero di casi è calato, il che potrebbe comportare un aumento dei tassi di adozione di misure restrittive della libertà (https://www.swissdrg.org/application/files/4714/8413/4027/TARPSY_Abrechnungsregeln_i.pdf).

²⁶ Il coefficiente di correlazione ϕ abbraccia un settore che va da -1 (rapporto perfettamente negativo: più ricoveri, meno misure, risp. più misure, meno ricoveri) a 0 (nessun rapporto), a +1 (rapporto perfettamente positivo: più ricoveri, più misure, risp. più misure, più ricoveri).

3.3. Tipo di clinica 2: Cliniche specializzate

3.3.1. Peso dei sintomi




Figura 6: peso dei sintomi con il valore comparativo HoNOS (cliniche specializzate)




Figura 7: peso dei sintomi con il valore comparativo BSCL (cliniche specializzate)




Figura 8: panoramica tabellare generale HoNOS e BSCL (cliniche specializzate)

Osservazione:

Una clinica (25) non ha fornito dati. Un'altra (61) ha fornito dati per l'HoNOS e la BSCL, ma questi casi non erano analizzabili.

Al tipo di clinica 2 «Cliniche specializzate» sono state assegnate 32 cliniche:

HoNOS: 8 cliniche presentano valori comparativi significativamente più alti del valore medio di tutte le cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta. Ciò significa che, secondo la valutazione da parte di terzi, la riduzione del peso dei sintomi aggiustata in base al case-mix è superiore alla media di tutti gli istituti.

9 cliniche hanno valori comparativi che divergono significativamente verso il basso rispetto al valore medio di tutte le altre cliniche.

12 cliniche presentano un valore comparativo che non si distingue in modo significativo dal valore medio di tutte le altre cliniche.

Per una clinica con meno di 30 casi analizzabili non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza, dato che con campioni così piccoli la rappresentatività dei dati non è garantita (cliniche contrassegnate con *).

Per una clinica (61), tutti i casi hanno dovuto essere esclusi dalla regressione per il calcolo del valore comparativo HoNOS perché la qualità dei dati era insufficiente (i valori alla ammissione non sono stati forniti).

Una clinica (25) non ha fornito nessun dato.

BSCL: 3 cliniche presentano valori comparativi significativamente più bassi del valore medio di tutte le cliniche. Ciò significa che, secondo l'autovalutazione, la riduzione del peso dei sintomi aggiustata in base al case-mix è inferiore alla media di tutti gli istituti.

3 clinica ha un valore comparativo che diverge significativamente verso il basso rispetto al valore medio di tutte le altre cliniche.

20 cliniche presentano un valore comparativo che non si distingue in modo significativo dal valore medio di tutte le altre cliniche.

Per 4 cliniche con meno di 30 casi analizzabili non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza, dato che con campioni così piccoli la rappresentatività dei dati non è garantita (cliniche contrassegnate con *).

Per una clinica (61), tutti i casi hanno dovuto essere esclusi dalla regressione per il calcolo del valore comparativo HoNOS perché la qualità dei dati era insufficiente (i valori alla dimissione non sono stati forniti).

Una clinica (25) non ha fornito nessun dato.

3.3.2. Misure restrittive della libertà




Figura 9: misure restrittive della libertà (cliniche specializzate)

Clinica No.	33						50						63						72					
Misura	MRL	Iso.	Immo.	M.f.	Cont.	ReM	MRL	Iso.	Immo.	M.f.	Cont.	ReM	MRL	Iso.	Immo.	M.f.	Cont.	ReM	MRL	Iso.	Immo.	M.f.	Cont.	ReM
significativamente superiore																								
non significativo																								
significativamente inferiore																								

Clinica No.	76						79						85						93					
Misura	MRL	Iso.	Immo.	M.f.	Cont.	ReM	MRL	Iso.	Immo.	M.f.	Cont.	ReM	MRL	Iso.	Immo.	M.f.	Cont.	ReM	MRL	Iso.	Immo.	M.f.	Cont.	ReM
significativamente superiore																								
non significativo																								
significativamente inferiore																								

■ MRL totale
 □ n < 30 o stima incerta => Intervallo di confidenza non calcolato
 ■ Nessun caso secondo quanto comunicato dalla

Figura 10: panoramica dettagliata delle misure restrittive della libertà (cliniche specializzate)

8 cliniche hanno adottato misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ) nel periodo di rilevamento 2018. 23 cliniche hanno comunicato che nel periodo di rilevamento 2018 non sono state adottate misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ). Una clinica (25) non ha fornito nessun dato.

Una clinica presenta un numero di casi significativamente più basso rispetto al valore medio di tutte le cliniche. Ciò significa che in tali istituti la probabilità di essere interessati da una misura restrittiva della libertà era inferiore alla media delle cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della clinica specializzate.

2 cliniche registrano un risultato che non si distingue significativamente dal valore medio complessivo.

5 cliniche hanno effettuato una stima incerta. Per questi istituti non è stata calcolati intervalli di confidenza.

Il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno alle cliniche specializzate che hanno fornito dati completi è del 2.4%.²⁷

Tra le cliniche di questo tipo, il rapporto tra i ricoveri a scopo di assistenza e l'attuazione di una o più misure restrittive della libertà è pari a $\phi=0.112$.²⁸

Nel complesso, nel 2018 il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno alle cliniche psichiatriche per adulti con dati analizzabili è del 6.8%.²⁷

²⁷ In seguito alla combinazione dei casi attuata per la misurazione in esame ai sensi delle regole e delle definizioni sul conteggio dei casi sotto la TARPSY (SwissDRG), i valori chiave non sono confrontabili direttamente con quelli degli anni precedenti, in quanto il numero di casi è calato, il che potrebbe comportare un aumento dei tassi di adozione di misure restrittive della libertà (https://www.swissdrg.org/application/files/4714/8413/4027/TARPSY_Abrechnungsregeln_i.pdf).

²⁸ Il coefficiente di correlazione ϕ abbraccia un settore che va da -1 (rapporto perfettamente negativo: più ricoveri, meno misure, risp. più misure, meno ricoveri) a 0 (nessun rapporto), a +1 (rapporto perfettamente positivo: più ricoveri, più misure, risp. più misure, più ricoveri).

3.4. Tipo di clinica 3: Cliniche per la cura di dipendenze

3.4.1. Peso dei sintomi




Figura 11: peso dei sintomi con il valore comparativo HoNOS (cliniche per la cura di dipendenze)




Figura 12: peso dei sintomi con il valore comparativo BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)

Clinica No.	04		05		11		16		20		31	
Misura	HoNOS	BSCL	HoNOS	BSCL	HoNOS	BSCL	HoNOS	BSCL	HoNOS	BSCL	HoNOS	BSCL
significativamente superiore											#	
non significativo												
significativamente inferiore												

Clinica No.	53		55		68		89		90	
Misura	HoNOS	BSCL	HoNOS	BSCL	HoNOS	BSCL	HoNOS	BSCL	HoNOS	BSCL
significativamente superiore										
non significativo										
significativamente inferiore										

■ HoNOS ■ BSCL □ n<30 => Intervallo di confidenza non calcolato # Tasso di risposta inferiore al 90% (HoNOS) rispettivamente 60% (BSCL)

Figura 13 panoramica tabellare generale HoNOS e BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)

Al tipo di clinica 3 «Cliniche per la cura di dipendenze» sono state assegnate 11 cliniche:

HoNOS: 5 cliniche presentano valori comparativi significativamente più alti del valore medio di tutte le cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta. Ciò significa che, secondo la valutazione da parte di terzi, la riduzione del peso dei sintomi aggiustata in base al case-mix è superiore alla media di tutti gli istituti.

3 clinica ha un valore comparativo che diverge significativamente verso il basso rispetto al valore medio di tutte le altre cliniche.

3 cliniche presentano un valore comparativo che non si distingue in modo significativo dal valore medio di tutte le altre cliniche.

Una clinica (91) non ha registrato dimissioni nel 2018.

BSCL: Non clinica presenta un valore comparativo significativamente più basso del valore medio di tutte le cliniche. Ciò significa che, secondo l'autovalutazione, la riduzione del peso dei sintomi aggiustata in base al case-mix è inferiore alla media di tutti gli istituti.

10 cliniche presentano un valore comparativo che non si distingue in modo significativo dal valore medio di tutte le altre cliniche.

Per una clinica con meno di 30 casi analizzabili non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza, dato che con campioni così piccoli la rappresentatività dei dati non è garantita (cliniche contrassegnate con *).

Una clinica (91) non ha registrato dimissioni nel 2018.

3.4.2. Misure restrittive della libertà

Secondo le loro indicazioni, nessuna clinica per la cura di dipendenze ha adottato misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ) per i casi del periodo di analisi 2018.

3.5. Confronti annuali della qualità dei risultati

3.5.1. Risultati della misurazione non aggiustati

Per questioni metodiche, i risultati aggiustati secondo il rischio non possono essere confrontati tra loro sull'arco di più anni. Di seguito, sono rappresentati i risultati non aggiustati per la psichiatria per adulti e per i tre tipi di clinica.

In seguito alla combinazione dei casi attuata per la misurazione in esame ai sensi delle regole e delle definizioni sul conteggio dei casi sotto la TARPSY (SwissDRG) ²⁹, i valori chiave non sono confrontabili direttamente con quelli degli anni precedenti, in quanto il numero di casi è calato.

Nota sulle figure 14-21: questi valori si basano su diverse entità totali, la confrontabilità è quindi limitata.

Risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (tutte le cliniche)




Figura 14: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS (tutte le cliniche)

²⁹ https://www.swissdr.org/application/files/4714/8413/4027/TARPSY_Abrechnungsregeln_i.pdf




Figura 15: risultati della misurazione non aggiustati: BSCL (tutte le cliniche)

Risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Dato che la psichiatria per adulti è suddivisa in tre tipi di clinica solo dal 2015, i confronti seguenti sono limitati al periodo 2015-2018.

Risultati di misura non aggiustati nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta: HoNOS (valore medio) dal 2015 al 2018




Figura 16: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Risultati di misura non aggiustati nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta: BSCL (valore medio) dal 2015 al 2018




Figura 17: risultati della misurazione non aggiustati: BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (cliniche specializzate)




Figura 18: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS (cliniche specializzate)




Figura 19: risultati della misurazione non aggiustati: BSCL (cliniche specializzate)

Risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)

Risultati di misura non aggiustati nelle cliniche per la cura di dipendenze: HoNOS (valore medio) dal 2015 al 2018




Figura 20: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS (cliniche per la cura di dipendenze)

Risultati di misura non aggiustati nelle cliniche per la cura di dipendenze: BSCL (valore medio) dal 2015 al 2018




Figura 21: risultati della misurazione non aggiustati: BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)

3.5.2. Confronto annuale: Misure restrittive della libertà

Nelle figure seguenti, sono rappresentati i risultati non aggiustati delle misure restrittive della libertà delle singole cliniche per gli anni 2017 e 2018. Vengono rilevate sia le misure con cause psichiche sia quelle con cause somatiche.

In seguito alla combinazione dei casi attuata per la misurazione in esame ai sensi delle regole e delle definizioni sul conteggio dei casi sotto la TARPSY (SwissDRG)³⁰, i valori chiave non sono confrontabili direttamente con quelli degli anni precedenti, in quanto il numero di casi è calato, il che potrebbe comportare un aumento dei tassi di adozione di misure restrittive della libertà.




Figura 22: Confronto annuale: numero di casi con almeno una misura restrittiva della libertà (cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta)

Osservazione:

Una clinica (26) non ha fornito tutti i tipi di misure restrittive della libertà ed è quindi stata esclusa dal confronto annuale. 2 cliniche (07, 56) hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà che tuttavia non erano analizzabili. Questi istituti sono pertanto stati esclusi dal calcolo dell'indicatore.

³⁰ https://www.swissdr.org/application/files/4714/8413/4027/TARPSY_Abrechnungsregeln_i.pdf




Figura 23: Confronto annuale: numero di casi con almeno una misura restrittiva della libertà (cliniche specializzate)

Risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (tutte le cliniche)




Figura 24: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (tutte le cliniche)

Osservazione:

Una clinica (26) non ha fornito tutti i tipi di misure restrittive della libertà ed è quindi stata esclusa dal confronto annuale. 2 cliniche (07, 56) hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà che tuttavia non erano analizzabili. Questi istituti sono pertanto stati esclusi dal calcolo dell'indicatore.

Risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)




Figura 25: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Osservazione:

Una clinica (26) non ha fornito tutti i tipi di misure restrittive della libertà ed è quindi stata esclusa dal confronto annuale. 2 cliniche (07, 56) hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà che tuttavia non erano analizzabili. Questi istituti sono pertanto stati esclusi dal calcolo dell'indicatore.

Risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (cliniche specializzate)




Figura 26: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (cliniche specializzate)

Risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (cliniche per la cura di dipendenze)




Figura 27: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (cliniche per la cura di dipendenze)

4. Qualità dei dati

La completezza e la qualità dei dati fondamentali sono importanti per la rappresentatività dei risultati. Nei diagrammi seguenti, viene rappresentato il tasso dei casi complessivamente utili per il confronto tra cliniche. Si fa distinzione tra casi completamente documentati e analizzabili (barre verdi), documentati in modo incompleto ma comunque analizzabili (barre verde chiaro), drop-out documentati e non influenzabili (p.es. a causa di una dimissione dopo meno di sette giorni dall'ammissione; barre gialle), drop-out documentati e influenzabili (barre blu), dati lacunosi e non analizzabili (barre grigie) e set di dati mancanti del tutto e senza spiegazione (barre nere). Per la valutazione della qualità dei dati di una clinica è determinante la somma dei valori percentuali dei casi completamente documentati e analizzabili, dei casi documentati in modo incompleto ma analizzabili, e dei drop-out documentati non influenzabili.

La valutazione della qualità dei set di dati avviene separatamente per le singole analisi. Un set di dati, per esempio, può essere analizzabile per i confronti tra cliniche sulla base dell'HoNOS, ma non per quelli sulla base della BSCL. È dunque possibile che il numero di casi analizzabili diverga secondo l'analisi e anche secondo il singolo tipo di misura restrittiva della libertà.

4.1. HoNOS

L'ANQ auspica per il 90% dei pazienti in cura questionari HoNOS di ammissione e dimissione analizzabili oppure drop-out documentati correttamente e non influenzabili.

Per la valutazione centrale del peso dei sintomi da parte del personale di cura con l'HoNOS, 68 cliniche su 88 (il 77%) hanno raggiunto il tasso del 90% o più auspicato dall'ANQ di casi per i quali sono stati rilevati e forniti la misurazione al momento dell'ammissione, al momento della dimissione e i dati necessari della statistica medica, oppure documentati come drop-out non influenzabili. 3 cliniche hanno documentato sufficientemente meno del 50% dei loro casi. In alcune cliniche, molti set di dati HoNOS mancano del tutto senza spiegazione.

4.2. BSCL

Per la BSCL, il valore atteso fissato dall'ANQ per la somma dei questionari all'ammissione e alla dimissione analizzabili, e dei drop-out non influenzabili è del 60%. 68 cliniche su 88 (il 77%) lo hanno raggiunto. Il tasso di drop-out influenzabili e di casi non documentati è in parte molto elevato per la BSCL.

4.3. Misure restrittive della libertà

Nelle misure restrittive della libertà, 40 cliniche su 45 (il 89%) hanno fornito dati correttamente documentati. Dalle cliniche considerate nell'analisi, il 99.5% delle misure riportate sono state correttamente documentate. In tre cliniche mancava una parte delle indicazioni necessari per l'analisi (p.es. la data dell'inizio o l'ora della fine della misura). 2 cliniche hanno fornito dati che tuttavia non erano analizzabili.




Figura 28: quota di casi analizzabili per calcoli HoNOS




Figura 29: quota di casi analizzabili per calcoli BSCL




Figura 30: quota di registrazioni documentate correttamente per le misure restrittive della libertà

Osservazioni:

Le cliniche seguenti non hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà:

25, 66

Le 2 cliniche seguenti hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà non analizzabili, in quanto i numeri di identificazione dei casi nel set di dati FM non corrispondono ai numeri di identificazione dei casi nel set di dati MB:

07, 56

La clinica seguente ha indicato di aver fornito dati incompleti sulle misure restrittive della libertà:

26

Secondo le proprie informazioni, la seguente clinica non registrava nessuna dimissione nell' anno di misurazione 2018:

91

4.4. Confronti annuali della qualità dei dati

Nota sulle figure dei confronti annuali della qualità dei dati per gli strumenti HoNOS e BSCL:

Tutti = Tutte le cliniche della psichiatria per adulti; Totale = Totale delle cliniche/del tipo di clinica rappresentate/o

4.4.1. Tasso di risposta per l'HoNOS nell'anno in corso e in quello precedente




Figura 31: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli HoNOS (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)




Figura 32: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli HoNOS (cliniche specializzate)




Figura 33: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli HoNOS (cliniche per la cura di dipendenze)

4.4.2. Tasso di risposta per la BSCL nell'anno in corso e in quello precedente




Figura 34: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)




Figura 35: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli BSCL (cliniche specializzate)




Figura 36: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)

4.4.3. Quota di registrazioni documentate correttamente per le misure restrittive della libertà nell'anno in corso e in quello precedente




Figura 37: confronto annuale della qualità dei dati: quota di registrazioni documentate correttamente per le MRL

Osservazioni:

Le cliniche seguenti non hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà:

25, 66

Le 2 cliniche seguenti hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà non analizzabili, in quanto i numeri di identificazione dei casi nel set di dati FM non corrispondono ai numeri di identificazione dei casi nel set di dati MB:

07, 56

La clinica seguente ha indicato di aver fornito dati incompleti sulle misure restrittive della libertà:

26

Secondo le proprie informazioni, la seguente clinica non registrava nessuna dimissione nell' anno di misurazione 2018:

91

5. Descrizione prova a campione e case-mix

In questo capitolo, si descrive la clientela di pazienti delle singole cliniche oggetto di queste analisi. Oltre al numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento, qui vengono rappresentate tutte le variabili rilevanti per il confronto tra cliniche. Inoltre, è rappresentato il punteggio complessivo medio BSCL e HoNOS al momento dell'ammissione.

Queste analisi si riferiscono ai casi effettivamente trattati e documentati senza aggiustamento. Per motivi di chiarezza, la maggior parte delle variabili è comunicata soltanto per l'intero campione dei tre tipi di clinica. L'annesso A1 riporta i valori di tutte le cliniche riferiti a tutte le caratteristiche.

5.1. Tipo di clinica 1: fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.1. Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento




Figura 38: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.2. Età all'ammissione




Figura 39: quota di casi per fascia di età nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta. Mancano lo 0.01% delle indicazioni necessarie.

5.1.3. Sesso




Figura 40: quota di casi per fascia di sesso nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.4. Diagnosi principale




Figura 41: quota di casi per fascia di diagnosi principale nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.5. Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL)




Figura 42: gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS e BSCL) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.6. Ricovero a fini assistenziali




Figura 43: ricovero a fini assistenziali nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.7. Nazionalità




Figura 44: quota di casi per fascia di nazionalità nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.8. Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa




Figura 45: distribuzione dell'istruzione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.9. Stato civile




Figura 46: stato civile nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.10. Occupazione prima dell'ammissione




Figura 47: occupazione prima dell'ammissione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.11. Luogo di soggiorno prima dell'ammissione




Figura 48: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta. Mancano lo 0.02% delle indicazioni necessarie.

5.1.12. Classe di stanza occupata




Figura 49: classe di stanza occupata nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.13. Istanza ricoverante




Figura 50: istanza ricoverante nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta. Mancano lo 0.01% delle indicazioni necessarie.

5.1.14. Numero di giorni/consultazioni




Figura 51: numero di giorni/consultazioni nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Tutti = Tutte le cliniche della psichiatria per adulti; Totale = Totale delle cliniche/del tipo di clinica rappresentate/o

In seguito alla combinazione dei casi attuata per la misurazione in esame ai sensi delle regole e delle definizioni sul conteggio dei casi sotto la TARPSY (SwissDRG)³¹, per questioni metodiche il calcolo della durata della degenza (data dimissione-data ammissione-congedo amministrativo) non ha potuto essere svolto come negli anni precedenti. Poiché dai dati non emergeva più quali casi sono stati combinati, l'utilizzo dello stesso tipo di calcolo avrebbe compromesso i risultati (la durata in giorni tra le degenze sarebbe stata aggiunta alla durata della degenza). Si è pertanto fatto ricorso alla variabile numero giorni/consultazioni.

³¹ https://www.swissdrg.org/application/files/4714/8413/4027/TARPSY_Abrechnungsregeln_i.pdf

5.1.15. Diagnosi secondarie




Figura 52: numero di diagnosi secondarie di casi conclusi di base e della medicina acuta

5.1.16. Degenze di breve durata




Figura 53:: quota di degenze di breve durata nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Le degenze inferiori agli otto giorni sono considerate nei rilevamenti ANQ ma, nell'impossibilità di svolgere misurazioni significative al momento della dimissione con gli strumenti HoNOS e BSCL, vengono escluse dai confronti tra cliniche.

5.1.17. Casi esclusi (HoNOS)




Figura 54: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati HoNOS lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), i drop-out e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.

5.1.18. Casi esclusi (BSCL)




Figura 55: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati BSCL lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), i drop-out e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.

5.2. Tipo di clinica 2: cliniche specializzate

5.2.1. Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento




Figura 56: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento nelle cliniche specializzate

5.2.2. Età all'ammissione




Figura 57: quota di casi per fascia di età nelle cliniche specializzate

5.2.3. Sesso




Figura 58: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche specializzate

5.2.4. Diagnosi principale




Figura 59: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche specializzate

5.2.5. Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL)




Figura 60: gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS e BSCL) nelle cliniche specializzate

5.2.6. Ricovero a fini assistenziali




Figura 61: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche specializzate

5.2.7. Nazionalità




Figura 62: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche specializzate

5.2.8. Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa




Figura 63: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche specializzate

5.2.9. Stato civile




Figura 64: stato civile nelle cliniche specializzate

5.2.10. Occupazione prima dell'ammissione




Figura 65: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche specializzate

5.2.11. Luogo di soggiorno prima dell'ammissione




Figura 66: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche specializzate

5.2.12. Classe di stanza occupata




Figura 67: classe di stanza occupata nelle cliniche specializzate

5.2.13. Istanza ricoverante




Figura 68: istanza ricoverante nelle cliniche specializzate

5.2.14. Numero di giorni/consultazioni




Figura 69: numero di giorni/consultazioni nelle cliniche specializzate

Tutti = Tutte le cliniche della psichiatria per adulti; Totale = Totale delle cliniche/del tipo di clinica rappresentate/o

In seguito alla combinazione dei casi attuata per la misurazione in esame ai sensi delle regole e delle definizioni sul conteggio dei casi sotto la TARPSY (SwissDRG)³², per questioni metodiche il calcolo della durata della degenza (data dimissione-data ammissione-congedo amministrativo) non ha potuto essere svolto come negli anni precedenti. Poiché dai dati non emergeva più quali casi sono stati combinati, l'utilizzo dello stesso tipo di calcolo avrebbe compromesso i risultati (la durata in giorni tra le degenze sarebbe stata aggiunta alla durata della degenza). Si è pertanto fatto ricorso alla variabile numero giorni/consultazioni.

³² https://www.swissdrg.org/application/files/4714/8413/4027/TARPSY_Abrechnungsregeln_i.pdf

5.2.15. Diagnosi secondarie




Figura 70: numero di diagnosi secondarie nelle cliniche specializzate

5.2.16. Degenze di breve durata




Figura 71: quota di degenze di breve durata nelle cliniche specializzate

Le degenze inferiori agli otto giorni sono considerate nei rilevamenti ANQ ma, nell'impossibilità di svolgere misurazioni significative al momento della dimissione con gli strumenti HoNOS e BSCL, vengono escluse dai confronti tra cliniche.

5.2.17. Casi esclusi (HoNOS)




Figura 72: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS) nelle cliniche specializzate

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati HoNOS lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), i drop-out e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.

5.2.18. Casi esclusi (BSCL)




Figura 73: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL) nelle cliniche specializzate

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati BSCL lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), i drop-out e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.

5.3. Tipo di clinica 3: cliniche per la cura di dipendenze

5.3.1. Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento




Figura 74: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.2. Età all'ammissione




Figura 75: quota di casi per fascia di età nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.3. Sesso




Figura 76: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.4. Diagnosi principale




Figura 77: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.5. Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL)




Figura 78: gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS e BSCL) nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.6. Ricovero a fini assistenziali




Figura 79: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.7. Nazionalità




Figura 80: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.8. Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa




Figura 81: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.9. Stato civile




Figura 82: stato civile nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.10. Occupazione prima dell'ammissione




Figura 83: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.11. Luogo di soggiorno prima dell'ammissione




Figura 84: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.12. Classe di stanza occupata




Figura 85: classe di stanza occupata nelle cliniche per la cura di dipendenze. 0.05% alcuna indicazione.

5.3.13. Istanza ricoverante




Figura 86: istanza ricoverante nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.14. Numero di giorni/consultazioni




Figura 87: numero di giorni/consultazioni nelle cliniche per la cura di dipendenze

Tutti = Tutte le cliniche della psichiatria per adulti; Totale = Totale delle cliniche/del tipo di clinica rappresentate/o

In seguito alla combinazione dei casi attuata per la misurazione in esame ai sensi delle regole e delle definizioni sul conteggio dei casi sotto la TARPSY (SwissDRG)³³, per questioni metodiche il calcolo della durata della degenza (data dimissione-data ammissione-congedo amministrativo) non ha potuto essere svolto come negli anni precedenti. Poiché dai dati non emergeva più quali casi sono stati combinati, l'utilizzo dello stesso tipo di calcolo avrebbe compromesso i risultati (la durata in giorni tra le degenze sarebbe stata aggiunta alla durata della degenza). Si è pertanto fatto ricorso alla variabile numero giorni/consultazioni.

³³ https://www.swissdr.org/application/files/4714/8413/4027/TARPSY_Abrechnungsregeln_i.pdf

5.3.15. Diagnosi secondarie




Figura 88: diagnosi secondarie nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.16. Degenze di breve durata




Figura 89: quota di degenze di breve durata nelle cliniche per la cura di dipendenze

Le degenze inferiori agli otto giorni sono considerate nei rilevamenti ANQ ma, nell'impossibilità di svolgere misurazioni significative al momento della dimissione con gli strumenti HoNOS e BSCL, vengono escluse dai confronti tra cliniche.

5.3.17. Casi esclusi (HoNOS)




Figura 90: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS) nelle cliniche per la cura di dipendenze

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati HoNOS lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), i drop-out e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.

5.3.18. Casi esclusi (BSCL)




Figura 91: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL) nelle cliniche per la cura di dipendenze

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati BSCL lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), i drop-out e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.

Indice delle figure

Figura 1: peso dei sintomi con il valore comparativo HoNOS (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)	25
Figura 2: peso dei sintomi con il valore comparativo BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)	26
Figura 3: panoramica tabellare generale HoNOS e BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)	27
Figura 4: misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta).....	29
Figura 5: panoramica dettagliata delle misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)	30
Figura 6: peso dei sintomi con il valore comparativo HoNOS (cliniche specializzate).....	32
Figura 7: peso dei sintomi con il valore comparativo BSCL (cliniche specializzate)	33
Figura 8: panoramica tabellare generale HoNOS e BSCL (cliniche specializzate)	34
Figura 9: misure restrittive della libertà (cliniche specializzate)	36
Figura 10: panoramica dettagliata delle misure restrittive della libertà (cliniche specializzate).....	36
Figura 11: peso dei sintomi con il valore comparativo HoNOS (cliniche per la cura di dipendenze)	38
Figura 12: peso dei sintomi con il valore comparativo BSCL (cliniche per la cura di dipendenze).....	39
Figura 13: panoramica tabellare generale HoNOS e BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)	39
Figura 14: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS (tutte le cliniche)	41
Figura 15: risultati della misurazione non aggiustati: BSCL (tutte le cliniche).....	42
Figura 16: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)	43
Figura 17: risultati della misurazione non aggiustati: BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)	43
Figura 18: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS (cliniche specializzate)	44
Figura 19: risultati della misurazione non aggiustati: BSCL (cliniche specializzate).....	44
Figura 20: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS (cliniche per la cura di dipendenze)	45
Figura 21: risultati della misurazione non aggiustati: BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)	45
Figura 22: Confronto annuale: numero di casi con almeno una misura restrittiva della libertà (cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta).....	46
Figura 23: Confronto annuale: numero di casi con almeno una misura restrittiva della libertà (cliniche specializzate).....	47
Figura 24: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (tutte le cliniche)	48
Figura 25: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta).....	49
Figura 26: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (cliniche specializzate).....	50
Figura 27: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (cliniche per la cura di dipendenze)	50
Figura 28: quota di casi analizzabili per calcoli HoNOS.....	52
Figura 29: quota di casi analizzabili per calcoli BSCL	53
Figura 30: quota di registrazioni documentate correttamente per le misure restrittive della libertà	54
Figura 31: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli HoNOS (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)	55
Figura 32: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli HoNOS (cliniche specializzate).....	56
Figura 33: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli HoNOS (cliniche per la cura di dipendenze)	56

Figura 34: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)	57
Figura 35: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli BSCL (cliniche specializzate)	57
Figura 36: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)	58
Figura 37: confronto annuale della qualità dei dati: quota di registrazioni documentate correttamente per le MRL	59
Figura 38: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	61
Figura 39: quota di casi per fascia di età nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	61
Figura 40: quota di casi per fascia di sesso nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	62
Figura 41: quota di casi per fascia di diagnosi principale nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	62
Figura 42: gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS e BSCL) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	63
Figura 43: ricovero a fini assistenziali nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	63
Figura 44: quota di casi per fascia di nazionalità nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	64
Figura 45: distribuzione dell'istruzione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	64
Figura 46: stato civile nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	65
Figura 47: occupazione prima dell'ammissione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	65
Figura 48: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	66
Figura 49: classe di stanza occupata nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	66
Figura 50: istanza ricoverante nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	67
Figura 51: numero di giorni/consultazioni nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	68
Figura 52: numero di diagnosi secondarie di casi conclusi di base e della medicina acuta	69
Figura 53: quota di degenze di breve durata nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	69
Figura 54: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	70
Figura 55: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	70
Figura 56: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento nelle cliniche specializzate	71
Figura 57: quota di casi per fascia di età nelle cliniche specializzate	71
Figura 58: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche specializzate	72
Figura 59: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche specializzate	72
Figura 60: gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS e BSCL) nelle cliniche specializzate	73
Figura 61: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche specializzate	73
Figura 62: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche specializzate	74
Figura 63: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche specializzate	74
Figura 64: stato civile nelle cliniche specializzate	75
Figura 65: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche specializzate	75
Figura 66: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche specializzate	76
Figura 67: classe di stanza occupata nelle cliniche specializzate	76
Figura 68: istanza ricoverante nelle cliniche specializzate	77
Figura 69: numero di giorni/consultazioni nelle cliniche specializzate	78
Figura 70: numero di diagnosi secondarie nelle cliniche specializzate	79
Figura 71: quota di degenze di breve durata nelle cliniche specializzate	79

Figura 72: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS) nelle cliniche specializzate.....	80
Figura 73: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL) nelle cliniche specializzate	80
Figura 74: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento nelle cliniche per la cura di dipendenze	81
Figura 75: quota di casi per fascia di età nelle cliniche per la cura di dipendenze	81
Figura 76: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche per la cura di dipendenze	82
Figura 77: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche per la cura di dipendenze	82
Figura 78: gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS e BSCL) nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	83
Figura 79: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche per la cura di dipendenze	83
Figura 80: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche per la cura di dipendenze	84
Figura 81: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche per la cura di dipendenze	84
Figura 82: stato civile nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	85
Figura 83: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	85
Figura 84: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche per la cura di dipendenze	86
Figura 85: classe di stanza occupata nelle cliniche per la cura di dipendenze	86
Figura 86: istanza ricoverante nelle cliniche per la cura di dipendenze	87
Figura 87: numero di giorni/consultazioni nelle cliniche per la cura di dipendenze	88
Figura 88: diagnosi secondarie nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	89
Figura 89: quota di degenze di breve durata nelle cliniche per la cura di dipendenze	89
Figura 90: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS) nelle cliniche per la cura di dipendenze	90
Figura 91: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL) nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	90
Figura 89: quota di casi per fascia di età nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	103
Figura 90: quota di casi per fascia di età nelle cliniche specializzate. Non manca alcuna indicazione.	103
Figura 91: quota di casi per fascia di età nelle cliniche per la cura di dipendenze. Non manca alcuna indicazione.....	104
Figura 92: quota di casi per fascia di età nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta. Non manca alcuna indicazione.	109
Figura 93: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche specializzate. Non manca alcuna indicazione....	109
Figura 94: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche per la cura di dipendenze. Non manca alcuna indicazione.....	110
Figura 95: quota di casi per fascia di diagnosi principale nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	115
Figura 96: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche specializzate.....	115
Figura 97: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche per la cura di dipendenze	116
Figura 98: gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	125
Figura 99: gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nelle cliniche specializzate	126
Figura 100: gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	127
Figura 101: gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	132
Figura 102: gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nelle cliniche specializzate.....	133
Figura 103: gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nelle cliniche per la cura di dipendenze	134
Figura 104: ricovero a fini assistenziali nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	139
Figura 105: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche specializzate	139
Figura 106: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	140

Figura 107: quota di casi per fascia di nazionalità nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	145
Figura 108: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche specializzate	145
Figura 109: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	146
Figura 110: distribuzione dell'istruzione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	151
Figura 111: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche specializzate	151
Figura 112: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	152
Figura 113: stato civile nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	161
Figura 114: stato civile nelle cliniche specializzate.....	161
Figura 115: stato civile nelle cliniche per la cura di dipendenze	162
Figura 116: occupazione prima dell'ammissione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	171
Figura 117: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche specializzate	171
Figura 118: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche per la cura di dipendenze	172
Figura 119: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	178
Figura 120: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche specializzate.....	178
Figura 121: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche per la cura di dipendenze	179
Figura 122: classe di stanza occupata nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	190
Figura 123: classe di stanza occupata nelle cliniche specializzate.....	190
Figura 124: classe di stanza occupata nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	191
Figura 125: istanza ricoverante nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	196
Figura 126: istanza ricoverante nelle cliniche specializzate	196
Figura 127: istanza ricoverante nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	197
Figura 128: numero di giorni/consultazioni nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta (valore medio in giorni).....	206
Figura 129: numero di giorni/consultazioni nelle cliniche specializzate (valore medio in giorni)	206
Figura 130: numero di giorni/consultazioni nelle cliniche per la cura di dipendenze (valore medio in giorni)	207
Figura 134: numero di diagnosi secondaire nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	212
Figura 135: numero di diagnosi secondaire nelle cliniche specializzate	212
Figura 136: numero di diagnosi secondaire nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	213
Figura 137: quota di degenze di breve durata nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	222
Figura 138: quota di degenze di breve durata nelle cliniche specializzate	222
Figura 139: quota di degenze di breve durata nelle cliniche per la cura di dipendenze	223
Figura 140: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche HoNOS (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)	228
Figura 141: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche HoNOS (cliniche specializzate)	228
Figura 142: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche HoNOS (cliniche per la cura di dipendenze)	229
Figura 143: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)	233
Figura 144: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche BSCL (cliniche specializzate)	233
Figura 145: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)	234
Figura 146: ausilio alla lettura: valore comparativo e percentuale dei casi affetti.....	274
Figura 147: ausilio alla lettura: diagramma a punti con relativo intervallo di confidenza	275
Figura 148: ausilio alla lettura: diagramma a barre sovrapposto	276
Figura 149: ausilio alla lettura: diagramma a barre raggruppato.....	277
Figura 150: ausilio alla lettura: diagramma a colonne	278
Figura 151: ausilio alla lettura: diagramma a punti.....	279

Figura 152: ausilio alla lettura: boxplot.....	280
--	-----

Indice delle tabelle

Tabella 1: numero di casi conclusi	102
Tabella 2: quota di casi per fascia di età nelle cliniche.....	108
Tabella 3: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche.....	114
Tabella 4: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (numero di casi)	120
Tabella 5: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (quota di casi)	124
Tabella 6: gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nelle cliniche	131
Tabella 7: gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nelle cliniche.....	138
Tabella 8: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche.....	144
Tabella 9: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche.....	150
Tabella 10: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (numero di casi)	156
Tabella 11: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (quota di casi)	160
Tabella 12: stato civile nelle cliniche (numero di casi)	166
Tabella 13: stato civile nelle cliniche (quota di casi)	170
Tabella 14: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi).....	177
Tabella 15: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi)	184
Tabella 16: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (quota di casi)	189
Tabella 17: classe di stanza occupata nelle cliniche.....	195
Tabella 18: istanza ricoverante nelle cliniche (numero di casi)	201
Tabella 19: istanza ricoverante nelle cliniche (quota di casi)	205
Tabella 20: Numero di giorni/consultazioni nelle cliniche	211
Tabella 21: numero di diagnosi secondarie nelle cliniche (numero di casi)	217
Tabella 22: numero di diagnosi secondarie nelle cliniche (quota di casi)	221
Tabella 23: quota di degenze di breve durata nelle cliniche.....	227
Tabella 24: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS)	232
Tabella 25: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL).....	238
Tabella 26: valutazione da parte di terzi: valore comparativo HoNOS nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	240
Tabella 27: valutazione da parte di terzi: valore comparativo BSCL nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	242
Tabella 28: misure restrittive della libertà: isolamento (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	244
Tabella 29: misure restrittive della libertà: isolamento (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	245
Tabella 30: misure restrittive della libertà: immobilizzazione (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	246
Tabella 31: misure restrittive della libertà: medicazione forzata (frequenza) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	247
Tabella 32: misure restrittive della libertà: restrizione della libertà di movimento (frequenza) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	248
Tabella 33: misure restrittive della libertà: contenzione (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	249
Tabella 34: valutazione da parte di terzi: valore comparativo HoNOS nelle cliniche specializzate	250
Tabella 35: valutazione da parte di terzi: valore comparativo BSCL nelle cliniche specializzate	252
Tabella 36: misure restrittive della libertà: quota di casi affetti nelle cliniche specializzate.....	254
Tabella 37: misure restrittive della libertà: quota di casi affetti nelle cliniche specializzate.....	255
Tabella 38: misure restrittive della libertà: immobilizzazione (intensità) nelle cliniche specializzate.....	255

Tabella 39: misure restrittive della libertà: medicazione forzata (frequenza) nelle cliniche specializzate ...	256
Tabella 40: misure restrittive della libertà: restrizione della libertà (frequenza) nelle cliniche specializzate	256
Tabella 41: misure restrittive della libertà: contenzione (intensità) nelle cliniche specializzate	257
Tabella 42: valutazione da parte di terzi: valore comparativo HoNOS nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	258
Tabella 43: valutazione da parte di terzi: valore comparativo BSCL nelle cliniche per la cura di dipendenze	259
Tabella 44: qualità dei dati per HoNOS totale (quota di casi)	262
Tabella 45: qualità dei dati per HoNOS totale (numero di casi)	265
Tabella 46: qualità dei dati per BSCL totale (quota di casi)	268
Tabella 47: qualità dei dati per BSCL totale (numero di casi)	271
Tabella 48: qualità dei dati delle misure restrittive della libertà nel complesso	273

Annesso

A1. Informazioni generali riguardo alla fornitura dati

Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento

		Ammissione a partire dal 1.7.2012, dimissione fino a 1.1.2018 - 31.12.2018 («Completo»)
Clinica		
Tutte le cliniche		68212
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	56757
	03	3604
	06	677
	07	38
	08	2132
	12	729
	13	2807
	17	1390
	18	-
	21	1805
	22	2190
	24	2058
	26	2753
	28	662
	30	1513
	32	1051
	34	1323
	35	1710
	36	783
	37	1935
	39	1977
	40	1895
	42	1045
	43	1484
	44	442
	46	1898

	Clinica	Ammissione a partire dal 1.7.2012, dimissione fino a 1.1.2018 - 31.12.2018 («Completo»)
	48	773
	49	1456
	51	1286
	52	3887
	54	1087
	56	2475
	58	2330
	66	464
	70	23
	71	604
	73	1160
	74	798
	80	305
	81	466
	82	1256
	83	440
	88	46
Cliniche specializzate	Totale	9298
	01	725
	02	372
	09	77
	10	63
	14	131
	15	201
	19	356
	23	521
	25	.
	27	168
	29	377
	33	241

	Clinica	Ammissione a partire dal 1.7.2012, dimissione fino a 1.1.2018 - 31.12.2018 («Completo»)
	38	230
	45	208
	47	108
	50	521
	57	489
	59	248
	60	322
	61	373
	62	58
	63	644
	65	220
	67	38
	69	572
	72	93
	75	301
	76	732
	79	567
	85	44
	86	205
	93	93
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	2157
	04	65
	05	197
	11	455
	16	256
	20	126
	31	85
	53	169
	55	562
	68	143

	Clinica	Ammissione a partire dal 1.7.2012, dimissione fino a 1.1.2018 - 31.12.2018 («Completo»)
	89	60
	90	39

Tabella 1: numero di casi conclusi

Osservazioni:

Una clinica (18) non ha fornito numeri inequivocabili di identificazione del caso, ragione per la quale i dati non sono analizzabili.

Una clinica (25) non ha fornito dati.

Secondo le proprie informazioni, una clinica (91) non registrava nessuna dimissione nell' anno di misurazione 2018.

Età all'ammissione




Figura 92: quota die casi per fascia die età nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta. Mancano lo 0.01% delle indicazioni necessarie.




Figura 93: quota di casi per fascia di età nelle cliniche specializzate. Non manca alcuna indicazione.




Figura 94: quota di casi per fascia di età nelle cliniche per la cura di dipendenze. Non manca alcuna indicazione.

Quota di casi per fascia di età nelle cliniche

Clinica		Fino 17 anni		18-64 anni		Da 65 anni		Indicazione mancata	
Tutte le cliniche		681	1.0%	56477	82.8%	11048	16.2%	5	0.0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	584	1.0%	46494	81.9%	9674	17.0%	5	0.0%
	03	2	0.1%	2893	80.3%	709	19.7%	0	0.0%
	06	10	1.5%	545	80.5%	122	18.0%	0	0.0%
	07	38	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	08	0	0.0%	1719	80.6%	413	19.4%	0	0.0%
	12	0	0.0%	608	83.4%	121	16.6%	0	0.0%
	13	1	0.0%	2174	77.4%	630	22.4%	2	0.1%
	17	4	0.3%	1187	85.4%	199	14.3%	0	0.0%
	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	4	0.2%	1437	79.6%	364	20.2%	0	0.0%
	22	2	0.1%	1827	83.4%	361	16.5%	0	0.0%
	24	9	0.4%	1708	83.0%	341	16.6%	0	0.0%
	26	16	0.6%	2229	81.0%	507	18.4%	1	0.0%
	28	27	4.1%	630	95.2%	5	0.8%	0	0.0%
	30	0	0.0%	1245	82.3%	268	17.7%	0	0.0%
	32	17	1.6%	1015	96.6%	19	1.8%	0	0.0%
	34	8	0.6%	1126	85.1%	189	14.3%	0	0.0%
	35	10	0.6%	1390	81.3%	309	18.1%	1	0.1%
	36	7	0.9%	621	79.3%	155	19.8%	0	0.0%
	37	51	2.6%	1534	79.3%	350	18.1%	0	0.0%
	39	25	1.3%	1639	82.9%	313	15.8%	0	0.0%
	40	2	0.1%	1750	92.3%	143	7.5%	0	0.0%
	42	26	2.5%	840	80.4%	179	17.1%	0	0.0%
	43	37	2.5%	1156	77.9%	291	19.6%	0	0.0%
	44	2	0.5%	342	77.4%	98	22.2%	0	0.0%
	46	11	0.6%	1510	79.6%	377	19.9%	0	0.0%

Clinica		Fino 17 anni		18-64 anni		Da 65 anni		Indicazione mancata	
	48	7	0.9%	646	83.6%	120	15.5%	0	0.0%
	49	45	3.1%	1175	80.7%	236	16.2%	0	0.0%
	51	3	0.2%	1055	82.0%	228	17.7%	0	0.0%
	52	67	1.7%	3188	82.0%	632	16.3%	0	0.0%
	54	32	2.9%	849	78.1%	205	18.9%	1	0.1%
	56	19	0.8%	2032	82.1%	424	17.1%	0	0.0%
	58	37	1.6%	1853	79.5%	440	18.9%	0	0.0%
	66	31	6.7%	301	64.9%	132	28.4%	0	0.0%
	70	0	0.0%	19	82.6%	4	17.4%	0	0.0%
	71	0	0.0%	598	99.0%	6	1.0%	0	0.0%
	73	2	0.2%	991	85.4%	167	14.4%	0	0.0%
	74	6	0.8%	725	90.9%	67	8.4%	0	0.0%
	80	0	0.0%	8	2.6%	297	97.4%	0	0.0%
	81	1	0.2%	451	96.8%	14	3.0%	0	0.0%
	82	25	2.0%	1004	79.9%	227	18.1%	0	0.0%
	83	0	0.0%	428	97.3%	12	2.7%	0	0.0%
	88	0	0.0%	46	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cliniche specializzate	Totale	81	0.9%	7923	85.2%	1293	13.9%	0	0.0%
	01	1	0.1%	622	85.8%	102	14.1%	0	0.0%
	02	6	1.6%	324	87.1%	42	11.3%	0	0.0%
	09	0	0.0%	69	89.6%	8	10.4%	0	0.0%
	10	9	14.3%	54	85.7%	0	0.0%	0	0.0%
	14	6	4.6%	125	95.4%	0	0.0%	0	0.0%
	15	0	0.0%	157	78.1%	44	21.9%	0	0.0%
	19	2	0.6%	301	84.6%	53	14.9%	0	0.0%
	23	0	0.0%	460	88.3%	61	11.7%	0	0.0%
	25	.	.	.	.	.	.	.	.
	27	3	1.8%	144	85.7%	21	12.5%	0	0.0%
	29	0	0.0%	371	98.7%	5	1.3%	0	0.0%
	33	0	0.0%	194	80.5%	47	19.5%	0	0.0%
	38	4	1.7%	214	93.0%	12	5.2%	0	0.0%

Clinica		Fino 17 anni		18-64 anni		Da 65 anni		Indicazione mancata	
	45	0	0.0%	155	74.5%	53	25.5%	0	0.0%
	47	31	28.7%	77	71.3%	0	0.0%	0	0.0%
	50	18	3.5%	452	86.8%	51	9.8%	0	0.0%
	57	0	0.0%	395	80.8%	94	19.2%	0	0.0%
	59	0	0.0%	237	95.6%	11	4.4%	0	0.0%
	60	0	0.0%	246	76.4%	76	23.6%	0	0.0%
	61	0	0.0%	339	90.9%	34	9.1%	0	0.0%
	62	1	1.7%	57	98.3%	0	0.0%	0	0.0%
	63	0	0.0%	549	85.2%	95	14.8%	0	0.0%
	65	0	0.0%	143	65.0%	77	35.0%	0	0.0%
	67	0	0.0%	29	76.3%	9	23.7%	0	0.0%
	69	0	0.0%	522	91.3%	50	8.7%	0	0.0%
	72	0	0.0%	1	1.1%	92	98.9%	0	0.0%
	75	0	0.0%	294	97.7%	7	2.3%	0	0.0%
	76	0	0.0%	527	72.0%	205	28.0%	0	0.0%
	79	0	0.0%	541	95.4%	26	4.6%	0	0.0%
	85	0	0.0%	43	97.7%	1	2.3%	0	0.0%
	86	0	0.0%	203	99.0%	2	1.0%	0	0.0%
	93	0	0.0%	78	83.9%	15	16.1%	0	0.0%
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	16	0.7%	2060	95.5%	81	3.8%	0	0.0%
	04	10	15.4%	55	84.6%	0	0.0%	0	0.0%
	05	0	0.0%	196	99.5%	1	0.5%	0	0.0%
	11	0	0.0%	413	90.8%	42	9.2%	0	0.0%
	16	1	0.4%	253	98.8%	2	0.8%	0	0.0%
	20	0	0.0%	126	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	31	0	0.0%	81	95.3%	4	4.7%	0	0.0%
	53	2	1.2%	167	98.8%	0	0.0%	0	0.0%
	55	0	0.0%	542	96.4%	20	3.6%	0	0.0%
	68	0	0.0%	131	91.6%	12	8.4%	0	0.0%
	89	2	3.3%	58	96.7%	0	0.0%	0	0.0%

Clinica	Fino 17 anni		18-64 anni		Da 65 anni		Indicazione mancata	
90	1	2.6%	38	97.4%	0	0.0%	0	0.0%

Tabella 2: quota di casi per fascia di età nelle cliniche

Sesso




Figura 95: quota dei casi per fascia di età nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta. Non manca alcuna indicazione.




Figura 96: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche specializzate. Non manca alcuna indicazione.




Figura 97: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche per la cura di dipendenze. Non manca alcuna indicazione.

Quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche

Clinica		Uomo		Donna		Indicazione mancata	
Tutte le cliniche		33480	49.1%	34729	50.9%	2	0.0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	28584	50.4%	28171	49.6%	2	0.0%
	03	1922	53.3%	1682	46.7%	0	0.0%
	06	326	48.2%	351	51.8%	0	0.0%
	07	23	60.5%	15	39.5%	0	0.0%
	08	1137	53.3%	995	46.7%	0	0.0%
	12	250	34.3%	479	65.7%	0	0.0%
	13	1492	53.2%	1313	46.8%	2	0.1%
	17	624	44.9%	766	55.1%	0	0.0%
	18	-	-	-	-	-	-
	21	883	48.9%	922	51.1%	0	0.0%
	22	1151	52.6%	1039	47.4%	0	0.0%
	24	1110	53.9%	948	46.1%	0	0.0%
	26	1340	48.7%	1413	51.3%	0	0.0%
	28	325	49.1%	337	50.9%	0	0.0%
	30	831	54.9%	682	45.1%	0	0.0%
	32	558	53.1%	493	46.9%	0	0.0%
	34	668	50.5%	655	49.5%	0	0.0%
	35	927	54.2%	783	45.8%	0	0.0%
	36	428	54.7%	355	45.3%	0	0.0%
	37	971	50.2%	964	49.8%	0	0.0%
	39	991	50.1%	986	49.9%	0	0.0%
	40	764	40.3%	1131	59.7%	0	0.0%
	42	503	48.1%	542	51.9%	0	0.0%
	43	800	53.9%	684	46.1%	0	0.0%
	44	220	49.8%	222	50.2%	0	0.0%
	46	1002	52.8%	896	47.2%	0	0.0%

Clinica		Uomo		Donna		Indicazione mancata	
	48	336	43.5%	437	56.5%	0	0.0%
	49	702	48.2%	754	51.8%	0	0.0%
	51	725	56.4%	561	43.6%	0	0.0%
	52	1991	51.2%	1896	48.8%	0	0.0%
	54	507	46.6%	580	53.4%	0	0.0%
	56	1272	51.4%	1203	48.6%	0	0.0%
	58	1131	48.5%	1199	51.5%	0	0.0%
	66	199	42.9%	265	57.1%	0	0.0%
	70	9	39.1%	14	60.9%	0	0.0%
	71	325	53.8%	279	46.2%	0	0.0%
	73	545	47.0%	615	53.0%	0	0.0%
	74	390	48.9%	408	51.1%	0	0.0%
	80	142	46.6%	163	53.4%	0	0.0%
	81	144	30.9%	322	69.1%	0	0.0%
	82	716	57.0%	540	43.0%	0	0.0%
	83	184	41.8%	256	58.2%	0	0.0%
	88	20	43.5%	26	56.5%	0	0.0%
Cliniche specializzate	Totale	3350	36.0%	5947	64.0%	0	0.0%
	01	271	37.4%	454	62.6%	0	0.0%
	02	140	37.6%	232	62.4%	0	0.0%
	09	19	24.7%	58	75.3%	0	0.0%
	10	48	76.2%	15	23.8%	0	0.0%
	14	0	0.0%	131	100.0%	0	0.0%
	15	90	44.8%	111	55.2%	0	0.0%
	19	103	28.9%	253	71.1%	0	0.0%
	23	182	34.9%	339	65.1%	0	0.0%
	25	.	.	.	.	.	.
	27	84	50.0%	84	50.0%	0	0.0%
	29	171	45.5%	205	54.5%	0	0.0%
	33	119	49.4%	122	50.6%	0	0.0%
	38	56	24.3%	174	75.7%	0	0.0%

Clinica		Uomo		Donna		Indicazione mancata	
	45	83	39.9%	125	60.1%	0	0.0%
	47	13	12.0%	95	88.0%	0	0.0%
	50	0	0.0%	521	100.0%	0	0.0%
	57	202	41.3%	287	58.7%	0	0.0%
	59	80	32.3%	168	67.7%	0	0.0%
	60	56	17.4%	266	82.6%	0	0.0%
	61	128	34.3%	245	65.7%	0	0.0%
	62	5	8.6%	53	91.4%	0	0.0%
	63	251	39.0%	393	61.0%	0	0.0%
	65	81	36.8%	139	63.2%	0	0.0%
	67	15	39.5%	23	60.5%	0	0.0%
	69	271	47.4%	301	52.6%	0	0.0%
	72	38	40.9%	55	59.1%	0	0.0%
	75	129	42.9%	172	57.1%	0	0.0%
	76	355	48.5%	377	51.5%	0	0.0%
	79	191	33.7%	376	66.3%	0	0.0%
	85	21	47.7%	23	52.3%	0	0.0%
	86	115	56.1%	90	43.9%	0	0.0%
	93	33	35.5%	60	64.5%	0	0.0%
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1546	71.7%	611	28.3%	0	0.0%
	04	54	83.1%	11	16.9%	0	0.0%
	05	144	73.1%	53	26.9%	0	0.0%
	11	305	67.0%	150	33.0%	0	0.0%
	16	210	82.0%	46	18.0%	0	0.0%
	20	98	77.8%	28	22.2%	0	0.0%
	31	63	74.1%	22	25.9%	0	0.0%
	53	134	79.3%	35	20.7%	0	0.0%
	55	365	64.9%	197	35.1%	0	0.0%
	68	97	67.8%	46	32.2%	0	0.0%
	89	44	73.3%	16	26.7%	0	0.0%

Clinica		Uomo		Donna	Indicazione mancata	
90	32	82.1%	7	17.9%	0	0.0%

Tabella 3: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche

Diagnosi principale




Figura 98: quota di casi per fascia di diagnosi principale nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 99: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche specializzate




Figura 100: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche per la cura di dipendenze

Quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (numero di casi)

	Clinica	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazione mancata
Tutte le cliniche		3286	13429	11393	23398	8305	764	4515	1037	1391	652
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	3176	10736	10832	17775	6995	239	4080	987	1250	646
	03	229	851	623	915	372	5	280	94	171	63
	06	42	144	115	221	75	1	48	13	18	0
	07	0	0	0	17	14	0	0	7	0	0
	08	145	423	631	489	208	9	116	37	73	1
	12	4	80	35	451	118	3	26	7	5	0
	13	244	598	521	750	328	10	162	70	121	3
	17	22	259	143	767	121	3	37	18	20	0
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	165	400	300	515	193	6	186	17	23	0
	22	77	638	477	600	195	3	150	16	34	0
	24	72	290	422	788	158	4	168	47	108	0
	26	108	258	646	856	284	41	302	115	119	23
	28	10	133	136	222	86	2	59	10	4	0
	30	94	461	284	339	160	4	84	48	31	8
	32	9	246	212	275	258	6	31	4	10	0
	34	78	276	246	495	87	6	105	19	11	0
	35	152	421	350	565	112	0	75	25	10	0
	36	22	186	155	206	137	5	38	6	26	2
	37	131	538	283	527	284	7	60	29	76	0
	39	87	401	218	349	202	5	110	9	54	542
	40	13	186	124	817	486	24	223	20	2	0

	Clinica	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazione mancata
	42	26	206	152	409	125	6	92	26	3	0
	43	89	219	388	396	116	28	172	49	27	0
	44	8	121	71	119	61	1	51	9	1	0
	46	77	467	477	429	151	2	161	36	98	0
	48	26	95	226	252	74	2	54	16	28	0
	49	195	84	323	587	153	4	50	33	27	0
	51	73	314	249	421	133	4	71	20	0	0
	52	292	689	971	1077	515	10	268	34	0	0
	54	76	134	180	373	161	5	142	16	0	0
	56	135	476	354	1004	213	3	203	30	57	0
	58	95	367	405	936	357	6	117	12	34	0
	66	41	61	75	190	60	2	14	7	14	0
	70	0	1	3	16	3	0	0	0	0	0
	71	8	124	156	123	128	3	52	4	2	4
	73	44	187	253	349	208	14	70	29	6	0
	74	17	75	253	220	114	3	89	15	12	0
	80	101	21	24	92	41	0	5	1	20	0
	81	0	18	23	169	154	1	88	8	5	0
	82	165	271	296	239	168	0	92	20	0	0
	83	4	10	20	189	179	1	27	10	0	0
	88	0	7	12	21	3	0	2	1	0	0
Cliniche specializzate	Totale	109	594	558	5618	1300	525	412	50	126	5
	01	0	0	2	580	95	13	33	2	0	0
	02	1	7	2	212	71	44	31	2	2	0
	09	1	1	4	23	24	24	0	0	0	0

	Clinica	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazione mancata
	10	0	0	51	3	3	0	4	2	0	0
	14	0	31	0	4	1	93	2	0	0	0
	15	4	11	22	88	54	0	19	1	2	0
	19	0	0	2	252	65	2	35	0	0	0
	23	2	47	38	331	44	17	42	0	0	0
	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27	5	35	23	61	34	1	5	3	1	0
	29	0	1	1	344	29	1	0	0	0	0
	33	9	34	30	125	22	0	10	4	7	0
	38	0	0	1	123	18	88	0	0	0	0
	45	8	13	27	101	48	0	11	0	0	0
	47	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0
	50	5	1	47	333	73	10	51	1	0	0
	57	0	3	11	383	87	2	1	2	0	0
	59	0	45	45	103	35	2	15	3	0	0
	60	2	4	18	213	71	3	4	2	5	0
	61	1	0	1	302	47	22	0	0	0	0
	62	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0
	63	6	58	57	421	54	5	34	4	2	3
	65	0	12	0	109	93	2	2	0	0	2
	67	0	0	0	0	0	25	0	0	13	0
	69	0	0	0	528	44	0	0	0	0	0
	72	9	4	3	11	11	0	0	0	55	0
	75	0	3	21	203	55	0	12	7	0	0
	76	48	215	64	267	52	1	48	4	33	0
	79	5	55	62	225	156	2	47	11	4	0

	Clinica	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazione mancata
	85	0	4	17	12	2	1	6	2	0	0
	86	0	1	0	202	1	0	0	0	1	0
	93	3	9	9	59	11	1	0	0	1	0
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1	2099	3	5	10	0	23	0	15	1
	04	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	0	191	0	0	0	0	6	0	0	0
	11	1	444	0	4	4	0	2	0	0	0
	16	0	225	2	1	6	0	15	0	6	1
	20	0	125	1	0	0	0	0	0	0	0
	31	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0
	68	0	134	0	0	0	0	0	0	9	0
	89	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
	90	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 4: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (numero di casi)

Quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (quota di casi)

	Clinica	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazione mancata
Tutte le cliniche		4.8%	19.7%	16.7%	34.3%	12.2%	1.1%	6.6%	1.5%	2.0%	1.0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	5.6%	18.9%	19.1%	31.3%	12.3%	0.4%	7.2%	1.7%	2.2%	1.1%
	03	6.4%	23.6%	17.3%	25.4%	10.3%	0.1%	7.8%	2.6%	4.7%	1.7%
	06	6.2%	21.3%	17.0%	32.6%	11.1%	0.1%	7.1%	1.9%	2.7%	0.0%
	07	0.0%	0.0%	0.0%	44.7%	36.8%	0.0%	0.0%	18.4%	0.0%	0.0%
	08	6.8%	19.8%	29.6%	22.9%	9.8%	0.4%	5.4%	1.7%	3.4%	0.0%
	12	0.5%	11.0%	4.8%	61.9%	16.2%	0.4%	3.6%	1.0%	0.7%	0.0%
	13	8.7%	21.3%	18.6%	26.7%	11.7%	0.4%	5.8%	2.5%	4.3%	0.1%
	17	1.6%	18.6%	10.3%	55.2%	8.7%	0.2%	2.7%	1.3%	1.4%	0.0%
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	9.1%	22.2%	16.6%	28.5%	10.7%	0.3%	10.3%	0.9%	1.3%	0.0%
	22	3.5%	29.1%	21.8%	27.4%	8.9%	0.1%	6.8%	0.7%	1.6%	0.0%
	24	3.5%	14.1%	20.5%	38.3%	7.7%	0.2%	8.2%	2.3%	5.2%	0.0%
	26	3.9%	9.4%	23.5%	31.1%	10.3%	1.5%	11.0%	4.2%	4.3%	0.8%
	28	1.5%	20.1%	20.5%	33.5%	13.0%	0.3%	8.9%	1.5%	0.6%	0.0%
	30	6.2%	30.5%	18.8%	22.4%	10.6%	0.3%	5.6%	3.2%	2.0%	0.5%
	32	0.9%	23.4%	20.2%	26.2%	24.5%	0.6%	2.9%	0.4%	1.0%	0.0%
	34	5.9%	20.9%	18.6%	37.4%	6.6%	0.5%	7.9%	1.4%	0.8%	0.0%
	35	8.9%	24.6%	20.5%	33.0%	6.5%	0.0%	4.4%	1.5%	0.6%	0.0%
	36	2.8%	23.8%	19.8%	26.3%	17.5%	0.6%	4.9%	0.8%	3.3%	0.3%
	37	6.8%	27.8%	14.6%	27.2%	14.7%	0.4%	3.1%	1.5%	3.9%	0.0%
	39	4.4%	20.3%	11.0%	17.7%	10.2%	0.3%	5.6%	0.5%	2.7%	27.4%

	Clinica	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F9g	Altre diagnosi	Indicazione mancata
	40	0.7%	9.8%	6.5%	43.1%	25.6%	1.3%	11.8%	1.1%	0.1%	0.0%
	42	2.5%	19.7%	14.5%	39.1%	12.0%	0.6%	8.8%	2.5%	0.3%	0.0%
	43	6.0%	14.8%	26.1%	26.7%	7.8%	1.9%	11.6%	3.3%	1.8%	0.0%
	44	1.8%	27.4%	16.1%	26.9%	13.8%	0.2%	11.5%	2.0%	0.2%	0.0%
	46	4.1%	24.6%	25.1%	22.6%	8.0%	0.1%	8.5%	1.9%	5.2%	0.0%
	48	3.4%	12.3%	29.2%	32.6%	9.6%	0.3%	7.0%	2.1%	3.6%	0.0%
	49	13.4%	5.8%	22.2%	40.3%	10.5%	0.3%	3.4%	2.3%	1.9%	0.0%
	51	5.7%	24.4%	19.4%	32.7%	10.3%	0.3%	5.5%	1.6%	0.0%	0.0%
	52	7.5%	17.7%	25.0%	27.7%	13.2%	0.3%	6.9%	0.9%	0.0%	0.0%
	54	7.0%	12.3%	16.6%	34.3%	14.8%	0.5%	13.1%	1.5%	0.0%	0.0%
	56	5.5%	19.2%	14.3%	40.6%	8.6%	0.1%	8.2%	1.2%	2.3%	0.0%
	58	4.1%	15.8%	17.4%	40.2%	15.3%	0.3%	5.0%	0.5%	1.5%	0.0%
	66	8.8%	13.1%	16.2%	40.9%	12.9%	0.4%	3.0%	1.5%	3.0%	0.0%
	70	0.0%	4.3%	13.0%	69.6%	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	71	1.3%	20.5%	25.8%	20.4%	21.2%	0.5%	8.6%	0.7%	0.3%	0.7%
	73	3.8%	16.1%	21.8%	30.1%	17.9%	1.2%	6.0%	2.5%	0.5%	0.0%
	74	2.1%	9.4%	31.7%	27.6%	14.3%	0.4%	11.2%	1.9%	1.5%	0.0%
	80	33.1%	6.9%	7.9%	30.2%	13.4%	0.0%	1.6%	0.3%	6.6%	0.0%
	81	0.0%	3.9%	4.9%	36.3%	33.0%	0.2%	18.9%	1.7%	1.1%	0.0%
	82	13.1%	21.6%	23.6%	19.0%	13.4%	0.0%	7.3%	1.6%	0.0%	0.0%
	83	0.9%	2.3%	4.5%	43.0%	40.7%	0.2%	6.1%	2.3%	0.0%	0.0%
	88	0.0%	15.2%	26.1%	45.7%	6.5%	0.0%	4.3%	2.2%	0.0%	0.0%
Cliniche specializzate	Totale	1.2%	6.4%	6.0%	60.4%	14.0%	5.6%	4.4%	0.5%	1.4%	0.1%
	01	0.0%	0.0%	0.3%	80.0%	13.1%	1.8%	4.6%	0.3%	0.0%	0.0%
	02	0.3%	1.9%	0.5%	57.0%	19.1%	11.8%	8.3%	0.5%	0.5%	0.0%

	Clinica	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazione mancata
09		1.3%	1.3%	5.2%	29.9%	31.2%	31.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10		0.0%	0.0%	81.0%	4.8%	4.8%	0.0%	6.3%	3.2%	0.0%	0.0%
14		0.0%	23.7%	0.0%	3.1%	0.8%	71.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%
15		2.0%	5.5%	10.9%	43.8%	26.9%	0.0%	9.5%	0.5%	1.0%	0.0%
19		0.0%	0.0%	0.6%	70.8%	18.3%	0.6%	9.8%	0.0%	0.0%	0.0%
23		0.4%	9.0%	7.3%	63.5%	8.4%	3.3%	8.1%	0.0%	0.0%	0.0%
25		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27		3.0%	20.8%	13.7%	36.3%	20.2%	0.6%	3.0%	1.8%	0.6%	0.0%
29		0.0%	0.3%	0.3%	91.5%	7.7%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
33		3.7%	14.1%	12.4%	51.9%	9.1%	0.0%	4.1%	1.7%	2.9%	0.0%
38		0.0%	0.0%	0.4%	53.5%	7.8%	38.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
45		3.8%	6.2%	13.0%	48.6%	23.1%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%
47		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
50		1.0%	0.2%	9.0%	63.9%	14.0%	1.9%	9.8%	0.2%	0.0%	0.0%
57		0.0%	0.6%	2.2%	78.3%	17.8%	0.4%	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%
59		0.0%	18.1%	18.1%	41.5%	14.1%	0.8%	6.0%	1.2%	0.0%	0.0%
60		0.6%	1.2%	5.6%	66.1%	22.0%	0.9%	1.2%	0.6%	1.6%	0.0%
61		0.3%	0.0%	0.3%	81.0%	12.6%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
62		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
63		0.9%	9.0%	8.9%	65.4%	8.4%	0.8%	5.3%	0.6%	0.3%	0.5%
65		0.0%	5.5%	0.0%	49.5%	42.3%	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%	0.9%
67		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	65.8%	0.0%	0.0%	34.2%	0.0%
69		0.0%	0.0%	0.0%	92.3%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
72		9.7%	4.3%	3.2%	11.8%	11.8%	0.0%	0.0%	0.0%	59.1%	0.0%
75		0.0%	1.0%	7.0%	67.4%	18.3%	0.0%	4.0%	2.3%	0.0%	0.0%
76		6.6%	29.4%	8.7%	36.5%	7.1%	0.1%	6.6%	0.5%	4.5%	0.0%

	Clinica	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazione mancata
	79	0.9%	9.7%	10.9%	39.7%	27.5%	0.4%	8.3%	1.9%	0.7%	0.0%
	85	0.0%	9.1%	38.6%	27.3%	4.5%	2.3%	13.6%	4.5%	0.0%	0.0%
	86	0.0%	0.5%	0.0%	98.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%
	93	3.2%	9.7%	9.7%	63.4%	11.8%	1.1%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	0.0%	97.3%	0.1%	0.2%	0.5%	0.0%	1.1%	0.0%	0.7%	0.0%
	04	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	05	0.0%	97.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	11	0.2%	97.6%	0.0%	0.9%	0.9%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
	16	0.0%	87.9%	0.8%	0.4%	2.3%	0.0%	5.9%	0.0%	2.3%	0.4%
	20	0.0%	99.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	31	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	53	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	55	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	68	0.0%	93.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%
	89	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	90	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Tabella 5: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (quota di casi)

HoNOS: gravità all'ammissione (punteggio complessivo)




Figura 101: gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 102: gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nelle cliniche specializzate




Figura 103: gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nelle cliniche per la cura di dipendenze

Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nelle cliniche

	Clinica	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
Tutte le cliniche		18.42	7.12	0.00	13.00	18.00	23.00	48.00	66966	1245
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	18.86	7.22	0.00	14.00	18.00	24.00	48.00	55611	1146
	03	15.46	7.47	0.00	10.00	14.40	19.20	48.00	3594	10
	06	17.24	6.87	2.00	12.00	17.00	22.00	40.00	675	2
	07	9.00	4.24	6.00	7.50	9.00	10.50	12.00	2	36
	08	23.62	7.20	0.00	19.00	24.00	28.36	47.00	2125	7
	12	16.05	5.68	3.00	12.00	15.00	19.00	40.00	726	3
	13	18.37	6.56	0.00	14.00	18.00	22.88	47.00	2806	1
	17	21.58	8.12	2.00	16.00	21.00	27.00	47.00	1386	4
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	25.10	6.44	4.00	21.00	25.00	29.25	46.67	1802	3
	22	17.29	6.11	0.00	13.00	17.00	21.00	42.67	2181	9
	24	19.00	7.31	2.00	14.00	18.00	23.00	48.00	2017	41
	26	22.16	7.28	1.00	17.00	22.00	27.00	46.00	2735	18
	28	18.13	5.91	3.00	14.00	18.00	22.00	41.00	659	3
	30	17.55	6.40	2.00	13.00	17.00	22.00	41.00	1413	100
	32	13.88	6.50	0.00	9.00	14.00	19.00	35.00	1013	38
	34	19.75	5.68	3.27	16.00	20.00	23.00	39.00	1309	14
	35	18.28	6.17	3.00	14.00	17.45	22.00	39.27	1702	8
	36	14.95	5.77	2.00	11.00	15.00	19.00	35.00	781	2
	37	22.42	5.30	5.00	19.00	22.00	26.00	43.64	1909	26
	39	19.00	6.28	2.00	15.00	19.00	23.00	41.00	1961	16
	40	18.71	5.83	0.00	16.00	18.00	22.00	39.00	1891	4
	42	16.74	4.04	7.00	14.00	17.00	19.00	30.00	1045	0
	43	18.73	6.27	1.00	14.00	19.00	23.00	40.00	1455	29

	Clinica	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
	44	18.98	6.16	4.00	15.00	19.00	23.00	34.00	442	0
	46	16.22	6.84	0.00	11.00	15.00	21.00	42.00	1884	14
	48	17.42	7.11	2.00	12.00	17.00	23.00	38.00	612	161
	49	18.83	7.63	0.00	13.00	18.00	23.00	47.00	1325	131
	51	21.84	6.72	3.00	17.00	21.71	26.05	44.40	1276	10
	52	21.93	7.88	0.00	16.00	22.00	27.00	48.00	3762	125
	54	19.14	5.79	2.00	15.00	19.00	23.00	40.00	1030	57
	56	17.87	6.40	0.00	13.00	17.00	22.00	43.00	2475	0
	58	17.24	6.08	2.00	13.00	17.00	21.00	43.00	2300	30
	66	25.05	6.73	7.00	21.00	25.00	30.00	45.00	403	61
	70	22.30	4.46	15.00	19.00	22.00	26.00	32.00	23	0
	71	15.67	6.20	2.00	11.00	15.00	19.00	38.00	548	56
	73	12.87	5.90	1.00	9.00	12.00	15.60	40.00	1159	1
	74	12.85	5.45	1.00	9.00	12.00	16.00	36.00	798	0
	80	27.43	7.75	2.00	23.00	27.00	33.00	46.00	305	0
	81	15.10	5.06	3.00	12.00	14.40	18.00	33.00	457	9
	82	18.58	5.97	0.00	14.00	18.67	22.33	39.00	1171	85
	83	15.30	4.33	5.00	12.00	15.00	18.00	30.00	416	24
	88	18.92	5.79	8.00	15.25	19.50	22.00	34.00	38	8
Cliniche specializzate	Totale	16.47	6.16	0.00	12.00	16.00	20.00	40.00	9215	82
	01	16.91	4.87	4.00	13.00	17.00	20.00	35.00	722	3
	02	19.88	5.84	3.00	16.00	20.00	24.00	34.00	370	2
	09	16.69	4.18	7.00	14.00	17.00	19.00	29.00	77	0
	10	25.18	4.57	14.00	22.00	25.00	28.00	36.00	63	0
	14	14.32	6.34	3.00	9.17	14.00	18.00	32.00	131	0
	15	17.49	7.68	2.00	13.00	16.00	22.00	40.00	193	8
	19	16.62	4.29	2.00	14.00	16.00	19.00	29.00	354	2
	23	18.43	5.17	3.00	15.00	18.00	22.00	37.00	519	2

	Clinica	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27	16.89	4.53	7.00	14.00	17.00	20.00	28.00	158	10
	29	17.90	5.15	5.00	14.00	17.00	21.00	33.00	376	0
	33	19.19	7.58	2.00	14.00	19.00	24.00	36.00	240	1
	38	18.29	5.56	6.00	14.14	18.00	22.00	30.00	228	2
	45	22.74	7.45	4.00	18.00	23.00	28.00	38.00	208	0
	47	8.61	4.99	3.00	5.00	7.00	9.86	28.00	104	4
	50	15.04	5.83	2.67	11.00	15.00	19.00	36.00	513	8
	57	16.17	4.27	5.00	13.00	16.00	19.00	30.00	489	0
	59	19.11	5.88	3.00	15.00	18.00	23.00	33.60	243	5
	60	19.23	6.10	5.00	15.00	19.00	23.00	37.00	313	9
	61	14.37	5.32	3.00	10.00	14.00	18.00	31.00	373	0
	62	17.23	5.94	9.00	12.75	15.50	21.00	30.00	56	2
	63	12.66	5.52	0.00	8.75	12.00	17.00	32.73	628	16
	65	17.22	4.57	3.00	14.00	17.00	20.00	29.00	219	1
	67	9.08	3.72	2.00	6.00	9.00	11.00	20.00	38	0
	69	11.47	4.43	2.00	8.00	11.00	14.00	26.00	571	1
	72	24.87	5.52	12.00	22.00	26.00	28.00	38.00	93	0
	75	14.36	4.08	4.00	11.00	14.00	17.00	26.00	301	0
	76	17.19	5.90	2.00	13.00	17.00	21.00	38.00	729	3
	79	15.63	5.88	2.00	12.00	15.00	19.05	38.00	564	3
	85	20.19	6.05	5.00	17.00	20.36	23.25	36.00	44	0
	86	15.61	6.72	5.00	10.00	14.00	22.00	34.00	205	0
	93	16.37	5.49	7.00	13.00	15.00	20.00	32.00	93	0
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	15.27	6.09	2.00	11.00	15.00	19.00	39.00	2140	17
	04	18.52	7.42	2.00	12.00	18.00	23.00	38.00	65	0
	05	16.23	5.65	3.27	12.00	16.36	19.64	30.55	197	0
	11	15.55	5.99	4.00	11.00	15.00	20.00	37.00	454	1

Clinica	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
16	20.89	4.73	8.00	17.23	21.00	24.00	34.00	255	1
20	13.14	3.92	4.00	11.00	13.00	15.50	25.00	115	11
31	13.30	5.24	3.00	9.00	13.00	16.00	27.00	83	2
53	11.51	4.59	3.00	8.00	10.00	15.00	23.00	167	2
55	13.55	5.32	2.00	10.00	13.00	17.00	39.00	562	0
68	13.08	4.67	2.00	10.00	13.00	16.00	27.00	143	0
89	19.55	7.28	8.00	14.75	18.00	24.25	37.00	60	0
90	17.92	7.26	4.00	12.00	19.00	23.00	32.00	39	0

Tabella 6: gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nelle cliniche

BSCL: gravità all'ammissione (punteggio complessivo)




Figura 104: gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 105: gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nelle cliniche specializzate




Figura 106: gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nelle cliniche per la cura di dipendenze

Gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nelle cliniche

	Clinica	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
Tutte le cliniche		69.15	41.70	0.00	36.00	65.00	98.00	212.00	36405	31806
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	70.03	42.48	0.00	36.00	67.00	99.88	212.00	27121	29636
	03	76.00	43.94	0.00	40.77	74.00	108.04	205.88	1529	2075
	06	75.50	41.45	0.00	41.75	73.50	107.25	190.00	412	265
	07	32.00	NA	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	1	37
	08	69.90	43.96	0.00	33.00	67.50	103.00	207.92	550	1582
	12	75.50	36.69	1.00	49.00	75.00	99.00	190.80	589	140
	13	67.15	40.98	0.00	33.00	65.12	95.95	201.00	1138	1669
	17	69.39	40.37	0.00	37.00	64.00	98.00	196.00	1112	278
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	71.26	44.38	0.00	36.00	66.25	100.90	212.00	798	1007
	22	70.67	42.70	0.00	36.00	66.00	102.97	195.00	1207	983
	24	59.95	44.31	0.00	24.00	51.00	91.00	211.00	1282	776
	26	69.39	46.51	0.00	29.00	64.21	105.00	206.00	1137	1616
	28	68.46	45.76	0.00	32.00	66.50	100.25	188.00	400	262
	30	61.45	41.96	0.00	28.00	55.00	87.00	197.00	675	838
	32	69.03	44.30	0.00	32.00	69.00	100.00	212.00	544	507
	34	70.92	41.96	0.00	36.00	69.00	98.83	182.00	694	629
	35	70.28	43.20	0.00	33.00	68.00	100.00	193.00	839	871
	36	70.41	42.92	0.00	34.50	67.00	100.50	190.00	371	412
	37	65.80	39.07	0.00	35.00	61.00	92.00	198.00	896	1039
	39	66.88	38.54	0.00	36.00	63.00	94.00	212.00	1269	708
	40	69.40	35.11	0.00	51.00	70.00	88.00	194.00	1284	611
	42	71.54	44.31	0.00	36.00	66.00	103.00	211.00	701	344
	43	59.77	43.34	0.00	21.00	56.00	89.52	187.62	514	970

	Clinica	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
	44	57.36	40.81	0.00	26.00	49.00	83.00	168.00	393	49
	46	62.83	43.64	0.00	26.00	55.00	92.75	187.62	497	1401
	48	60.45	45.85	0.00	24.00	48.84	93.90	193.65	147	626
	49	76.46	47.75	0.00	37.00	73.00	111.00	212.00	817	639
	51	68.81	40.03	0.00	41.00	66.00	92.00	191.00	469	817
	52	76.15	42.94	0.00	41.00	75.00	107.00	208.00	1176	2711
	54	74.20	37.97	0.00	44.50	71.00	100.00	188.00	459	628
	56	75.32	41.48	1.00	42.00	72.47	104.00	208.00	1639	836
	58	76.16	41.22	0.00	46.00	73.00	105.00	205.00	1265	1065
	66	59.53	38.00	0.00	29.00	53.00	82.95	192.00	254	210
	70	99.43	42.02	38.00	79.00	100.00	124.00	169.00	14	9
	71	76.37	46.35	0.00	35.00	79.50	111.00	195.00	286	318
	73	67.11	45.41	0.00	32.00	61.58	95.86	207.92	516	644
	74	67.54	46.49	0.00	28.01	63.72	98.71	188.81	214	584
	80	35.58	30.06	0.00	12.50	27.50	50.75	140.96	154	151
	81	88.66	39.38	0.00	63.00	90.00	119.25	183.00	260	206
	82	67.08	38.52	0.00	38.00	62.00	94.00	171.00	274	982
	83	81.05	35.55	9.00	55.00	79.00	107.00	184.00	330	110
	88	77.98	56.72	0.00	41.00	72.00	110.41	199.00	15	31
Cliniche specializzate	Totale	71.90	38.69	0.00	42.00	68.00	99.00	205.00	7280	2017
	01	73.35	36.19	3.00	46.00	70.00	97.00	183.00	700	25
	02	78.30	43.76	6.00	42.00	75.00	111.00	187.00	324	48
	09	71.04	42.77	5.00	32.25	70.33	92.00	200.00	56	21
	10	77.98	46.91	2.00	35.25	75.00	118.25	162.00	52	11
	14	70.11	35.92	2.00	42.75	70.50	95.25	158.00	128	3
	15	70.25	39.22	5.00	38.50	73.50	95.50	191.00	80	121
	19	73.50	38.28	0.00	44.00	69.00	97.00	197.00	328	28
	23	79.57	40.46	3.00	51.00	76.00	105.00	196.00	432	89

	Clinica	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
25										
27		68.96	41.87	8.00	35.25	60.50	96.50	180.00	94	74
29		70.18	37.30	3.00	41.00	65.00	95.25	187.00	360	16
33		65.09	40.27	0.00	35.50	59.00	90.00	177.00	171	70
38		74.68	35.69	3.00	49.00	71.50	100.00	161.00	210	20
45		89.53	37.25	14.00	59.00	90.00	116.00	186.00	173	35
47		66.35	30.36	2.00	43.50	65.00	88.00	136.00	83	25
50		79.36	42.73	0.00	46.00	77.00	111.00	196.00	407	114
57		69.39	33.48	6.00	44.00	66.00	91.00	205.00	441	48
59		74.87	42.10	0.00	44.00	69.50	105.50	178.00	92	156
60		63.33	35.25	4.00	34.00	59.00	87.00	177.00	295	27
61		59.89	30.65	1.00	37.00	55.00	77.25	152.00	360	13
62		64.72	28.03	14.00	44.85	63.00	79.75	137.00	47	11
63		74.81	42.68	0.00	41.79	69.00	104.99	191.62	355	289
65		61.23	32.68	0.00	33.00	58.10	90.64	134.54	138	82
67		53.39	33.73	6.00	25.00	46.38	83.25	115.00	34	4
69		74.44	37.40	2.00	48.00	69.00	100.00	187.00	516	56
72		32.04	24.78	2.04	10.00	26.76	45.79	100.00	48	45
75		85.12	38.90	0.00	53.50	85.50	115.00	172.00	228	73
76		63.12	40.67	0.00	28.00	57.50	93.00	181.86	546	186
79		78.02	38.66	1.00	46.32	77.00	104.00	197.00	319	248
85		88.60	37.39	8.00	63.25	104.92	116.50	132.50	19	25
86		60.88	30.88	5.00	40.00	57.00	80.00	141.00	196	9
93		79.31	37.34	7.00	54.50	73.50	102.50	184.48	48	45
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	47.32	34.92	0.00	20.00	39.38	68.00	178.00	2004	153
	04	54.11	40.08	1.00	21.00	46.42	71.50	167.00	60	5
	05	52.92	38.51	1.00	21.00	46.00	77.00	178.00	189	8
	11	41.99	31.85	0.00	18.00	34.00	59.00	176.00	428	27

Clinica	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
16	47.46	33.96	0.00	21.00	41.79	66.25	155.00	247	9
20	56.25	38.85	1.00	21.75	47.00	82.50	161.00	112	14
31	40.85	33.82	1.00	16.00	32.50	57.25	139.00	84	1
53	42.14	30.49	0.00	17.00	35.50	61.50	152.00	148	21
55	48.32	35.10	0.00	20.38	40.00	68.29	157.00	505	57
68	46.94	33.23	0.00	24.00	37.00	62.00	149.00	141	2
89	53.79	37.68	2.00	22.25	44.50	79.75	165.12	58	2
90	55.44	42.03	2.00	15.25	49.50	80.50	157.00	32	7

Tabella 7: gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nelle cliniche

Ricovero a fini assistenziali




Figura 107: ricovero a fini assistenziali nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 108: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche specializzate




Figura 109: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche per la cura di dipendenze

Ricovero a fini assistenziali

Clinica		Senza PLSA		Con PLSA		Indicazione mancata	
Tutte le cliniche		55196	80.9%	12984	19.0%	31	0.0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	43971	77.5%	12768	22.5%	18	0.0%
	03	2655	73.7%	949	26.3%	0	0.0%
	06	591	87.3%	84	12.4%	2	0.3%
	07	38	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	08	1609	75.5%	523	24.5%	0	0.0%
	12	721	98.9%	8	1.1%	0	0.0%
	13	2018	71.9%	787	28.0%	2	0.1%
	17	1273	91.6%	117	8.4%	0	0.0%
	18	-	-	-	-	-	-
	21	1685	93.4%	120	6.6%	0	0.0%
	22	1891	86.3%	299	13.7%	0	0.0%
	24	1571	76.3%	487	23.7%	0	0.0%
	26	1824	66.3%	929	33.7%	0	0.0%
	28	510	77.0%	152	23.0%	0	0.0%
	30	1033	68.3%	480	31.7%	0	0.0%
	32	809	77.0%	242	23.0%	0	0.0%
	34	1097	82.9%	226	17.1%	0	0.0%
	35	1198	70.1%	512	29.9%	0	0.0%
	36	481	61.4%	302	38.6%	0	0.0%
	37	1495	77.3%	440	22.7%	0	0.0%
	39	1929	97.6%	48	2.4%	0	0.0%
	40	1779	93.9%	116	6.1%	0	0.0%
	42	936	89.6%	109	10.4%	0	0.0%
	43	995	67.0%	489	33.0%	0	0.0%
	44	437	98.9%	5	1.1%	0	0.0%
	46	1291	68.0%	607	32.0%	0	0.0%

Clinica		Senza PLSA		Con PLSA		Indicazione mancata	
	48	573	74.1%	200	25.9%	0	0.0%
	49	1255	86.2%	201	13.8%	0	0.0%
	51	967	75.2%	319	24.8%	0	0.0%
	52	2728	70.2%	1159	29.8%	0	0.0%
	54	790	72.7%	297	27.3%	0	0.0%
	56	2025	81.8%	437	17.7%	13	0.5%
	58	1692	72.6%	638	27.4%	0	0.0%
	66	406	87.5%	58	12.5%	0	0.0%
	70	23	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	71	423	70.0%	180	29.8%	1	0.2%
	73	838	72.2%	322	27.8%	0	0.0%
	74	561	70.3%	237	29.7%	0	0.0%
	80	204	66.9%	101	33.1%	0	0.0%
	81	464	99.6%	2	0.4%	0	0.0%
	82	676	53.8%	580	46.2%	0	0.0%
	83	440	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	88	40	87.0%	6	13.0%	0	0.0%
Cliniche specializzate	Totale	9072	97.6%	212	2.3%	13	0.1%
	01	725	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	02	372	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	09	77	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	10	63	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	14	128	97.7%	3	2.3%	0	0.0%
	15	200	99.5%	1	0.5%	0	0.0%
	19	356	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	23	521	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	25	.	.	.	.	.	.
	27	161	95.8%	4	2.4%	3	1.8%
	29	375	99.7%	1	0.3%	0	0.0%
	33	221	91.7%	20	8.3%	0	0.0%

Clinica		Senza PLSA		Con PLSA		Indicazione mancata	
	38	230	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	45	204	98.1%	0	0.0%	4	1.9%
	47	105	97.2%	0	0.0%	3	2.8%
	50	462	88.7%	58	11.1%	1	0.2%
	57	489	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	59	223	89.9%	25	10.1%	0	0.0%
	60	322	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	61	371	99.5%	2	0.5%	0	0.0%
	62	56	96.6%	0	0.0%	2	3.4%
	63	618	96.0%	26	4.0%	0	0.0%
	65	220	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	67	38	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	69	572	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	72	93	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75	301	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	76	674	92.1%	58	7.9%	0	0.0%
	79	559	98.6%	8	1.4%	0	0.0%
	85	44	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	86	203	99.0%	2	1.0%	0	0.0%
	93	89	95.7%	4	4.3%	0	0.0%
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	2153	99.8%	4	0.2%	0	0.0%
	04	65	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	05	197	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	11	452	99.3%	3	0.7%	0	0.0%
	16	256	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	20	126	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	31	85	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	53	169	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	55	562	100.0%	0	0.0%	0	0.0%

Clinica	Senza PLSA		Con PLSA			Indicazione mancata
68	143	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
89	60	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
90	38	97.4%	1	2.6%	0	0.0%

Tabella 8: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche

Nazionalità




Figura 110: quota di casi per fascia di nazionalità nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 111: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche specializzate



Figura 112: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche per la cura di dipendenze

Quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche

Clinica		Svizzera		Altri		Indicazione mancata	
Tutte le cliniche		54023	79.2%	14188	20.8%	6	0.0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	44255	78.0%	12502	22.0%	5	0.0%
	03	3393	94.1%	211	5.9%	0	0.0%
	06	563	83.2%	114	16.8%	0	0.0%
	07	29	76.3%	9	23.7%	0	0.0%
	08	1813	85.0%	319	15.0%	0	0.0%
	12	685	94.0%	44	6.0%	0	0.0%
	13	2606	92.8%	201	7.2%	2	0.1%
	17	1377	99.1%	13	0.9%	0	0.0%
	18	-	-	-	-	-	-
	21	1419	78.6%	386	21.4%	1	0.1%
	22	1559	71.2%	631	28.8%	0	0.0%
	24	1531	74.4%	527	25.6%	0	0.0%
	26	1758	63.9%	995	36.1%	0	0.0%
	28	518	78.2%	144	21.8%	0	0.0%
	30	1234	81.6%	279	18.4%	2	0.1%
	32	759	72.2%	292	27.8%	0	0.0%
	34	1064	80.4%	259	19.6%	0	0.0%
	35	1241	72.6%	469	27.4%	0	0.0%
	36	551	70.4%	232	29.6%	0	0.0%
	37	1431	74.0%	504	26.0%	0	0.0%
	39	1545	78.1%	432	21.9%	0	0.0%
	40	1556	82.1%	339	17.9%	0	0.0%
	42	774	74.1%	271	25.9%	0	0.0%
	43	1175	79.2%	309	20.8%	0	0.0%
	44	273	61.8%	169	38.2%	0	0.0%
	46	1205	63.5%	693	36.5%	0	0.0%

Clinica		Svizzera		Altri		Indicazione mancata	
	48	497	64.3%	276	35.7%	0	0.0%
	49	1112	76.4%	344	23.6%	0	0.0%
	51	981	76.3%	305	23.7%	0	0.0%
	52	2707	69.6%	1180	30.4%	0	0.0%
	54	878	80.8%	209	19.2%	0	0.0%
	56	2100	84.8%	375	15.2%	0	0.0%
	58	1874	80.4%	456	19.6%	0	0.0%
	66	385	83.0%	79	17.0%	0	0.0%
	70	19	82.6%	4	17.4%	0	0.0%
	71	447	74.0%	157	26.0%	0	0.0%
	73	781	67.3%	379	32.7%	0	0.0%
	74	536	67.2%	262	32.8%	0	0.0%
	80	252	82.6%	53	17.4%	0	0.0%
	81	313	67.2%	153	32.8%	0	0.0%
	82	935	74.4%	321	25.6%	0	0.0%
	83	357	81.1%	83	18.9%	0	0.0%
	88	22	47.8%	24	52.2%	0	0.0%
Cliniche specializzate	Totale	8022	86.3%	1275	13.7%	1	0.0%
	01	602	83.0%	123	17.0%	0	0.0%
	02	283	76.1%	89	23.9%	0	0.0%
	09	70	90.9%	7	9.1%	0	0.0%
	10	61	96.8%	2	3.2%	0	0.0%
	14	125	95.4%	6	4.6%	0	0.0%
	15	186	92.5%	15	7.5%	0	0.0%
	19	340	95.5%	16	4.5%	0	0.0%
	23	450	86.4%	71	13.6%	0	0.0%
	25	.	.	.	.	.	.
	27	141	83.9%	27	16.1%	0	0.0%
	29	327	87.0%	49	13.0%	1	0.3%
	33	214	88.8%	27	11.2%	0	0.0%

Clinica		Svizzera		Altri		Indicazione mancata	
	38	201	87.4%	29	12.6%	0	0.0%
	45	154	74.0%	54	26.0%	0	0.0%
	47	98	90.7%	10	9.3%	0	0.0%
	50	424	81.4%	97	18.6%	0	0.0%
	57	446	91.2%	43	8.8%	0	0.0%
	59	204	82.3%	44	17.7%	0	0.0%
	60	277	86.0%	45	14.0%	0	0.0%
	61	372	99.7%	1	0.3%	0	0.0%
	62	49	84.5%	9	15.5%	0	0.0%
	63	519	80.6%	125	19.4%	0	0.0%
	65	200	90.9%	20	9.1%	0	0.0%
	67	37	97.4%	1	2.6%	0	0.0%
	69	530	92.7%	42	7.3%	0	0.0%
	72	84	90.3%	9	9.7%	0	0.0%
	75	210	69.8%	91	30.2%	0	0.0%
	76	593	81.0%	139	19.0%	0	0.0%
	79	508	89.6%	59	10.4%	0	0.0%
	85	35	79.5%	9	20.5%	0	0.0%
	86	205	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	93	77	82.8%	16	17.2%	0	0.0%
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1746	80.9%	411	19.1%	0	0.0%
	04	53	81.5%	12	18.5%	0	0.0%
	05	163	82.7%	34	17.3%	0	0.0%
	11	379	83.3%	76	16.7%	0	0.0%
	16	200	78.1%	56	21.9%	0	0.0%
	20	94	74.6%	32	25.4%	0	0.0%
	31	75	88.2%	10	11.8%	0	0.0%
	53	126	74.6%	43	25.4%	0	0.0%
	55	468	83.3%	94	16.7%	0	0.0%

Clinica		Svizzera		Altri		Indicazione mancata	
68	108	75.5%	35	24.5%	0	0.0%	
89	53	88.3%	7	11.7%	0	0.0%	
90	27	69.2%	12	30.8%	0	0.0%	

Tabella 9: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche

Istruzione




Figura 113: distribuzione dell'istruzione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 114: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche specializzate




Figura 115: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche per la cura di dipendenze

Distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (numero di casi)

		Clinica	Nessuna istruzione scolastica terminata	Scuola dell'obbligo	Tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	Scuola di maturità	Scuola specializzata o professionale superiore	Università, scuola universitaria	Sconosciuto	Indicazione mancata
Tutte le cliniche			2737	13095	22519	2418	5283	4459	17582	118
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale		2469	11184	17608	1935	3977	3151	16353	80
	03		166	503	1256	41	365	151	1114	8
	06		57	140	286	7	68	21	96	2
	07		23	11	1	1	0	0	2	0
	08		65	364	739	50	153	122	639	0
	12		4	97	358	36	124	91	19	0
	13		71	273	748	57	182	84	1390	2
	17		31	229	709	67	178	104	72	0
	18		-	-	-	-	-	-	-	-
	21		95	390	529	49	210	108	424	0
	22		178	627	701	170	171	229	114	0
	24		259	690	648	71	119	123	148	0
	26		114	245	123	74	77	154	1966	0
	28		38	142	136	18	134	19	175	0
	30		73	291	466	23	64	30	565	1
	32		17	152	141	28	32	40	631	10
	34		33	278	639	22	64	36	251	0
	35		53	645	786	39	98	48	41	0
	36		31	437	250	11	24	23	7	0
	37		94	361	696	45	73	57	609	0

	Clinica	Nessuna istruzione scolastica terminata	Scuola dell' obbligo	Tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	Scuola di maturità	Scuola specializzata o professionale superiore	Università, scuola universitaria	Sconosciuto	Indicazione mancata
	39	7	34	70	7	8	9	1842	0
	40	50	479	867	64	145	89	201	0
	42	14	318	389	89	110	74	45	6
	43	70	669	479	123	70	73	0	0
	44	3	99	103	103	49	85	0	0
	46	121	281	434	69	148	140	695	10
	48	31	68	114	13	42	31	446	28
	49	92	481	550	74	70	71	110	8
	51	62	153	504	31	74	65	397	0
	52	204	502	971	184	294	296	1436	0
	54	26	231	335	37	49	47	362	0
	56	73	502	1118	75	180	176	351	0
	58	92	324	937	88	279	234	376	0
	66	29	200	162	8	12	26	25	2
	70	0	2	9	0	3	2	7	0
	71	17	164	172	11	13	16	210	1
	73	52	184	242	47	103	92	440	0
	74	30	97	153	17	39	32	430	0
	80	9	75	54	11	10	9	137	0
	81	30	164	153	32	41	42	4	0
	82	43	179	384	25	55	41	529	0
	83	9	90	185	18	46	59	33	0
	88	3	13	11	0	1	2	14	2
Cliniche specializzate	Totale	216	1430	3679	434	1138	1202	1163	35

Clinica	Nessuna istruzione scolastica terminata	Scuola dell'obbligo	Tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	Scuola di maturità	Scuola specializzata o professionale superiore	Università, scuola universitaria	Sconosciuto	Indicazione mancata
01	12	80	385	22	93	122	11	0
02	9	81	190	6	31	19	36	0
09	1	10	35	9	9	7	6	0
10	0	31	18	5	5	3	1	0
14	1	34	48	25	10	13	0	0
15	24	36	103	10	15	2	11	0
19	2	44	145	4	41	15	103	2
23	26	127	197	39	45	47	40	0
25	.	.	.	.	.	.	.	.
27	6	79	57	1	14	4	4	3
29	2	19	120	10	107	115	3	0
33	3	54	93	3	14	10	64	0
38	5	40	110	22	23	26	4	0
45	5	67	74	17	15	15	3	12
47	10	24	25	24	9	11	2	3
50	9	67	169	17	39	22	197	1
57	17	57	147	22	74	145	27	0
59	4	44	122	6	8	20	44	0
60	4	32	106	25	68	53	33	1
61	6	28	202	5	54	33	45	0
62	0	10	28	14	3	1	0	2
63	3	61	132	63	109	204	61	11
65	2	6	64	17	58	57	16	0
67	0	5	20	2	4	6	1	0
69	16	35	259	12	58	54	138	0

	Clinica	Nessuna istruzione scolastica terminata	Scuola dell'obbligo	Tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	Scuola di maturità	Scuola specializzata o professionale superiore	Università, scuola universitaria	Sconosciuto	Indicazione mancata
	72	2	74	0	1	0	0	16	0
	75	14	63	137	15	32	28	12	0
	76	18	115	366	5	79	45	104	0
	79	12	82	199	16	67	62	129	0
	85	0	13	17	2	4	2	6	0
	86	2	3	97	2	41	47	13	0
	93	1	9	14	13	9	14	33	0
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	52	481	1232	49	168	106	66	3
	04	4	46	11	1	3	0	0	0
	05	5	46	128	5	6	7	0	0
	11	2	72	331	12	20	16	2	0
	16	12	90	147	3	2	2	0	0
	20	5	60	37	1	4	2	17	0
	31	1	12	65	0	2	5	0	0
	53	7	56	74	2	13	3	14	0
	55	10	49	292	15	100	60	33	3
	68	2	16	89	8	17	11	0	0
	89	1	18	39	2	0	0	0	0
	90	3	16	19	0	1	0	0	0

Tabella 10: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (numero di casi)

Distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (quota di casi)

		Clinica	Nessuna istruzione scolastica terminata	Scuola dell'obbligo	Tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	Scuola di maturità	Scuola specializzata o professionale superiore	Università, scuola universitaria	Sconosciuto	Indicazione mancata
Tutte le cliniche			4.0%	19.2%	33.0%	3.5%	7.7%	6.5%	25.8%	0.2%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale		4.4%	19.7%	31.0%	3.4%	7.0%	5.6%	28.8%	0.1%
	03		4.6%	14.0%	34.9%	1.1%	10.1%	4.2%	30.9%	0.2%
	06		8.4%	20.7%	42.2%	1.0%	10.0%	3.1%	14.2%	0.3%
	07		60.5%	28.9%	2.6%	2.6%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%
	08		3.0%	17.1%	34.7%	2.3%	7.2%	5.7%	30.0%	0.0%
	12		0.5%	13.3%	49.1%	4.9%	17.0%	12.5%	2.6%	0.0%
	13		2.5%	9.7%	26.6%	2.0%	6.5%	3.0%	49.5%	0.1%
	17		2.2%	16.5%	51.0%	4.8%	12.8%	7.5%	5.2%	0.0%
	18		-	-	-	-	-	-	-	-
	21		5.3%	21.6%	29.3%	2.7%	11.6%	6.0%	23.5%	0.0%
	22		8.1%	28.6%	32.0%	7.8%	7.8%	10.5%	5.2%	0.0%
	24		12.6%	33.5%	31.5%	3.4%	5.8%	6.0%	7.2%	0.0%
	26		4.1%	8.9%	4.5%	2.7%	2.8%	5.6%	71.4%	0.0%
	28		5.7%	21.5%	20.5%	2.7%	20.2%	2.9%	26.4%	0.0%
	30		4.8%	19.2%	30.8%	1.5%	4.2%	2.0%	37.3%	0.1%
	32		1.6%	14.5%	13.4%	2.7%	3.0%	3.8%	60.0%	1.0%
	34		2.5%	21.0%	48.3%	1.7%	4.8%	2.7%	19.0%	0.0%
	35		3.1%	37.7%	46.0%	2.3%	5.7%	2.8%	2.4%	0.0%
	36		4.0%	55.8%	31.9%	1.4%	3.1%	2.9%	0.9%	0.0%
	37		4.9%	18.7%	36.0%	2.3%	3.8%	2.9%	31.5%	0.0%
	39		0.4%	1.7%	3.5%	0.4%	0.4%	0.5%	93.2%	0.0%

	Clinica	Nessuna istruzione scolastica terminata	Scuola dell'obbligo	Tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	Scuola di maturità	Scuola specializzata o professionale superiore	Università, scuola universitaria	Sconosciuto	Indicazione mancata
	40	2.6%	25.3%	45.8%	3.4%	7.7%	4.7%	10.6%	0.0%
	42	1.3%	30.4%	37.2%	8.5%	10.5%	7.1%	4.3%	0.6%
	43	4.7%	45.1%	32.3%	8.3%	4.7%	4.9%	0.0%	0.0%
	44	0.7%	22.4%	23.3%	23.3%	11.1%	19.2%	0.0%	0.0%
	46	6.4%	14.8%	22.9%	3.6%	7.8%	7.4%	36.6%	0.5%
	48	4.0%	8.8%	14.7%	1.7%	5.4%	4.0%	57.7%	3.6%
	49	6.3%	33.0%	37.8%	5.1%	4.8%	4.9%	7.6%	0.5%
	51	4.8%	11.9%	39.2%	2.4%	5.8%	5.1%	30.9%	0.0%
	52	5.2%	12.9%	25.0%	4.7%	7.6%	7.6%	36.9%	0.0%
	54	2.4%	21.3%	30.8%	3.4%	4.5%	4.3%	33.3%	0.0%
	56	2.9%	20.3%	45.2%	3.0%	7.3%	7.1%	14.2%	0.0%
	58	3.9%	13.9%	40.2%	3.8%	12.0%	10.0%	16.1%	0.0%
	66	6.2%	43.1%	34.9%	1.7%	2.6%	5.6%	5.4%	0.4%
	70	0.0%	8.7%	39.1%	0.0%	13.0%	8.7%	30.4%	0.0%
	71	2.8%	27.2%	28.5%	1.8%	2.2%	2.6%	34.8%	0.2%
	73	4.5%	15.9%	20.9%	4.1%	8.9%	7.9%	37.9%	0.0%
	74	3.8%	12.2%	19.2%	2.1%	4.9%	4.0%	53.9%	0.0%
	80	3.0%	24.6%	17.7%	3.6%	3.3%	3.0%	44.9%	0.0%
	81	6.4%	35.2%	32.8%	6.9%	8.8%	9.0%	0.9%	0.0%
	82	3.4%	14.3%	30.6%	2.0%	4.4%	3.3%	42.1%	0.0%
	83	2.0%	20.5%	42.0%	4.1%	10.5%	13.4%	7.5%	0.0%
	88	6.5%	28.3%	23.9%	0.0%	2.2%	4.3%	30.4%	4.3%
Cliniche specializzate	Totale	2.3%	15.4%	39.6%	4.7%	12.2%	12.9%	12.5%	0.4%
	01	1.7%	11.0%	53.1%	3.0%	12.8%	16.8%	1.5%	0.0%

Clinica	Nessuna istruzione scolastica terminata	Scuola dell'obbligo	Tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	Scuola di maturità	Scuola specializzata o professionale superiore	Università, scuola universitaria	Sconosciuto	Indicazione mancata
02	2.4%	21.8%	51.1%	1.6%	8.3%	5.1%	9.7%	0.0%
09	1.3%	13.0%	45.5%	11.7%	11.7%	9.1%	7.8%	0.0%
10	0.0%	49.2%	28.6%	7.9%	7.9%	4.8%	1.6%	0.0%
14	0.8%	26.0%	36.6%	19.1%	7.6%	9.9%	0.0%	0.0%
15	11.9%	17.9%	51.2%	5.0%	7.5%	1.0%	5.5%	0.0%
19	0.6%	12.4%	40.7%	1.1%	11.5%	4.2%	28.9%	0.6%
23	5.0%	24.4%	37.8%	7.5%	8.6%	9.0%	7.7%	0.0%
25	.	.	.	.	.	.	.	.
27	3.6%	47.0%	33.9%	0.6%	8.3%	2.4%	2.4%	1.8%
29	0.5%	5.1%	31.9%	2.7%	28.5%	30.6%	0.8%	0.0%
33	1.2%	22.4%	38.6%	1.2%	5.8%	4.1%	26.6%	0.0%
38	2.2%	17.4%	47.8%	9.6%	10.0%	11.3%	1.7%	0.0%
45	2.4%	32.2%	35.6%	8.2%	7.2%	7.2%	1.4%	5.8%
47	9.3%	22.2%	23.1%	22.2%	8.3%	10.2%	1.9%	2.8%
50	1.7%	12.9%	32.4%	3.3%	7.5%	4.2%	37.8%	0.2%
57	3.5%	11.7%	30.1%	4.5%	15.1%	29.7%	5.5%	0.0%
59	1.6%	17.7%	49.2%	2.4%	3.2%	8.1%	17.7%	0.0%
60	1.2%	9.9%	32.9%	7.8%	21.1%	16.5%	10.2%	0.3%
61	1.6%	7.5%	54.2%	1.3%	14.5%	8.8%	12.1%	0.0%
62	0.0%	17.2%	48.3%	24.1%	5.2%	1.7%	0.0%	3.4%
63	0.5%	9.5%	20.5%	9.8%	16.9%	31.7%	9.5%	1.7%
65	0.9%	2.7%	29.1%	7.7%	26.4%	25.9%	7.3%	0.0%
67	0.0%	13.2%	52.6%	5.3%	10.5%	15.8%	2.6%	0.0%
69	2.8%	6.1%	45.3%	2.1%	10.1%	9.4%	24.1%	0.0%
72	2.2%	79.6%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	17.2%	0.0%

	Clinica	Nessuna istruzione scolastica terminata	Scuola dell' obbligo	Tirocinio o scuola pro- fessionale a tempo pieno	Scuola di maturità	Scuola specializzata o professionale superiore	Università, scuola universitaria	Sconosciuto	Indicazione mancata
Cliniche per la cura di dipendenze	75	4.7%	20.9%	45.5%	5.0%	10.6%	9.3%	4.0%	0.0%
	76	2.5%	15.7%	50.0%	0.7%	10.8%	6.1%	14.2%	0.0%
	79	2.1%	14.5%	35.1%	2.8%	11.8%	10.9%	22.8%	0.0%
	85	0.0%	29.5%	38.6%	4.5%	9.1%	4.5%	13.6%	0.0%
	86	1.0%	1.5%	47.3%	1.0%	20.0%	22.9%	6.3%	0.0%
	93	1.1%	9.7%	15.1%	14.0%	9.7%	15.1%	35.5%	0.0%
	Totale	2.4%	22.3%	57.1%	2.3%	7.8%	4.9%	3.1%	0.1%
	04	6.2%	70.8%	16.9%	1.5%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%
	05	2.5%	23.4%	65.0%	2.5%	3.0%	3.6%	0.0%	0.0%
	11	0.4%	15.8%	72.7%	2.6%	4.4%	3.5%	0.4%	0.0%
	16	4.7%	35.2%	57.4%	1.2%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%
	20	4.0%	47.6%	29.4%	0.8%	3.2%	1.6%	13.5%	0.0%
	31	1.2%	14.1%	76.5%	0.0%	2.4%	5.9%	0.0%	0.0%
	53	4.1%	33.1%	43.8%	1.2%	7.7%	1.8%	8.3%	0.0%
	55	1.8%	8.7%	52.0%	2.7%	17.8%	10.7%	5.9%	0.5%
68	1.4%	11.2%	62.2%	5.6%	11.9%	7.7%	0.0%	0.0%	
89	1.7%	30.0%	65.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
90	7.7%	41.0%	48.7%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	

Tabella 11: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (quota di casi)

Stato civile




Figura 116: stato civile nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 117: stato civile nelle cliniche specializzate




Figura 118: stato civile nelle cliniche per la cura di dipendenze

Stato civile nelle cliniche (numero di casi)

	Clinica	Nubile/ celibe	Coniugato/a convivente	Coniugato/a, separato/a	Vedovo/a	Divorziato/a	Sconosciuto	Indicazione mancata
Tutte le cliniche		32413	16382	2917	3064	10294	3121	20
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	27503	12818	2384	2643	8437	2965	7
	03	1479	722	91	133	468	711	0
	06	328	170	14	44	105	14	2
	07	36	0	0	0	0	2	0
	08	1104	443	43	116	329	96	1
	12	291	272	23	38	101	4	0
	13	1317	641	100	170	428	149	2
	17	563	362	83	59	202	121	0
	18	-	-	-	-	-	-	-
	21	817	507	51	121	288	21	0
	22	1135	429	15	82	413	116	0
	24	926	556	100	100	333	43	0
	26	1375	633	106	141	490	8	0
	28	376	125	17	9	92	43	0
	30	788	313	37	67	290	18	0
	32	568	206	48	13	158	58	0
	34	574	285	41	62	194	167	0
	35	892	351	80	92	292	3	0
	36	284	158	39	30	86	186	0
	37	885	457	406	59	123	5	0
	39	927	474	50	93	344	89	0
	40	1076	419	84	56	249	11	0

	Clinica	Nubile/ celibe	Coniugato/a convivente	Coniugato/a, separato/a	Vedovo/a	Divorziato/a	Sconosciuto	Indicazione mancata
	42	431	293	57	69	193	2	0
	43	798	315	85	56	230	0	0
	44	170	162	22	26	62	0	0
	46	979	379	94	107	314	25	0
	48	352	180	53	36	146	5	1
	49	691	326	114	77	238	10	0
	51	597	377	43	77	186	6	0
	52	2221	711	81	175	594	105	0
	54	528	223	33	50	145	108	0
	56	1231	563	73	107	273	228	0
	58	1031	518	76	83	305	317	0
	66	230	104	23	59	43	5	0
	70	6	10	3	0	3	1	0
	71	375	87	17	6	113	5	1
	73	549	296	67	57	183	8	0
	74	426	173	33	33	129	4	0
	80	43	127	9	72	41	13	0
	81	256	88	9	6	72	35	0
	82	574	256	29	59	129	209	0
	83	250	96	28	3	49	14	0
	88	24	11	7	0	4	0	0
Cliniche specializzate	Totale	3673	3217	424	386	1462	123	12
	01	221	321	35	0	147	1	0
	02	127	146	16	9	74	0	0
	09	39	20	0	5	12	1	0
	10	63	0	0	0	0	0	0

	Clinica	Nubile/ celibe	Coniugato/a convivente	Coniugato/a, separato/a	Vedovo/a	Divorziato/a	Sconosciuto	Indicazione mancata
	14	104	12	4	0	11	0	0
	15	69	70	10	21	30	1	0
	19	125	157	8	14	51	1	0
	23	223	167	30	24	75	2	0
	25	.	.	.	.	.	.	.
	27	76	43	9	4	32	1	3
	29	127	137	21	4	79	8	0
	33	102	75	6	13	45	0	0
	38	124	54	13	10	27	2	0
	45	61	67	8	15	57	0	0
	47	98	5	0	0	2	0	3
	50	232	178	22	20	67	1	1
	57	136	216	19	31	75	12	0
	59	117	84	9	5	28	5	0
	60	115	100	19	19	67	2	0
	61	130	141	54	14	34	0	0
	62	52	3	0	1	0	0	2
	63	248	228	44	26	93	3	2
	65	53	100	8	15	43	1	0
	67	9	19	7	0	3	0	0
	69	127	302	11	8	122	2	0
	72	11	36	0	31	10	5	0
	75	146	79	26	2	47	0	1
	76	284	217	24	78	111	18	0
	79	341	120	11	10	72	13	0
	85	30	3	1	1	9	0	0
	86	47	87	7	1	20	43	0

	Clinica	Nubile/ celibe	Coniugato/a convivente	Coniugato/a, separato/a	Vedovo/a	Divorziato/a	Sconosciuto	Indicazione mancata
	93	36	30	2	5	19	1	0
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1237	347	109	35	395	33	1
	04	59	1	1	0	4	0	0
	05	142	24	8	0	23	0	0
	11	208	109	23	10	105	0	0
	16	189	16	10	1	39	0	1
	20	91	9	6	1	18	1	0
	31	41	13	6	4	21	0	0
	53	129	6	9	1	24	0	0
	55	245	120	29	14	122	32	0
	68	50	44	14	4	31	0	0
	89	54	2	1	0	3	0	0
	90	29	3	2	0	5	0	0

Tabella 12: stato civile nelle cliniche (numero di casi)

Stato civile nelle cliniche (quota di casi)

	Clinica	Nubile/ celibe	Coniugato/a convivente	Coniugato/a, separato/a	Vedovo/a	Divorziato/a	Sconosciuto	Indicazione mancata
Tutte le cliniche		47.5%	24.0%	4.3%	4.5%	15.1%	4.6%	0.0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	48.5%	22.6%	4.2%	4.7%	14.9%	5.2%	0.0%
	03	41.0%	20.0%	2.5%	3.7%	13.0%	19.7%	0.0%
	06	48.4%	25.1%	2.1%	6.5%	15.5%	2.1%	0.3%
	07	94.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%
	08	51.8%	20.8%	2.0%	5.4%	15.4%	4.5%	0.0%
	12	39.9%	37.3%	3.2%	5.2%	13.9%	0.5%	0.0%
	13	46.9%	22.8%	3.6%	6.1%	15.2%	5.3%	0.1%
	17	40.5%	26.0%	6.0%	4.2%	14.5%	8.7%	0.0%
	18	-	-	-	-	-	-	-
	21	45.3%	28.1%	2.8%	6.7%	16.0%	1.2%	0.0%
	22	51.8%	19.6%	0.7%	3.7%	18.9%	5.3%	0.0%
	24	45.0%	27.0%	4.9%	4.9%	16.2%	2.1%	0.0%
	26	49.9%	23.0%	3.9%	5.1%	17.8%	0.3%	0.0%
	28	56.8%	18.9%	2.6%	1.4%	13.9%	6.5%	0.0%
	30	52.1%	20.7%	2.4%	4.4%	19.2%	1.2%	0.0%
	32	54.0%	19.6%	4.6%	1.2%	15.0%	5.5%	0.0%
	34	43.4%	21.5%	3.1%	4.7%	14.7%	12.6%	0.0%
	35	52.2%	20.5%	4.7%	5.4%	17.1%	0.2%	0.0%
	36	36.3%	20.2%	5.0%	3.8%	11.0%	23.8%	0.0%
	37	45.7%	23.6%	21.0%	3.0%	6.4%	0.3%	0.0%
	39	46.9%	24.0%	2.5%	4.7%	17.4%	4.5%	0.0%
	40	56.8%	22.1%	4.4%	3.0%	13.1%	0.6%	0.0%
	42	41.2%	28.0%	5.5%	6.6%	18.5%	0.2%	0.0%

	Clinica	Nubile/ celibe	Coniugato/a convivente	Coniugato/a, separato/a	Vedovo/a	Divorziato/a	Sconosciuto	Indicazione mancata
	43	53.8%	21.2%	5.7%	3.8%	15.5%	0.0%	0.0%
	44	38.5%	36.7%	5.0%	5.9%	14.0%	0.0%	0.0%
	46	51.6%	20.0%	5.0%	5.6%	16.5%	1.3%	0.0%
	48	45.5%	23.3%	6.9%	4.7%	18.9%	0.6%	0.1%
	49	47.5%	22.4%	7.8%	5.3%	16.3%	0.7%	0.0%
	51	46.4%	29.3%	3.3%	6.0%	14.5%	0.5%	0.0%
	52	57.1%	18.3%	2.1%	4.5%	15.3%	2.7%	0.0%
	54	48.6%	20.5%	3.0%	4.6%	13.3%	9.9%	0.0%
	56	49.7%	22.7%	2.9%	4.3%	11.0%	9.2%	0.0%
	58	44.2%	22.2%	3.3%	3.6%	13.1%	13.6%	0.0%
	66	49.6%	22.4%	5.0%	12.7%	9.3%	1.1%	0.0%
	70	26.1%	43.5%	13.0%	0.0%	13.0%	4.3%	0.0%
	71	62.1%	14.4%	2.8%	1.0%	18.7%	0.8%	0.2%
	73	47.3%	25.5%	5.8%	4.9%	15.8%	0.7%	0.0%
	74	53.4%	21.7%	4.1%	4.1%	16.2%	0.5%	0.0%
	80	14.1%	41.6%	3.0%	23.6%	13.4%	4.3%	0.0%
	81	54.9%	18.9%	1.9%	1.3%	15.5%	7.5%	0.0%
	82	45.7%	20.4%	2.3%	4.7%	10.3%	16.6%	0.0%
	83	56.8%	21.8%	6.4%	0.7%	11.1%	3.2%	0.0%
	88	52.2%	23.9%	15.2%	0.0%	8.7%	0.0%	0.0%
Cliniche specializzate	Totale	39.5%	34.6%	4.6%	4.2%	15.7%	1.3%	0.1%
	01	30.5%	44.3%	4.8%	0.0%	20.3%	0.1%	0.0%
	02	34.1%	39.2%	4.3%	2.4%	19.9%	0.0%	0.0%
	09	50.6%	26.0%	0.0%	6.5%	15.6%	1.3%	0.0%
	10	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	79.4%	9.2%	3.1%	0.0%	8.4%	0.0%	0.0%

	Clinica	Nubile/ celibe	Coniugato/a convivente	Coniugato/a, separato/a	Vedovo/a	Divorziato/a	Sconosciuto	Indicazione mancata
15		34.3%	34.8%	5.0%	10.4%	14.9%	0.5%	0.0%
19		35.1%	44.1%	2.2%	3.9%	14.3%	0.3%	0.0%
23		42.8%	32.1%	5.8%	4.6%	14.4%	0.4%	0.0%
25		.	.	.	.	.	.	.
27		45.2%	25.6%	5.4%	2.4%	19.0%	0.6%	1.8%
29		33.8%	36.4%	5.6%	1.1%	21.0%	2.1%	0.0%
33		42.3%	31.1%	2.5%	5.4%	18.7%	0.0%	0.0%
38		53.9%	23.5%	5.7%	4.3%	11.7%	0.9%	0.0%
45		29.3%	32.2%	3.8%	7.2%	27.4%	0.0%	0.0%
47		90.7%	4.6%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	2.8%
50		44.5%	34.2%	4.2%	3.8%	12.9%	0.2%	0.2%
57		27.8%	44.2%	3.9%	6.3%	15.3%	2.5%	0.0%
59		47.2%	33.9%	3.6%	2.0%	11.3%	2.0%	0.0%
60		35.7%	31.1%	5.9%	5.9%	20.8%	0.6%	0.0%
61		34.9%	37.8%	14.5%	3.8%	9.1%	0.0%	0.0%
62		89.7%	5.2%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	3.4%
63		38.5%	35.4%	6.8%	4.0%	14.4%	0.5%	0.3%
65		24.1%	45.5%	3.6%	6.8%	19.5%	0.5%	0.0%
67		23.7%	50.0%	18.4%	0.0%	7.9%	0.0%	0.0%
69		22.2%	52.8%	1.9%	1.4%	21.3%	0.3%	0.0%
72		11.8%	38.7%	0.0%	33.3%	10.8%	5.4%	0.0%
75		48.5%	26.2%	8.6%	0.7%	15.6%	0.0%	0.3%
76		38.8%	29.6%	3.3%	10.7%	15.2%	2.5%	0.0%
79		60.1%	21.2%	1.9%	1.8%	12.7%	2.3%	0.0%
85		68.2%	6.8%	2.3%	2.3%	20.5%	0.0%	0.0%
86		22.9%	42.4%	3.4%	0.5%	9.8%	21.0%	0.0%
93		38.7%	32.3%	2.2%	5.4%	20.4%	1.1%	0.0%

	Clinica	Nubile/ celibe	Coniugato/a convivente	Coniugato/a, separato/a	Vedovo/a	Divorziato/a	Sconosciuto	Indicazione mancata
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	57.3%	16.1%	5.1%	1.6%	18.3%	1.5%	0.0%
	04	90.8%	1.5%	1.5%	0.0%	6.2%	0.0%	0.0%
	05	72.1%	12.2%	4.1%	0.0%	11.7%	0.0%	0.0%
	11	45.7%	24.0%	5.1%	2.2%	23.1%	0.0%	0.0%
	16	73.8%	6.2%	3.9%	0.4%	15.2%	0.0%	0.4%
	20	72.2%	7.1%	4.8%	0.8%	14.3%	0.8%	0.0%
	31	48.2%	15.3%	7.1%	4.7%	24.7%	0.0%	0.0%
	53	76.3%	3.6%	5.3%	0.6%	14.2%	0.0%	0.0%
	55	43.6%	21.4%	5.2%	2.5%	21.7%	5.7%	0.0%
	68	35.0%	30.8%	9.8%	2.8%	21.7%	0.0%	0.0%
	89	90.0%	3.3%	1.7%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%
	90	74.4%	7.7%	5.1%	0.0%	12.8%	0.0%	0.0%

Tabella 13: stato civile nelle cliniche (quota di casi)

Occupazione prima dell'ammissione




Figura 119: occupazione prima dell'ammissione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 120: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche specializzate




Figura 121: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche per la cura di dipendenze

Occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi)

Clinica		Occupato a tempo parziale	Occupato a tempo pieno	Inoccupato o disoccupato	Lavoro domestico nella propria economia domestica	In formazione (scuola, tirocinio, studio)	Programma di riabilitazione	AI, AVS o altra rendita	Lavoro in ambito protetto	Sconosciuto
Tutte le cliniche		6653	8908	27647	12295	2807	508	22293	2349	6265
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	5036	6748	23611	9516	2336	414	19814	2038	5839
	03	389	476	1291	89	102	15	1247	143	216
	06	32	51	208	26	28	4	320	27	24
	07	0	0	3	0	35	0	0	0	0
	08	171	159	641	17	77	1	738	50	367
	12	142	165	145	64	37	5	213	15	17
	13	283	257	629	107	112	17	1113	162	391
	17	189	304	897	844	125	40	590	115	8
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	206	220	554	70	58	14	784	93	59
	22	151	254	592	30	71	6	977	58	35
	24	230	307	1464	35	75	18	625	58	51
	26	64	124	226	14	113	5	566	25	1616
	28	79	153	219	19	50	6	121	14	25
	30	121	150	416	86	26	5	686	109	69
	32	43	114	214	7	58	1	391	20	220
	34	100	150	397	41	35	5	412	29	108
	35	124	251	1323	354	47	5	807	49	60

	Clinica	Occupato a tempo parziale	Occupato a tempo pieno	Inoccupato o disoccupato	Lavoro domestico nella propria economia domestica	In formazione (scuola, tirocinio, studio)	Programma di riabilitazione	Al, AVS o altra rendita	Lavoro in ambito protetto	Sconosciuto
	36	67	110	257	21	22	4	302	20	5
	37	216	266	1439	1411	103	26	61	198	65
	39	27	32	155	90	12	2	75	15	57
	40	211	227	804	126	109	13	575	55	22
	42	79	136	210	57	54	0	480	11	50
	43	106	110	928	321	80	30	954	86	5
	44	42	63	124	9	14	3	166	7	1
	46	89	122	518	13	68	24	901	16	168
	48	33	38	85	7	16	4	231	2	326
	49	81	145	260	22	60	11	836	28	41
	51	110	202	719	92	32	2	448	47	130
	52	479	535	2866	1226	130	22	1130	124	431
	54	99	128	860	509	59	6	396	50	211
	56	216	448	1476	1482	98	36	867	128	137
	58	311	328	1644	1299	118	31	729	56	215
	66	31	54	79	82	47	6	180	24	3
	70	3	4	6	5	0	0	7	0	1
	71	77	82	226	32	37	5	172	53	21
	73	89	148	301	25	57	15	399	16	129
	74	53	63	144	3	40	12	286	11	199
	80	0	1	0	0	0	0	284	0	21
	81	59	69	119	10	48	3	133	17	7
	82	110	183	963	512	40	10	487	82	286

	Clinica	Occupato a tempo parziale	Occupato a tempo pieno	Inoccupato o disoccupato	Lavoro domestico nella propria economia domestica	In formazione (scuola, tirocinio, studio)	Programma di riabilitazione	AI, AVS o altra rendita	Lavoro in ambito protetto	Sconosciuto
	83	121	117	202	359	41	2	107	25	30
	88	3	2	7	0	2	0	18	0	12
Cliniche specializzate	Totale	1415	1707	2822	2238	443	61	2233	226	348
	01	149	78	492	650	34	10	187	16	0
	02	62	37	184	70	14	3	91	7	0
	09	5	12	24	2	10	2	23	2	0
	10	12	2	29	0	19	0	20	7	0
	14	16	31	43	3	20	0	11	7	0
	15	32	34	72	21	10	2	40	12	0
	19	78	31	76	18	1	1	97	4	14
	23	71	56	212	32	18	2	185	26	2
	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27	15	24	33	8	10	1	67	6	1
	29	108	182	63	139	11	4	22	6	3
	33	25	44	45	13	9	0	114	12	3
	38	49	65	116	210	24	5	51	12	0
	45	20	17	38	0	5	2	140	6	0
	47	6	5	10	0	38	0	10	0	0
	50	55	89	143	42	30	1	103	17	5
	57	0	0	42	331	12	3	36	0	3
	59	43	37	168	163	6	2	51	15	18
	60	75	35	56	65	15	0	108	12	31
	61	79	118	107	27	15	4	58	1	7

	Clinica	Occupato a tempo parziale	Occupato a tempo pieno	Inoccupato o disoccupato	Lavoro domestico nella propria economia domestica	In formazione (scuola, tirocinio, studio)	Programma di riabilitazione	AI, AVS o altra rendita	Lavoro in ambito protetto	Sconosciuto
	62	11	4	15	2	22	2	6	1	0
	63	79	130	143	14	41	0	159	0	65
	65	18	38	43	4	6	0	84	0	31
	67	6	6	11	9	1	3	15	2	1
	69	103	192	109	16	3	1	86	1	2
	72	0	0	0	0	0	0	4	0	0
	75	70	95	134	170	5	0	19	6	19
	76	75	122	204	38	13	11	288	26	23
	79	105	81	141	8	44	2	115	18	84
	85	4	1	15	1	3	0	18	3	2
	86	39	122	44	181	3	0	3	0	0
	93	5	19	10	1	1	0	22	1	34
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	202	453	1214	541	28	33	246	85	78
	04	3	6	44	1	6	0	4	3	0
	05	8	49	119	4	1	1	24	4	0
	11	58	110	192	5	6	1	83	11	1
	16	4	26	189	5	2	6	7	21	0
	20	7	16	82	0	2	1	3	7	9
	31	5	23	45	0	0	0	13	0	0
	53	12	22	114	125	2	14	16	6	19
	55	79	142	331	387	8	4	54	16	48
	68	18	49	38	3	1	4	27	2	0

	Clinica	Occupato a tempo parziale	Occupato a tempo pieno	Inoccupato o disoccupato	Lavoro domestico nello propria economia domestica	In formazione (scuola, tirocinio, studio)	Programma di riabilitazione	AI, AVS o altra rendita	Lavoro in ambito protetto	Sconosciuto
	89	8	5	34	11	0	2	9	14	1
	90	0	5	26	0	0	0	6	1	0

Tabella 14: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi)

Luogo di soggiorno prima dell'ammissione




Figura 122: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 123: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche specializzate




Figura 124: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche per la cura di dipendenze

Luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi)

	Clinica	Domicilio	Domicilio con assistenza SPITEX	Casa di cura	Casa per anziani, altro stabilimento sanitario	Clinica psichiatrica	Altro stabilimento ospedaliero	Penitenziario	Altro	sconosciuto	Reparto/clinica psichiatrica (stesso istituto)	Reparto/clinica per cure acute (stesso istituto)	Clinica di riabilitazione (altro istituto)	Reparto/clinica di riabilitazione (stesso istituto)	Indicazione mancata
Tutte le cliniche	4537	6	1895	1318	5199	1938	6615	264	2120	784	168	2255	101	168	10
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	36093	1777	1276	4905	1263	5981	249	1993	599	159	2195	99	158	10
	03	2495	142	86	472	36	179	5	73	88	13	1	6	1	7
	06	451	9	4	100	11	79	1	20	2	0	0	0	0	0
	07	29	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	1230	86	92	267	48	208	11	76	112	1	0	0	1	0
	12	628	5	1	6	42	37	0	6	1	3	0	0	0	0
	13	1551	201	82	420	35	270	2	138	81	18	0	7	0	2
	17	1148	25	12	74	52	53	0	24	2	0	0	0	0	0
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	1051	24	25	210	11	205	1	133	141	3	1	0	0	0
	22	1548	11	11	220	13	276	3	64	9	7	20	8	0	0
	24	1176	80	57	211	14	500	6	14	0	0	0	0	0	0
	26	687	59	74	102	18	1	28	102	9	13	1515	3	142	0
	28	505	0	0	44	3	91	1	15	0	1	0	2	0	0
	30	1106	13	17	191	12	69	9	52	31	3	1	7	1	1
	32	815	3	15	52	1	109	18	33	0	4	0	1	0	0
	34	1008	6	23	100	13	114	5	46	3	0	0	5	0	0
	35	1087	6	41	162	29	315	26	19	24	0	0	1	0	0
	36	546	23	6	104	8	63	5	28	0	0	0	0	0	0

	Clinica	Domicilio	Domicilio con assistenza SPITEX	Casa di cura	Casa per anziani, altro stabilimento sanitario	Clinica psichiatrica	Altro stabilimento ospedaliero	Penitenziario	Altro	sconosciuto	Reparto/clinica psichiatrica (stesso istituto)	Reparto/clinica per cure acute (stesso istituto)	Clinica di riabilitazione (altro istituto)	Reparto/clinica di riabilitazione (stesso istituto)	Indicazione mancata
	37	1288	53	20	242	21	172	13	71	15	1	34	4	1	0
	39	1374	30	36	148	24	280	3	68	14	0	0	0	0	0
	40	1561	68	12	118	32	51	2	39	6	1	0	5	0	0
	42	820	0	1	25	33	149	3	13	1	0	0	0	0	0
	43	424	139	39	75	55	672	10	64	4	0	0	2	0	0
	44	419	0	0	1	8	13	0	1	0	0	0	0	0	0
	46	982	19	111	147	20	91	5	60	11	54	390	6	2	0
	48	467	0	76	0	31	159	0	36	4	0	0	0	0	0
	49	716	6	5	179	8	472	5	21	2	9	16	10	7	0
	51	850	9	31	151	20	189	4	31	1	0	0	0	0	0
	52	2368	603	7	121	499	94	31	161	3	0	0	0	0	0
	54	779	17	33	104	11	50	9	84	0	0	0	0	0	0
	56	1790	63	100	225	39	118	9	131	0	0	0	0	0	0
	58	1575	18	56	173	44	313	16	95	22	4	1	13	0	0
	66	289	11	8	43	4	4	0	12	1	1	88	3	0	0
	70	16	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0
	71	496	10	1	39	9	19	6	16	4	4	0	0	0	0
	73	658	3	57	59	17	210	0	50	3	8	82	11	2	0
	74	415	5	42	83	21	150	0	29	5	7	38	3	0	0
	80	177	5	57	8	1	49	0	2	0	3	0	2	1	0
	81	386	1	0	34	0	32	0	8	0	1	4	0	0	0
	82	743	17	38	177	13	112	12	144	0	0	0	0	0	0
	83	406	6	0	15	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0

	Clinica	Domicilio	Domicilio con assistenza SPITEX	Casa di cura	Casa per anziani, altro stabilimento sanitario	Clinica psichiatrica	Altro stabilimento ospedaliero	Penitenziario	Altro	sconosciuto	Reparto/clinica psichiatrica (stesso istituto)	Reparto/clinica per cure acute (stesso istituto)	Clinica di riabilitazione (altro istituto)	Reparto/clinica di riabilitazione (stesso istituto)	Indicazione mancata
	88	33	0	0	0	2	9	0	2	0	0	0	0	0	0
Cliniche specializzate	Totale	7912	113	40	210	284	415	0	67	177	8	60	1	10	0
	01	706	0	1	6	2	0	0	6	4	0	0	0	0	0
	02	355	4	0	4	3	0	0	1	0	0	0	0	5	0
	09	61	0	0	4	3	8	0	1	0	0	0	0	0	0
	10	42	1	0	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	101	0	0	3	16	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	164	7	2	12	5	6	0	4	0	0	1	0	0	0
	19	262	52	0	4	31	3	0	4	0	0	0	0	0	0
	23	481	5	0	14	8	9	0	3	0	1	0	0	0	0
	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27	129	0	0	10	1	9	0	2	2	0	15	0	0	0
	29	374	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	212	5	1	7	1	9	0	4	1	1	0	0	0	0
	38	212	2	0	3	5	2	0	6	0	0	0	0	0	0
	45	181	0	0	6	7	13	0	1	0	0	0	0	0	0
	47	98	0	0	0	1	5	0	0	0	0	3	1	0	0
	50	448	3	1	14	27	25	0	3	0	0	0	0	0	0
	57	328	0	0	0	36	17	0	3	105	0	0	0	0	0
	59	193	4	0	23	4	17	0	6	1	0	0	0	0	0
	60	304	0	1	0	3	7	0	1	0	0	6	0	0	0
	61	367	0	0	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	62	50	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0

	Clinica	Domicilio	Domicilio con assistenza SPITEX	Casa di cura	Casa per anziani, altro stabilimento sanitario	Clinica psichiatrica	Altro stabilimento ospedaliero	Penitenziario	Altro	sconosciuto	Reparto/clinica psichiatrica (stesso istituto)	Reparto/clinica per cure acute (stesso istituto)	Clinica di riabilitazione (altro istituto)	Reparto/clinica di riabilitazione (stesso istituto)	Indicazione mancata
	63	472	0	0	0	80	91	0	1	0	0	0	0	0	0
	65	192	0	0	0	6	21	0	0	0	0	0	0	1	0
	67	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69	555	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
	72	32	0	9	5	3	5	0	4	0	2	29	0	4	0
	75	285	3	0	5	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0
	76	576	12	24	42	2	66	0	10	0	0	0	0	0	0
	79	420	13	1	36	10	29	0	4	53	1	0	0	0	0
	85	26	2	0	6	3	1	0	1	3	2	0	0	0	0
	86	199	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	93	49	0	0	0	2	40	0	1	1	0	0	0	0	0
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1371	5	2	84	391	219	15	60	8	1	0	1	0	0
	04	50	1	0	2	3	0	3	5	0	1	0	0	0	0
	05	76	0	0	3	110	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	316	0	0	4	86	44	1	4	0	0	0	0	0	0
	16	187	0	0	26	23	1	2	17	0	0	0	0	0	0
	20	91	0	0	18	9	0	3	3	2	0	0	0	0	0
	31	32	0	0	0	38	12	0	2	0	0	0	1	0	0
	53	124	1	1	20	2	1	5	14	1	0	0	0	0	0
	55	447	3	1	5	65	28	0	8	5	0	0	0	0	0
	68	14	0	0	0	3	125	0	1	0	0	0	0	0	0
	89	19	0	0	6	33	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Clinica	90
Domicilio	15
Domicilio con assistenza SPITEX	0
Casa di cura	0
Casa per anziani, altro stabilimento sanitario	0
Clinica psichiatrica	19
Altro stabilimento ospedaliero	0
Penitenziario	1
Altro	4
sconosciuto	0
Reparto/clinica psichiatrica (stesso istituto)	0
Reparto/clinica per cure acute (stesso istituto)	0
Clinica di riabilitazione (altro istituto)	0
Reparto/clinica di riabilitazione (stesso istituto)	0
Indicazione mancata	0

Tabella 15: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi)

Luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (quota di casi)

		Clinica	Domicilio	Domicilio con assistenza SPITEX	Casa di cura	Casa per anziani, altro stabilimento sanitario	Clinica psichiatrica	Altro stabilimento ospedaliero	Penitenziario	Altro	sconosciuto	Reparto/clinica psichiatrica (stesso istituto)	Reparto/clinica per cure acute (stesso istituto)	Clinica di riabilitazione (altro istituto)	Reparto/clinica di riabilitazione (stesso istituto)	Indicazione mancata
Tutte le cliniche		66.5 %	2.8%	1.9%	7.6%	2.8%	9.7%	0.4%	3.1%	1.1%	0.2%	3.3%	0.1%	0.2%	0.0%	
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	63.6%	3.1%	2.2%	8.6%	2.2%	10.5%	0.4%	3.5%	1.1%	0.3%	3.9%	0.2%	0.3%	0.0%	
	03	69.2%	3.9%	2.4%	13.1%	1.0%	5.0%	0.1%	2.0%	2.4%	0.4%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	
	06	66.6%	1.3%	0.6%	14.8%	1.6%	11.7%	0.1%	3.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	07	76.3%	0.0%	0.0%	7.9%	7.9%	7.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	08	57.7%	4.0%	4.3%	12.5%	2.3%	9.8%	0.5%	3.6%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	12	86.1%	0.7%	0.1%	0.8%	5.8%	5.1%	0.0%	0.8%	0.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	13	55.3%	7.2%	2.9%	15.0%	1.2%	9.6%	0.1%	4.9%	2.9%	0.6%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	
	17	82.6%	1.8%	0.9%	5.3%	3.7%	3.8%	0.0%	1.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21	58.2%	1.3%	1.4%	11.6%	0.6%	11.4%	0.1%	7.4%	7.8%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
	22	70.7%	0.5%	0.5%	10.0%	0.6%	12.6%	0.1%	2.9%	0.4%	0.3%	0.9%	0.4%	0.0%	0.0%	
	24	57.1%	3.9%	2.8%	10.3%	0.7%	24.3%	0.3%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	26	25.0%	2.1%	2.7%	3.7%	0.7%	0.0%	1.0%	3.7%	0.3%	0.5%	55.0%	0.1%	5.2%	0.0%	
	28	76.3%	0.0%	0.0%	6.6%	0.5%	13.7%	0.2%	2.3%	0.0%	0.2%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	
	30	73.1%	0.9%	1.1%	12.6%	0.8%	4.6%	0.6%	3.4%	2.0%	0.2%	0.1%	0.5%	0.1%	0.1%	
	32	77.5%	0.3%	1.4%	4.9%	0.1%	10.4%	1.7%	3.1%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	
	34	76.2%	0.5%	1.7%	7.6%	1.0%	8.6%	0.4%	3.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	
	35	63.6%	0.4%	2.4%	9.5%	1.7%	18.4%	1.5%	1.1%	1.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	
	36	69.7%	2.9%	0.8%	13.3%	1.0%	8.0%	0.6%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

		Clinica	Domicilio	Domicilio con assistenza SPITEX	Casa di cura	Casa per anziani, altro stabilimento sanitario	Clinica psichiatrica	Altro stabilimento ospedaliero	Penitenziario	Altro	sconosciuto	Reparto/clinica psichiatrica (stesso istituto)	Reparto/clinica per cure acute (stesso istituto)	Clinica di riabilitazione (altro istituto)	Reparto/clinica di riabilitazione (stesso istituto)	Indicazione mancata
	37	66.6%	2.7%	1.0%	12.5%	1.1%	8.9%	0.7%	3.7%	0.8%	0.1%	1.8%	0.2%	0.1%	0.0%	
	39	69.5%	1.5%	1.8%	7.5%	1.2%	14.2%	0.2%	3.4%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	40	82.4%	3.6%	0.6%	6.2%	1.7%	2.7%	0.1%	2.1%	0.3%	0.1%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	
	42	78.5%	0.0%	0.1%	2.4%	3.2%	14.3%	0.3%	1.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	43	28.6%	9.4%	2.6%	5.1%	3.7%	45.3%	0.7%	4.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	
	44	94.8%	0.0%	0.0%	0.2%	1.8%	2.9%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	46	51.7%	1.0%	5.8%	7.7%	1.1%	4.8%	0.3%	3.2%	0.6%	2.8%	20.5%	0.3%	0.1%	0.0%	
	48	60.4%	0.0%	9.8%	0.0%	4.0%	20.6%	0.0%	4.7%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	49	49.2%	0.4%	0.3%	12.3%	0.5%	32.4%	0.3%	1.4%	0.1%	0.6%	1.1%	0.7%	0.5%	0.0%	
	51	66.1%	0.7%	2.4%	11.7%	1.6%	14.7%	0.3%	2.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	52	60.9%	15.5%	0.2%	3.1%	12.8%	2.4%	0.8%	4.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	54	71.7%	1.6%	3.0%	9.6%	1.0%	4.6%	0.8%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	56	72.3%	2.5%	4.0%	9.1%	1.6%	4.8%	0.4%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	58	67.6%	0.8%	2.4%	7.4%	1.9%	13.4%	0.7%	4.1%	0.9%	0.2%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	
	66	62.3%	2.4%	1.7%	9.3%	0.9%	0.9%	0.0%	2.6%	0.2%	0.2%	19.0%	0.6%	0.0%	0.0%	
	70	69.6%	4.3%	0.0%	0.0%	4.3%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.4%	0.0%	0.0%	0.0%	
	71	82.1%	1.7%	0.2%	6.5%	1.5%	3.1%	1.0%	2.6%	0.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	73	56.7%	0.3%	4.9%	5.1%	1.5%	18.1%	0.0%	4.3%	0.3%	0.7%	7.1%	0.9%	0.2%	0.0%	
	74	52.0%	0.6%	5.3%	10.4%	2.6%	18.8%	0.0%	3.6%	0.6%	0.9%	4.8%	0.4%	0.0%	0.0%	
	80	58.0%	1.6%	18.7%	2.6%	0.3%	16.1%	0.0%	0.7%	0.0%	1.0%	0.0%	0.7%	0.3%	0.0%	
	81	82.8%	0.2%	0.0%	7.3%	0.0%	6.9%	0.0%	1.7%	0.0%	0.2%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
	82	59.2%	1.4%	3.0%	14.1%	1.0%	8.9%	1.0%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	83	92.3%	1.4%	0.0%	3.4%	0.2%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

	Clinica	Domicilio	Domicilio con assistenza SPITEX	Casa di cura	Casa per anziani, altro stabilimento sanitario	Clinica psichiatrica	Altro stabilimento ospedaliero	Penitenziario	Altro	sconosciuto	Reparto/clinica psichiatrica (stesso istituto)	Reparto/clinica per cure acute (stesso istituto)	Clinica di riabilitazione (altro istituto)	Reparto/clinica di riabilitazione (stesso istituto)	Indicazione mancata
	88	71.7%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	19.6%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cliniche specializzate	Totale	85.1%	1.2%	0.4%	2.3%	3.1%	4.5%	0.0%	0.7%	1.9%	0.1%	0.6%	0.0%	0.1%	0.0%
	01	97.4%	0.0%	0.1%	0.8%	0.3%	0.0%	0.0%	0.8%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	02	95.4%	1.1%	0.0%	1.1%	0.8%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%
	09	79.2%	0.0%	0.0%	5.2%	3.9%	10.4%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	10	66.7%	1.6%	0.0%	7.9%	23.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	77.1%	0.0%	0.0%	2.3%	12.2%	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15	81.6%	3.5%	1.0%	6.0%	2.5%	3.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%
	19	73.6%	14.6%	0.0%	1.1%	8.7%	0.8%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	23	92.3%	1.0%	0.0%	2.7%	1.5%	1.7%	0.0%	0.6%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27	76.8%	0.0%	0.0%	6.0%	0.6%	5.4%	0.0%	1.2%	1.2%	0.0%	8.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	29	99.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	33	88.0%	2.1%	0.4%	2.9%	0.4%	3.7%	0.0%	1.7%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	38	92.2%	0.9%	0.0%	1.3%	2.2%	0.9%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45	87.0%	0.0%	0.0%	2.9%	3.4%	6.2%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	47	90.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	0.9%	0.0%	0.0%
	50	86.0%	0.6%	0.2%	2.7%	5.2%	4.8%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	57	67.1%	0.0%	0.0%	0.0%	7.4%	3.5%	0.0%	0.6%	21.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	59	77.8%	1.6%	0.0%	9.3%	1.6%	6.9%	0.0%	2.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	60	94.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.9%	2.2%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	61	98.4%	0.0%	0.0%	0.3%	0.8%	0.3%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	62	86.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinica	Domicilio	Domicilio con assistenza SPITEX	Casa di cura	Casa per anziani, altro stabilimento sanitario	Clinica psichiatrica	Altro stabilimento ospedaliero	Penitenziario	Altro	sconosciuto	Reparto/clinica psichiatrica (stesso istituto)	Reparto/clinica per cure acute (stesso istituto)	Clinica di riabilitazione (altro istituto)	Reparto/clinica di riabilitazione (stesso istituto)	Indicazione mancata
	63	73.3%	0.0%	0.0%	0.0%	12.4%	14.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	65	87.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%
	67	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	69	97.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	72	34.4%	0.0%	9.7%	5.4%	3.2%	5.4%	0.0%	4.3%	0.0%	2.2%	31.2%	0.0%	4.3%	0.0%
	75	94.7%	1.0%	0.0%	1.7%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	76	78.7%	1.6%	3.3%	5.7%	0.3%	9.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	79	74.1%	2.3%	0.2%	6.3%	1.8%	5.1%	0.0%	0.7%	9.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	85	59.1%	4.5%	0.0%	13.6%	6.8%	2.3%	0.0%	2.3%	6.8%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	86	97.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	93	52.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	43.0%	0.0%	1.1%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	63.6%	0.2%	0.1%	3.9%	18.1%	10.2%	0.7%	2.8%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	04	76.9%	1.5%	0.0%	3.1%	4.6%	0.0%	4.6%	7.7%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	05	38.6%	0.0%	0.0%	1.5%	55.8%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	11	69.5%	0.0%	0.0%	0.9%	18.9%	9.7%	0.2%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	16	73.0%	0.0%	0.0%	10.2%	9.0%	0.4%	0.8%	6.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	20	72.2%	0.0%	0.0%	14.3%	7.1%	0.0%	2.4%	2.4%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	31	37.6%	0.0%	0.0%	0.0%	44.7%	14.1%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%
	53	73.4%	0.6%	0.6%	11.8%	1.2%	0.6%	3.0%	8.3%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	55	79.5%	0.5%	0.2%	0.9%	11.6%	5.0%	0.0%	1.4%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	68	9.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	87.4%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	89	31.7%	0.0%	0.0%	10.0%	55.0%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%




Tabella 16: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (quota di casi)

Categoria di classe di stanza occupata




Figura 125: classe di stanza occupata nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 126: classe di stanza occupata nelle cliniche specializzate




Figura 127: classe di stanza occupata nelle cliniche per la cura di dipendenze

Classe di stanza occupata nelle cliniche

	Clinica	Comune		Semiprivata		Privata		Sconosciuto		Indicazione mancata	
Tutte le cliniche		63320	92.8%	3107	4.6%	1772	2.6%	12	0.0%	3	0.0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	53957	95.1%	1709	3.0%	1081	1.9%	10	0.0%	2	0.0%
	03	3434	95.3%	107	3.0%	63	1.7%	0	0.0%	0	0.0%
	06	633	93.5%	36	5.3%	7	1.0%	1	0.1%	0	0.0%
	07	38	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	08	1965	92.2%	120	5.6%	46	2.2%	1	0.0%	0	0.0%
	12	575	78.9%	127	17.4%	27	3.7%	0	0.0%	0	0.0%
	13	2760	98.3%	39	1.4%	0	0.0%	8	0.3%	2	0.1%
	17	1217	87.6%	119	8.6%	54	3.9%	0	0.0%	0	0.0%
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	1667	92.4%	93	5.2%	45	2.5%	0	0.0%	0	0.0%
	22	1949	89.0%	148	6.8%	93	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
	24	2058	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	26	2753	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	28	659	99.5%	2	0.3%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
	30	1513	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	32	1051	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	34	1323	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	35	1710	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	36	754	96.3%	20	2.6%	9	1.1%	0	0.0%	0	0.0%
	37	1906	98.5%	22	1.1%	7	0.4%	0	0.0%	0	0.0%
	39	1974	99.8%	2	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%
	40	1767	93.2%	96	5.1%	32	1.7%	0	0.0%	0	0.0%
	42	941	90.0%	57	5.5%	47	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	43	1484	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	44	217	49.1%	36	8.1%	189	42.8%	0	0.0%	0	0.0%
	46	1897	99.9%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	Clinica		Comune		Semiprivata		Privata		Sconosciuto		Indicazione mancata
	48	773	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	49	1448	99.5%	0	0.0%	8	0.5%	0	0.0%	0	0.0%
	51	1201	93.4%	49	3.8%	36	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
	52	3698	95.1%	114	2.9%	75	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
	54	1040	95.7%	36	3.3%	11	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
	56	2165	87.5%	174	7.0%	136	5.5%	0	0.0%	0	0.0%
	58	1963	84.2%	214	9.2%	153	6.6%	0	0.0%	0	0.0%
	66	460	99.1%	0	0.0%	4	0.9%	0	0.0%	0	0.0%
	70	23	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	71	604	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	73	1092	94.1%	51	4.4%	17	1.5%	0	0.0%	0	0.0%
	74	798	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	80	305	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	81	466	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	82	1212	96.5%	28	2.2%	16	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
	83	418	95.0%	18	4.1%	4	0.9%	0	0.0%	0	0.0%
	88	46	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cliniche specializzate	Totale	7208	77.5%	1397	15.0%	691	7.4%	1	0.0%	0	0.0%
	01	451	62.2%	185	25.5%	89	12.3%	0	0.0%	0	0.0%
	02	334	89.8%	33	8.9%	5	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
	09	71	92.2%	6	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	10	63	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	14	131	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15	189	94.0%	10	5.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
	19	333	93.5%	21	5.9%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	23	479	91.9%	35	6.7%	7	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27	161	95.8%	7	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	29	247	65.7%	101	26.9%	28	7.4%	0	0.0%	0	0.0%
	33	241	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	Clinica	Comune		Semiprivata		Privata		Sconosciuto		Indicazione mancata	
	38	169	73.5%	49	21.3%	12	5.2%	0	0.0%	0	0.0%
	45	195	93.8%	5	2.4%	8	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
	47	108	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	50	436	83.7%	73	14.0%	12	2.3%	0	0.0%	0	0.0%
	57	9	1.8%	282	57.7%	198	40.5%	0	0.0%	0	0.0%
	59	230	92.7%	15	6.0%	3	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
	60	265	82.3%	50	15.5%	7	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
	61	293	78.6%	54	14.5%	26	7.0%	0	0.0%	0	0.0%
	62	53	91.4%	3	5.2%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
	63	292	45.3%	193	30.0%	158	24.5%	1	0.2%	0	0.0%
	65	103	46.8%	75	34.1%	42	19.1%	0	0.0%	0	0.0%
	67	36	94.7%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	69	474	82.9%	76	13.3%	22	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
	72	91	97.8%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75	301	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	76	612	83.6%	80	10.9%	40	5.5%	0	0.0%	0	0.0%
	79	566	99.8%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	85	44	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	86	167	81.5%	31	15.1%	7	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
	93	64	68.8%	10	10.8%	19	20.4%	0	0.0%	0	0.0%
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	2155	99.9%	1	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	1	0.0%
	04	65	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	05	197	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	11	455	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	16	256	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	20	126	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	31	85	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	53	169	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	55	560	99.6%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.2%
	68	143	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	Clinica		Comune		Semiprivata		Privata		Sconosciuto		Indicazione mancata	
	89	60	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	90	39	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	

Tabella 17: classe di stanza occupata nelle cliniche

Istanza ricoverante




Figura 128: istanza ricoverante nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 129: istanza ricoverante nelle cliniche specializzate




Figura 130: istanza ricoverante nelle cliniche per la cura di dipendenze

Istanza ricoverante nelle cliniche (numero di casi)

	Clinica	Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio Sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
Tutte le cliniche		13284	700	51195	777	461	363	1053	365	4
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	11348	678	42124	576	408	346	940	325	4
	03	857	57	2525	30	5	11	109	9	1
	06	331	13	313	3	2	1	13	1	0
	07	0	0	36	1	0	0	1	0	0
	08	137	2	1937	18	6	3	18	3	0
	12	15	1	679	29	1	0	3	1	0
	13	146	6	2555	12	27	0	57	2	2
	17	81	1	1264	42	0	1	1	0	0
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	339	8	1299	11	29	4	107	8	0
	22	783	139	1225	9	3	2	12	17	0
	24	87	5	1909	28	1	21	7	0	0
	26	12	2	2660	0	0	43	35	1	0
	28	177	19	428	3	1	5	17	12	0
	30	89	3	1375	6	6	4	28	1	1
	32	73	8	941	1	1	12	13	2	0
	34	319	2	919	8	11	3	15	46	0
	35	468	5	1187	8	8	30	4	0	0
	36	251	66	435	4	7	10	10	0	0
	37	518	19	1290	15	12	16	59	6	0
	39	666	13	1199	25	11	12	49	2	0
	40	254	0	1502	123	1	1	12	2	0

	Clinica	Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio Sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
	42	23	2	866	2	144	1	7	0	0
	43	532	86	824	4	20	5	13	0	0
	44	79	0	358	5	0	0	0	0	0
	46	288	18	1430	5	36	28	85	8	0
	48	76	0	660	0	3	20	13	1	0
	49	136	7	1277	19	1	1	15	0	0
	51	249	6	991	14	7	6	11	2	0
	52	1544	52	2140	24	15	42	24	46	0
	54	266	14	763	27	3	8	6	0	0
	56	602	59	1612	20	9	10	29	134	0
	58	489	6	1756	44	8	8	17	2	0
	66	127	9	312	5	4	0	7	0	0
	70	7	2	14	0	0	0	0	0	0
	71	36	0	547	5	3	6	6	1	0
	73	301	13	788	2	5	6	42	3	0
	74	213	10	486	2	4	11	70	2	0
	80	11	2	287	0	0	1	4	0	0
	81	169	3	278	7	0	0	3	6	0
	82	281	20	910	6	10	14	15	0	0
	83	312	0	112	9	4	0	3	0	0
	88	4	0	35	0	0	0	0	7	0
Cliniche specializzate	Totale	789	22	8132	194	22	4	98	35	0
	01	1	1	686	20	0	0	1	16	0
	02	3	0	357	11	0	0	1	0	0
	09	2	0	74	1	0	0	0	0	0
	10	0	0	63	0	0	0	0	0	0

	Clinica	Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio Sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
	14	0	0	122	9	0	0	0	0	0
	15	16	0	178	5	1	0	1	0	0
	19	5	1	314	32	2	0	2	0	0
	23	7	0	482	31	1	0	0	0	0
	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27	94	6	55	9	0	2	2	0	0
	29	0	0	367	9	0	0	0	0	0
	33	16	0	221	2	1	0	1	0	0
	38	6	0	221	2	0	0	0	1	0
	45	3	0	202	2	0	0	1	0	0
	47	0	1	107	0	0	0	0	0	0
	50	51	2	444	19	4	0	1	0	0
	57	50	0	356	12	0	0	68	3	0
	59	83	2	157	5	0	0	1	0	0
	60	0	0	322	0	0	0	0	0	0
	61	0	0	367	6	0	0	0	0	0
	62	11	0	46	1	0	0	0	0	0
	63	2	0	641	0	0	0	0	1	0
	65	0	0	220	0	0	0	0	0	0
	67	1	0	37	0	0	0	0	0	0
	69	3	0	568	0	1	0	0	0	0
	72	5	5	83	0	0	0	0	0	0
	75	190	2	106	0	3	0	0	0	0
	76	228	1	461	3	9	2	18	10	0
	79	5	1	546	10	0	0	1	3	0
	85	2	0	40	2	0	0	0	0	0
	86	5	0	197	3	0	0	0	0	0

	Clinica	Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio Sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
	93	0	0	92	0	0	0	0	1	0
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1147	0	939	7	31	13	15	5	0
	04	10	0	50	0	0	4	1	0	0
	05	20	0	174	0	0	3	0	0	0
	11	163	0	269	2	11	1	9	0	0
	16	256	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	1	0	119	0	1	1	0	4	0
	31	1	0	83	0	1	0	0	0	0
	53	165	0	3	0	0	1	0	0	0
	55	420	0	123	3	9	1	5	1	0
	68	87	0	49	1	6	0	0	0	0
	89	23	0	31	1	3	2	0	0	0
	90	1	0	38	0	0	0	0	0	0

Tabella 18: istanza ricoverante nelle cliniche (numero di casi)

Istanza ricoverante nelle cliniche (quota di casi)

	Clinica	Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio Sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
Tutte le cliniche		19.5%	1.0%	75.1%	1.1%	0.7%	0.5%	1.5%	0.5%	0.0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	20.0%	1.2%	74.2%	1.0%	0.7%	0.6%	1.7%	0.6%	0.0%
	03	23.8%	1.6%	70.1%	0.8%	0.1%	0.3%	3.0%	0.2%	0.0%
	06	48.9%	1.9%	46.2%	0.4%	0.3%	0.1%	1.9%	0.1%	0.0%
	07	0.0%	0.0%	94.7%	2.6%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%
	08	6.4%	0.1%	90.9%	0.8%	0.3%	0.1%	0.8%	0.1%	0.0%
	12	2.1%	0.1%	93.1%	4.0%	0.1%	0.0%	0.4%	0.1%	0.0%
	13	5.2%	0.2%	91.0%	0.4%	1.0%	0.0%	2.0%	0.1%	0.1%
	17	5.8%	0.1%	90.9%	3.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	18.8%	0.4%	72.0%	0.6%	1.6%	0.2%	5.9%	0.4%	0.0%
	22	35.8%	6.3%	55.9%	0.4%	0.1%	0.1%	0.5%	0.8%	0.0%
	24	4.2%	0.2%	92.8%	1.4%	0.0%	1.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	26	0.4%	0.1%	96.6%	0.0%	0.0%	1.6%	1.3%	0.0%	0.0%
	28	26.7%	2.9%	64.7%	0.5%	0.2%	0.8%	2.6%	1.8%	0.0%
	30	5.9%	0.2%	90.9%	0.4%	0.4%	0.3%	1.9%	0.1%	0.1%
	32	6.9%	0.8%	89.5%	0.1%	0.1%	1.1%	1.2%	0.2%	0.0%
	34	24.1%	0.2%	69.5%	0.6%	0.8%	0.2%	1.1%	3.5%	0.0%
	35	27.4%	0.3%	69.4%	0.5%	0.5%	1.8%	0.2%	0.0%	0.0%
	36	32.1%	8.4%	55.6%	0.5%	0.9%	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%
	37	26.8%	1.0%	66.7%	0.8%	0.6%	0.8%	3.0%	0.3%	0.0%
	39	33.7%	0.7%	60.6%	1.3%	0.6%	0.6%	2.5%	0.1%	0.0%
	40	13.4%	0.0%	79.3%	6.5%	0.1%	0.1%	0.6%	0.1%	0.0%

	Clinica	Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio Sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
	42	2.2%	0.2%	82.9%	0.2%	13.8%	0.1%	0.7%	0.0%	0.0%
	43	35.8%	5.8%	55.5%	0.3%	1.3%	0.3%	0.9%	0.0%	0.0%
	44	17.9%	0.0%	81.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	46	15.2%	0.9%	75.3%	0.3%	1.9%	1.5%	4.5%	0.4%	0.0%
	48	9.8%	0.0%	85.4%	0.0%	0.4%	2.6%	1.7%	0.1%	0.0%
	49	9.3%	0.5%	87.7%	1.3%	0.1%	0.1%	1.0%	0.0%	0.0%
	51	19.4%	0.5%	77.1%	1.1%	0.5%	0.5%	0.9%	0.2%	0.0%
	52	39.7%	1.3%	55.1%	0.6%	0.4%	1.1%	0.6%	1.2%	0.0%
	54	24.5%	1.3%	70.2%	2.5%	0.3%	0.7%	0.6%	0.0%	0.0%
	56	24.3%	2.4%	65.1%	0.8%	0.4%	0.4%	1.2%	5.4%	0.0%
	58	21.0%	0.3%	75.4%	1.9%	0.3%	0.3%	0.7%	0.1%	0.0%
	66	27.4%	1.9%	67.2%	1.1%	0.9%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%
	70	30.4%	8.7%	60.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	71	6.0%	0.0%	90.6%	0.8%	0.5%	1.0%	1.0%	0.2%	0.0%
	73	25.9%	1.1%	67.9%	0.2%	0.4%	0.5%	3.6%	0.3%	0.0%
	74	26.7%	1.3%	60.9%	0.3%	0.5%	1.4%	8.8%	0.3%	0.0%
	80	3.6%	0.7%	94.1%	0.0%	0.0%	0.3%	1.3%	0.0%	0.0%
	81	36.3%	0.6%	59.7%	1.5%	0.0%	0.0%	0.6%	1.3%	0.0%
	82	22.4%	1.6%	72.5%	0.5%	0.8%	1.1%	1.2%	0.0%	0.0%
	83	70.9%	0.0%	25.5%	2.0%	0.9%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%
	88	8.7%	0.0%	76.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.2%	0.0%
Cliniche specializzate	Totale	8.5%	0.2%	87.5%	2.1%	0.2%	0.0%	1.1%	0.4%	0.0%
	01	0.1%	0.1%	94.6%	2.8%	0.0%	0.0%	0.1%	2.2%	0.0%
	02	0.8%	0.0%	96.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	09	2.6%	0.0%	96.1%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	10	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinica	Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio Sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
14		0.0%	0.0%	93.1%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
15		8.0%	0.0%	88.6%	2.5%	0.5%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
19		1.4%	0.3%	88.2%	9.0%	0.6%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%
23		1.3%	0.0%	92.5%	6.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25		.	.	.	.	.	.	.	.	.
27		56.0%	3.6%	32.7%	5.4%	0.0%	1.2%	1.2%	0.0%	0.0%
29		0.0%	0.0%	97.6%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
33		6.6%	0.0%	91.7%	0.8%	0.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
38		2.6%	0.0%	96.1%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%
45		1.4%	0.0%	97.1%	1.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
47		0.0%	0.9%	99.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
50		9.8%	0.4%	85.2%	3.6%	0.8%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
57		10.2%	0.0%	72.8%	2.5%	0.0%	0.0%	13.9%	0.6%	0.0%
59		33.5%	0.8%	63.3%	2.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
60		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
61		0.0%	0.0%	98.4%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
62		19.0%	0.0%	79.3%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
63		0.3%	0.0%	99.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%
65		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
67		2.6%	0.0%	97.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
69		0.5%	0.0%	99.3%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
72		5.4%	5.4%	89.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
75		63.1%	0.7%	35.2%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
76		31.1%	0.1%	63.0%	0.4%	1.2%	0.3%	2.5%	1.4%	0.0%
79		0.9%	0.2%	96.3%	1.8%	0.0%	0.0%	0.2%	0.5%	0.0%
85		4.5%	0.0%	90.9%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
86		2.4%	0.0%	96.1%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinica	Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio Sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
	93	0.0%	0.0%	98.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	53.2%	0.0%	43.5%	0.3%	1.4%	0.6%	0.7%	0.2%	0.0%
	04	15.4%	0.0%	76.9%	0.0%	0.0%	6.2%	1.5%	0.0%	0.0%
	05	10.2%	0.0%	88.3%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%
	11	35.8%	0.0%	59.1%	0.4%	2.4%	0.2%	2.0%	0.0%	0.0%
	16	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	20	0.8%	0.0%	94.4%	0.0%	0.8%	0.8%	0.0%	3.2%	0.0%
	31	1.2%	0.0%	97.6%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	53	97.6%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%
	55	74.7%	0.0%	21.9%	0.5%	1.6%	0.2%	0.9%	0.2%	0.0%
	68	60.8%	0.0%	34.3%	0.7%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	89	38.3%	0.0%	51.7%	1.7%	5.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	90	2.6%	0.0%	97.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Tabella 19: istanza ricoverante nelle cliniche (quota di casi)

Numero di giorni/consultazioni




Figura 131: numero di giorni/consultazioni nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta (valore medio in giorni)




Figura 132: numero di giorni/consultazioni nelle cliniche specializzate (valore medio in giorni)




Figura 133: numero di giorni/consultazioni nelle cliniche per la cura di dipendenze (valore medio in giorni)

Numero di giori/consultazioni nelle cliniche (numero di casi)

	Clinica	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	Manca	N valide
Tutte le cliniche		31.9	34.5	0.0	9.0	24.0	43.0	1548.0	4	68207
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	30.4	35.1	0.0	8.0	21.0	41.1	1548.0	3	56754
	03	28.1	28.5	0.0	7.0	21.0	41.0	499.0	0	3604
	06	33.9	33.6	0.0	9.0	26.0	47.1	332.3	0	677
	07	50.7	31.9	2.0	23.9	48.0	72.3	131.5	0	38
	08	33.8	39.9	0.0	7.0	21.0	45.0	386.0	0	2132
	12	37.2	23.2	0.0	23.0	34.5	48.0	236.0	0	729
	13	33.0	40.3	0.0	8.7	19.6	44.0	612.0	0	2807
	17	34.5	22.9	1.0	21.0	33.8	42.4	234.0	0	1390
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	36.0	40.0	0.0	10.0	24.0	48.0	547.6	0	1805
	22	34.5	31.9	0.0	10.0	26.0	51.0	268.0	0	2190
	24	27.5	32.6	0.0	8.8	17.9	33.5	405.0	0	2058
	26	30.2	48.9	0.2	6.7	13.9	32.8	902.3	3	2750
	28	22.1	24.5	0.0	4.0	13.0	31.7	173.0	0	662
	30	46.3	87.4	0.0	10.0	27.0	57.0	1548.0	0	1513
	32	19.3	21.5	1.0	7.0	14.0	24.0	235.0	0	1051
	34	36.4	35.4	0.0	9.5	27.0	53.5	356.3	0	1323
	35	38.7	41.8	0.0	9.0	26.0	56.0	500.0	0	1710
	36	27.8	35.0	0.0	7.0	16.0	34.0	282.5	0	783
	37	23.8	23.3	0.0	6.0	16.0	35.0	170.0	0	1935
	39	34.6	35.1	0.0	7.0	22.0	52.0	224.0	0	1977
	40	31.8	17.8	0.0	20.0	32.8	42.0	127.0	0	1895
	42	28.5	19.2	1.0	15.0	26.0	38.0	180.0	0	1045
	43	29.7	32.1	0.0	8.0	21.0	40.0	297.0	0	1484

	Clinica	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	Manca	N valide
	44	31.2	24.9	1.0	15.0	28.0	40.0	225.0	0	442
	46	30.4	35.3	0.0	12.0	21.0	37.9	451.3	0	1898
	48	21.8	26.3	0.0	7.0	13.0	26.0	234.0	0	773
	49	35.1	43.3	0.0	10.0	20.0	44.0	412.8	0	1456
	51	36.8	35.1	0.0	12.0	29.0	50.7	368.0	0	1286
	52	25.3	25.8	0.0	6.0	18.0	37.0	298.0	0	3887
	54	35.1	29.6	0.0	12.0	28.0	54.0	186.7	0	1087
	56	31.0	23.2	0.0	12.0	27.0	46.0	174.0	0	2475
	58	25.3	21.4	0.0	8.0	21.0	37.0	169.0	0	2330
	66	30.0	24.7	0.0	10.0	26.0	44.0	146.0	0	464
	70	9.7	9.0	1.0	3.0	8.0	12.5	33.0	0	23
	71	27.4	31.1	1.0	6.7	17.7	35.9	296.0	0	604
	73	24.9	27.5	0.0	7.9	17.0	33.0	284.4	0	1160
	74	24.9	32.7	0.0	6.0	13.9	31.0	258.1	0	798
	80	32.4	22.9	1.0	16.0	27.0	42.0	162.0	0	305
	81	8.4	11.4	1.0	4.0	6.0	7.0	100.5	0	466
	82	22.9	24.9	0.0	6.0	14.5	34.0	275.0	0	1256
	83	9.3	11.6	0.0	4.9	6.0	10.0	126.0	0	440
	88	63.9	44.2	13.0	26.1	52.2	96.8	189.7	0	46
Cliniche specializzate	Totale	36.6	24.3	0.0	20.0	35.0	48.8	420.0	0	9297
	01	42.1	14.3	1.0	34.5	40.8	51.6	105.0	0	725
	02	46.8	22.9	1.0	31.0	48.6	60.2	157.2	0	372
	09	42.8	24.2	0.0	29.6	43.0	56.0	93.2	0	77
	10	45.2	29.9	1.0	22.5	39.0	66.0	120.0	0	63
	14	74.3	51.8	1.0	30.9	68.5	109.1	244.4	0	131
	15	21.4	13.2	0.0	11.1	20.8	29.2	63.0	0	201
	19	35.1	12.8	1.0	29.0	36.6	42.2	80.1	0	356
	23	40.5	19.5	0.0	30.0	40.0	50.4	133.3	0	521

	Clinica	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	Manca	N valide
	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27	19.1	23.1	0.0	4.0	11.0	25.0	138.0	0	168
	29	42.7	12.3	2.0	38.0	42.0	53.0	79.0	0	376
	33	32.8	32.7	1.0	11.6	22.1	43.3	204.9	0	241
	38	47.7	25.2	1.0	30.1	46.9	62.9	163.6	0	230
	45	35.8	21.1	1.0	22.8	33.5	44.2	128.0	0	208
	47	46.7	32.3	2.0	24.2	38.6	62.1	152.8	0	108
	50	41.0	27.5	0.0	18.0	40.0	59.5	141.0	0	521
	57	39.4	16.8	0.0	29.0	39.0	50.0	86.0	0	489
	59	32.0	29.7	0.0	10.0	24.5	46.2	169.0	0	248
	60	38.2	20.3	1.0	24.8	38.7	49.2	119.5	0	322
	61	42.4	15.8	1.0	30.0	43.0	53.0	88.0	0	373
	62	61.4	37.5	7.0	29.4	62.6	83.4	176.5	0	58
	63	35.7	27.6	1.0	16.0	29.0	48.0	227.0	0	644
	65	20.9	10.9	0.0	14.0	20.0	27.0	69.0	0	220
	67	19.5	3.4	4.0	19.0	20.0	20.0	27.0	0	38
	69	35.6	11.3	1.0	30.0	34.0	44.0	71.7	0	572
	72	32.7	14.8	2.0	21.0	32.0	41.0	70.0	0	93
	75	19.0	17.9	1.0	5.8	14.0	26.2	102.3	0	301
	76	38.8	31.7	1.0	18.0	32.1	52.5	420.0	0	732
	79	17.0	18.7	0.9	4.0	12.0	23.0	151.9	0	567
	85	28.3	28.0	2.0	6.0	21.5	38.0	127.0	0	44
	86	39.5	10.4	5.0	34.6	39.0	44.5	89.0	0	205
	93	31.1	24.5	1.0	15.0	26.0	41.0	184.0	0	93
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	51.6	46.2	0.0	19.0	36.4	73.0	335.6	1	2156
	04	36.5	37.9	1.0	15.0	28.0	47.0	230.0	0	65
	05	91.0	56.5	1.0	41.0	81.0	150.5	171.0	0	197
	11	42.0	28.0	1.0	17.0	33.9	68.9	120.3	0	455

Clinica	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	Manca	N valide
16	31.9	21.1	1.0	16.0	28.0	45.2	93.0	0	256
20	46.2	58.8	0.0	11.2	22.5	46.8	255.0	0	126
31	61.6	28.7	1.0	45.0	63.9	83.3	109.6	0	85
53	25.3	21.6	1.0	9.0	21.0	34.0	112.0	0	169
55	54.4	35.2	1.0	22.7	51.1	77.8	172.5	0	562
68	24.7	7.1	0.0	23.2	28.0	28.0	29.0	1	142
89	142.5	71.0	2.0	81.8	161.8	185.0	305.7	0	60
90	145.2	90.1	16.0	74.4	139.0	225.3	335.6	0	39

Tabella 20: Numero di giorni/consultazioni nelle cliniche

Numero di diagnosi secondarie




Figura 134: numero di diagnosi secondarie nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 135: numero di diagnosi secondarie nelle cliniche specializzate




Figura 136: numero di diagnosi secondarie nelle cliniche per la cura di dipendenze

Numero di diagnosi secondarie nelle cliniche (numero di casi)

		Clinica	Casi senza diagnosi secondaria	Casi con diagnosi secondaria	Casi con due diagnosi secondarie	Casi con tre diagnosi secondarie	Casi con quattro diagnosi secondarie	Casi con cinque diagnosi secondarie	Casi con sei diagnosi secondarie	Casi con sette diagnosi secondarie	Casi con otto diagnosi secondarie
Tutte le cliniche			16545	13390	10965	8636	5573	4023	2729	1946	4404
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale		14289	11490	9249	7070	4371	3040	2064	1546	3638
	03		1464	822	522	340	190	90	53	33	90
	06		55	83	103	88	84	59	46	42	117
	07		24	12	2	0	0	0	0	0	0
	08		2132	0	0	0	0	0	0	0	0
	12		98	165	147	119	70	43	30	18	39
	13		965	769	454	276	143	82	37	25	56
	17		441	356	238	183	65	41	18	18	30
	18		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21		283	337	272	257	187	154	96	70	149
	22		261	305	270	264	210	215	140	126	399
	24		245	390	462	389	252	136	74	44	66
	26		453	567	446	355	265	198	116	98	255
	28		153	184	133	76	41	32	15	5	23
	30		373	355	281	188	133	65	46	31	41
	32		398	279	174	103	57	22	9	2	7
	34		201	269	275	204	141	103	45	34	51
	35		22	58	91	160	174	156	193	184	672
	36		115	131	123	92	99	63	48	30	82
	37		493	338	321	243	186	120	92	135	7
	39		777	314	294	210	130	98	54	34	66

	Clinica	Casi senza diagnosi secondaria	Casi con diagnosi secondaria	Casi con due diagnosi secondarie	Casi con tre diagnosi secondarie	Casi con quattro diagnosi secondarie	Casi con cinque diagnosi secondarie	Casi con sei diagnosi secondarie	Casi con sette diagnosi secondarie	Casi con otto diagnosi secondarie
	40	247	381	355	328	207	142	91	60	84
	42	90	165	204	178	119	99	65	45	80
	43	283	338	291	174	104	86	70	41	97
	44	73	140	97	54	33	27	12	2	4
	46	300	338	261	231	176	127	103	96	266
	48	384	256	87	29	9	7	1	0	0
	49	250	322	257	177	93	68	63	34	192
	51	131	243	242	197	159	90	73	56	95
	52	805	890	904	786	243	133	98	23	5
	54	323	296	215	145	67	30	7	2	2
	56	570	534	403	314	189	142	100	58	165
	58	234	387	398	351	251	215	131	109	254
	66	95	110	76	59	46	27	25	6	20
	70	4	3	3	2	1	2	3	0	5
	71	227	166	105	59	21	16	7	2	1
	73	371	291	181	86	45	39	30	19	98
	74	189	185	130	110	57	34	26	25	42
	80	10	15	19	37	37	45	40	33	69
	81	159	128	71	46	31	17	3	6	5
	82	415	396	252	126	45	15	4	0	3
	83	158	161	82	28	10	1	0	0	0
	88	18	11	8	6	1	1	0	0	1
Cliniche specializzate	Totale	1970	1594	1343	1169	884	759	543	346	689
	01	6	27	73	115	91	129	94	75	115
	02	5	6	30	29	40	47	59	34	122

Clinica	Casi senza diagnosi secondaria	Casi con diagnosi secondaria	Casi con due diagnosi secondarie	Casi con tre diagnosi secondarie	Casi con quattro diagnosi secondarie	Casi con cinque diagnosi secondarie	Casi con sei diagnosi secondarie	Casi con sette diagnosi secondarie	Casi con otto diagnosi secondarie
09	7	12	13	16	8	6	5	3	7
10	38	20	3	2	0	0	0	0	0
14	12	20	20	27	22	11	7	4	8
15	54	71	29	20	16	1	1	4	5
19	37	75	75	55	32	31	18	13	20
23	32	78	108	108	81	46	41	14	13
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	33	30	40	23	11	19	4	5	3
29	0	4	26	49	76	84	62	37	38
33	48	75	40	41	18	7	4	1	7
38	69	68	40	23	15	8	6	1	0
45	29	56	57	39	15	9	2	0	1
47	4	3	2	13	25	23	10	8	20
50	61	122	113	81	59	38	19	16	12
57	209	133	63	46	20	13	1	2	2
59	196	36	9	6	1	0	0	0	0
60	21	51	51	60	38	28	27	12	34
61	9	37	60	69	66	58	31	19	24
62	16	15	13	14	0	0	0	0	0
63	216	255	126	31	14	1	1	0	0
65	47	61	46	33	16	8	5	1	3
67	1	5	8	9	10	2	3	0	0
69	67	117	94	92	69	46	32	24	31
72	0	0	2	2	4	3	8	6	68
75	2	11	34	46	39	46	44	26	53
76	36	109	113	103	86	88	55	40	102

	Clinica	Casi senza diagnosi secondaria	Casi con diagnosi secondaria	Casi con due diagnosi secondarie	Casi con tre diagnosi secondarie	Casi con quattro diagnosi secondarie	Casi con cinque diagnosi secondarie	Casi con sei diagnosi secondarie	Casi con sette diagnosi secondarie	Casi con otto diagnosi secondarie
	79	567	0	0	0	0	0	0	0	0
	85	44	0	0	0	0	0	0	0	0
	86	94	55	32	9	7	5	2	0	1
	93	10	42	23	8	5	2	2	1	0
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	286	306	373	397	318	224	122	54	77
	04	7	4	7	10	6	9	14	3	5
	05	2	6	13	31	31	36	28	13	37
	11	14	62	99	119	84	46	22	5	4
	16	130	77	42	5	2	0	0	0	0
	20	14	29	32	29	12	7	1	0	2
	31	8	16	26	14	12	6	2	1	0
	53	5	20	34	36	35	23	7	7	2
	55	8	55	102	136	113	66	37	20	25
	68	96	34	8	5	0	0	0	0	0
	89	0	3	7	6	16	19	6	2	1
	90	2	0	3	6	7	12	5	3	1

Tabella 21: numero di diagnosi secondarie nelle cliniche (numero di casi)

Numero di diagnosi secondarie nelle cliniche (quota di casi)

		Clinica	Casi senza diagnosi secondaria	Casi con diagnosi secondaria	Casi con due diagnosi secondarie	Casi con tre diagnosi secondarie	Casi con quattro diagnosi secondarie	Casi con cinque diagnosi secondarie	Casi con sei diagnosi secondarie	Casi con sette diagnosi secondarie	Casi con otto diagnosi secondarie
Tutte le cliniche			24.3%	19.6%	16.1%	12.7%	8.2%	5.9%	4.0%	2.9%	6.5%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale		25.2%	20.2%	16.3%	12.5%	7.7%	5.4%	3.6%	2.7%	6.4%
	03		40.6%	22.8%	14.5%	9.4%	5.3%	2.5%	1.5%	0.9%	2.5%
	06		8.1%	12.3%	15.2%	13.0%	12.4%	8.7%	6.8%	6.2%	17.3%
	07		63.2%	31.6%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	08		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	12		13.4%	22.6%	20.2%	16.3%	9.6%	5.9%	4.1%	2.5%	5.3%
	13		34.4%	27.4%	16.2%	9.8%	5.1%	2.9%	1.3%	0.9%	2.0%
	17		31.7%	25.6%	17.1%	13.2%	4.7%	2.9%	1.3%	1.3%	2.2%
	18		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21		15.7%	18.7%	15.1%	14.2%	10.4%	8.5%	5.3%	3.9%	8.3%
	22		11.9%	13.9%	12.3%	12.1%	9.6%	9.8%	6.4%	5.8%	18.2%
	24		11.9%	19.0%	22.4%	18.9%	12.2%	6.6%	3.6%	2.1%	3.2%
	26		16.5%	20.6%	16.2%	12.9%	9.6%	7.2%	4.2%	3.6%	9.3%
	28		23.1%	27.8%	20.1%	11.5%	6.2%	4.8%	2.3%	0.8%	3.5%
	30		24.7%	23.5%	18.6%	12.4%	8.8%	4.3%	3.0%	2.0%	2.7%
	32		37.9%	26.5%	16.6%	9.8%	5.4%	2.1%	0.9%	0.2%	0.7%
	34		15.2%	20.3%	20.8%	15.4%	10.7%	7.8%	3.4%	2.6%	3.9%
	35		1.3%	3.4%	5.3%	9.4%	10.2%	9.1%	11.3%	10.8%	39.3%
	36		14.7%	16.7%	15.7%	11.7%	12.6%	8.0%	6.1%	3.8%	10.5%
	37		25.5%	17.5%	16.6%	12.6%	9.6%	6.2%	4.8%	7.0%	0.4%
	39		39.3%	15.9%	14.9%	10.6%	6.6%	5.0%	2.7%	1.7%	3.3%

	Clinica	Casi senza diagnosi secondaria	Casi con diagnosi secondaria	Casi con due diagnosi secondarie	Casi con tre diagnosi secondarie	Casi con quattro diagnosi secondarie	Casi con cinque diagnosi secondarie	Casi con sei diagnosi secondarie	Casi con sette diagnosi secondarie	Casi con otto diagnosi secondarie
	40	13.0%	20.1%	18.7%	17.3%	10.9%	7.5%	4.8%	3.2%	4.4%
	42	8.6%	15.8%	19.5%	17.0%	11.4%	9.5%	6.2%	4.3%	7.7%
	43	19.1%	22.8%	19.6%	11.7%	7.0%	5.8%	4.7%	2.8%	6.5%
	44	16.5%	31.7%	21.9%	12.2%	7.5%	6.1%	2.7%	0.5%	0.9%
	46	15.8%	17.8%	13.8%	12.2%	9.3%	6.7%	5.4%	5.1%	14.0%
	48	49.7%	33.1%	11.3%	3.8%	1.2%	0.9%	0.1%	0.0%	0.0%
	49	17.2%	22.1%	17.7%	12.2%	6.4%	4.7%	4.3%	2.3%	13.2%
	51	10.2%	18.9%	18.8%	15.3%	12.4%	7.0%	5.7%	4.4%	7.4%
	52	20.7%	22.9%	23.3%	20.2%	6.3%	3.4%	2.5%	0.6%	0.1%
	54	29.7%	27.2%	19.8%	13.3%	6.2%	2.8%	0.6%	0.2%	0.2%
	56	23.0%	21.6%	16.3%	12.7%	7.6%	5.7%	4.0%	2.3%	6.7%
	58	10.0%	16.6%	17.1%	15.1%	10.8%	9.2%	5.6%	4.7%	10.9%
	66	20.5%	23.7%	16.4%	12.7%	9.9%	5.8%	5.4%	1.3%	4.3%
	70	17.4%	13.0%	13.0%	8.7%	4.3%	8.7%	13.0%	0.0%	21.7%
	71	37.6%	27.5%	17.4%	9.8%	3.5%	2.6%	1.2%	0.3%	0.2%
	73	32.0%	25.1%	15.6%	7.4%	3.9%	3.4%	2.6%	1.6%	8.4%
	74	23.7%	23.2%	16.3%	13.8%	7.1%	4.3%	3.3%	3.1%	5.3%
	80	3.3%	4.9%	6.2%	12.1%	12.1%	14.8%	13.1%	10.8%	22.6%
	81	34.1%	27.5%	15.2%	9.9%	6.7%	3.6%	0.6%	1.3%	1.1%
	82	33.0%	31.5%	20.1%	10.0%	3.6%	1.2%	0.3%	0.0%	0.2%
	83	35.9%	36.6%	18.6%	6.4%	2.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	88	39.1%	23.9%	17.4%	13.0%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%
Cliniche specializzate	Totale	21.2%	17.1%	14.4%	12.6%	9.5%	8.2%	5.8%	3.7%	7.4%
	01	0.8%	3.7%	10.1%	15.9%	12.6%	17.8%	13.0%	10.3%	15.9%
	02	1.3%	1.6%	8.1%	7.8%	10.8%	12.6%	15.9%	9.1%	32.8%

Clinica	Casi senza diagnosi secondaria	Casi con diagnosi secondaria	Casi con due diagnosi secondarie	Casi con tre diagnosi secondarie	Casi con quattro diagnosi secondarie	Casi con cinque diagnosi secondarie	Casi con sei diagnosi secondarie	Casi con sette diagnosi secondarie	Casi con otto diagnosi secondarie
09	9.1%	15.6%	16.9%	20.8%	10.4%	7.8%	6.5%	3.9%	9.1%
10	60.3%	31.7%	4.8%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
14	9.2%	15.3%	15.3%	20.6%	16.8%	8.4%	5.3%	3.1%	6.1%
15	26.9%	35.3%	14.4%	10.0%	8.0%	0.5%	0.5%	2.0%	2.5%
19	10.4%	21.1%	21.1%	15.4%	9.0%	8.7%	5.1%	3.7%	5.6%
23	6.1%	15.0%	20.7%	20.7%	15.5%	8.8%	7.9%	2.7%	2.5%
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	19.6%	17.9%	23.8%	13.7%	6.5%	11.3%	2.4%	3.0%	1.8%
29	0.0%	1.1%	6.9%	13.0%	20.2%	22.3%	16.5%	9.8%	10.1%
33	19.9%	31.1%	16.6%	17.0%	7.5%	2.9%	1.7%	0.4%	2.9%
38	30.0%	29.6%	17.4%	10.0%	6.5%	3.5%	2.6%	0.4%	0.0%
45	13.9%	26.9%	27.4%	18.8%	7.2%	4.3%	1.0%	0.0%	0.5%
47	3.7%	2.8%	1.9%	12.0%	23.1%	21.3%	9.3%	7.4%	18.5%
50	11.7%	23.4%	21.7%	15.5%	11.3%	7.3%	3.6%	3.1%	2.3%
57	42.7%	27.2%	12.9%	9.4%	4.1%	2.7%	0.2%	0.4%	0.4%
59	79.0%	14.5%	3.6%	2.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
60	6.5%	15.8%	15.8%	18.6%	11.8%	8.7%	8.4%	3.7%	10.6%
61	2.4%	9.9%	16.1%	18.5%	17.7%	15.5%	8.3%	5.1%	6.4%
62	27.6%	25.9%	22.4%	24.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
63	33.5%	39.6%	19.6%	4.8%	2.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%
65	21.4%	27.7%	20.9%	15.0%	7.3%	3.6%	2.3%	0.5%	1.4%
67	2.6%	13.2%	21.1%	23.7%	26.3%	5.3%	7.9%	0.0%	0.0%
69	11.7%	20.5%	16.4%	16.1%	12.1%	8.0%	5.6%	4.2%	5.4%
72	0.0%	0.0%	2.2%	2.2%	4.3%	3.2%	8.6%	6.5%	73.1%
75	0.7%	3.7%	11.3%	15.3%	13.0%	15.3%	14.6%	8.6%	17.6%
76	4.9%	14.9%	15.4%	14.1%	11.7%	12.0%	7.5%	5.5%	13.9%

	Clinica	Casi senza diagnosi secondaria	Casi con diagnosi secondaria	Casi con due diagnosi secondarie	Casi con tre diagnosi secondarie	Casi con quattro diagnosi secondarie	Casi con cinque diagnosi secondarie	Casi con sei diagnosi secondarie	Casi con sette diagnosi secondarie	Casi con otto diagnosi secondarie
	79	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	85	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	86	45.9%	26.8%	15.6%	4.4%	3.4%	2.4%	1.0%	0.0%	0.5%
	93	10.8%	45.2%	24.7%	8.6%	5.4%	2.2%	2.2%	1.1%	0.0%
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	13.3%	14.2%	17.3%	18.4%	14.7%	10.4%	5.7%	2.5%	3.6%
	04	10.8%	6.2%	10.8%	15.4%	9.2%	13.8%	21.5%	4.6%	7.7%
	05	1.0%	3.0%	6.6%	15.7%	15.7%	18.3%	14.2%	6.6%	18.8%
	11	3.1%	13.6%	21.8%	26.2%	18.5%	10.1%	4.8%	1.1%	0.9%
	16	50.8%	30.1%	16.4%	2.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	20	11.1%	23.0%	25.4%	23.0%	9.5%	5.6%	0.8%	0.0%	1.6%
	31	9.4%	18.8%	30.6%	16.5%	14.1%	7.1%	2.4%	1.2%	0.0%
	53	3.0%	11.8%	20.1%	21.3%	20.7%	13.6%	4.1%	4.1%	1.2%
	55	1.4%	9.8%	18.1%	24.2%	20.1%	11.7%	6.6%	3.6%	4.4%
	68	67.1%	23.8%	5.6%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	89	0.0%	5.0%	11.7%	10.0%	26.7%	31.7%	10.0%	3.3%	1.7%
	90	5.1%	0.0%	7.7%	15.4%	17.9%	30.8%	12.8%	7.7%	2.6%

Tabella 22: numero di diagnosi secondarie nelle cliniche (quota di casi)

Degenze di breve durata




Figura 137: quota di degenze di breve durata nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta




Figura 138: quota di degenze di breve durata nelle cliniche specializzate




Figura 139: quota di degenze di breve durata nelle cliniche per la cura di dipendenze

Quota di degenze di breve durata (<= 7 giorni) nelle cliniche

Clinica		Degenza > 7 giorni		Degenza <= 7 giorni	
Tutte le cliniche		53896	79.0%	14315	21.0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	43552	76.7%	13205	23.3%
	03	2701	74.9%	903	25.1%
	06	531	78.4%	146	21.6%
	07	37	97.4%	1	2.6%
	08	1588	74.5%	544	25.5%
	12	684	93.8%	45	6.2%
	13	2201	78.4%	606	21.6%
	17	1266	91.1%	124	8.9%
	18	-	-	-	-
	21	1451	80.4%	354	19.6%
	22	1778	81.2%	412	18.8%
	24	1633	79.3%	425	20.7%
	26	1930	70.1%	823	29.9%
	28	428	64.7%	234	35.3%
	30	1196	79.0%	317	21.0%
	32	766	72.9%	285	27.1%
	34	1038	78.5%	285	21.5%
	35	1329	77.7%	381	22.3%
	36	563	71.9%	220	28.1%
	37	1384	71.5%	551	28.5%
	39	1462	74.0%	515	26.0%
	40	1711	90.3%	184	9.7%
	42	937	89.7%	108	10.3%
	43	1153	77.7%	331	22.3%
	44	382	86.4%	60	13.6%
	46	1609	84.8%	289	15.2%

Clinica		Degenza > 7 giorni		Degenza <= 7 giorni	
	48	535	69.2%	238	30.8%
	49	1173	80.6%	283	19.4%
	51	1059	82.3%	227	17.7%
	52	2645	68.0%	1242	32.0%
	54	875	80.5%	212	19.5%
	56	2041	82.5%	434	17.5%
	58	1771	76.0%	559	24.0%
	66	360	77.6%	104	22.4%
	70	12	52.2%	11	47.8%
	71	444	73.5%	160	26.5%
	73	879	75.8%	281	24.2%
	74	543	68.0%	255	32.0%
	80	284	93.1%	21	6.9%
	81	98	21.0%	368	79.0%
	82	854	68.0%	402	32.0%
	83	175	39.8%	265	60.2%
	88	46	100.0%	0	0.0%
Cliniche specializzate	Totale	8360	89.9%	937	10.1%
	01	712	98.2%	13	1.8%
	02	363	97.6%	9	2.4%
	09	68	88.3%	9	11.7%
	10	60	95.2%	3	4.8%
	14	118	90.1%	13	9.9%
	15	165	82.1%	36	17.9%
	19	343	96.3%	13	3.7%
	23	491	94.2%	30	5.8%
	27	107	63.7%	61	36.3%
	25	.	.	.	.
	29	373	99.2%	3	0.8%
	33	203	84.2%	38	15.8%
	38	218	94.8%	12	5.2%

Clinica		Degenza > 7 giorni		Degenza <= 7 giorni	
	45	197	94.7%	11	5.3%
	47	101	93.5%	7	6.5%
	50	448	86.0%	73	14.0%
	57	474	96.9%	15	3.1%
	59	191	77.0%	57	23.0%
	60	299	92.9%	23	7.1%
	61	365	97.9%	8	2.1%
	62	55	94.8%	3	5.2%
	63	580	90.1%	64	9.9%
	65	198	90.0%	22	10.0%
	67	37	97.4%	1	2.6%
	69	555	97.0%	17	3.0%
	72	91	97.8%	2	2.2%
	75	209	69.4%	92	30.6%
	76	664	90.7%	68	9.3%
	79	354	62.4%	213	37.6%
	85	31	70.5%	13	29.5%
	86	204	99.5%	1	0.5%
	93	86	92.5%	7	7.5%
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1984	92.0%	173	8.0%
	04	56	86.2%	9	13.8%
	05	185	93.9%	12	6.1%
	11	427	93.8%	28	6.2%
	16	230	89.8%	26	10.2%
	20	107	84.9%	19	15.1%
	31	79	92.9%	6	7.1%
	53	132	78.1%	37	21.9%
	55	537	95.6%	25	4.4%
	68	133	93.0%	10	7.0%
	89	59	98.3%	1	1.7%

Clinica	Degenza > 7 giorni		Degenza <= 7 giorni	
90	39	100.0%	0	0.0%

Tabella 23: quota di degenze di breve durata nelle cliniche

Casi esclusi (HoNOS)




Figura 140: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche HoNOS (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)




Figura 141: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche HoNOS (cliniche specializzate)




Figura 142: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche HoNOS (cliniche per la cura di dipendenze)

Quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS)

Clinica		Validi		Esclusi	
Tutte le cliniche		49610	72.7%	18602	27.3%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	39976	70.4%	16781	29.6%
	03	2464	68.4%	1140	31.6%
	06	492	72.7%	185	27.3%
	07	1	2.6%	37	97.4%
	08	1448	67.9%	684	32.1%
	12	675	92.6%	54	7.4%
	13	2121	75.6%	686	24.4%
	17	1258	90.5%	132	9.5%
	18	-	-	-	-
	21	1390	77.0%	415	23.0%
	22	1738	79.4%	452	20.6%
	24	1455	70.7%	603	29.3%
	26	1856	67.4%	897	32.6%
	28	394	59.5%	268	40.5%
	30	1049	69.3%	464	30.7%
	32	686	65.3%	365	34.7%
	34	994	75.1%	329	24.9%
	35	1312	76.7%	398	23.3%
	36	537	68.6%	246	31.4%
	37	1307	67.5%	628	32.5%
	39	1044	52.8%	933	47.2%
	40	1662	87.7%	233	12.3%
	42	932	89.2%	113	10.8%
	43	1093	73.7%	391	26.3%
	44	358	81.0%	84	19.0%
	46	1594	84.0%	304	16.0%
	48	209	27.0%	564	73.0%
	49	976	67.0%	480	33.0%

Clinica		Validi		Esclusi	
	51	989	76.9%	297	23.1%
	52	2433	62.6%	1454	37.4%
	54	651	59.9%	436	40.1%
	56	2034	82.2%	441	17.8%
	58	1680	72.1%	650	27.9%
	66	305	65.7%	159	34.3%
	70	12	52.2%	11	47.8%
	71	378	62.6%	226	37.4%
	73	870	75.0%	290	25.0%
	74	536	67.2%	262	32.8%
	80	277	90.8%	28	9.2%
	81	74	15.9%	392	84.1%
	82	582	46.3%	674	53.7%
	83	77	17.5%	363	82.5%
	88	33	71.7%	13	28.3%
Cliniche specializzate	Totale	7705	82.9%	1593	17.1%
	01	707	97.5%	18	2.5%
	02	362	97.3%	10	2.7%
	09	67	87.0%	10	13.0%
	10	60	95.2%	3	4.8%
	14	116	88.5%	15	11.5%
	15	163	81.1%	38	18.9%
	19	332	93.3%	24	6.7%
	23	488	93.7%	33	6.3%
	25	.	.	.	.
	27	90	53.6%	78	46.4%
	29	374	99.2%	3	0.8%
	33	195	80.9%	46	19.1%
	38	216	93.9%	14	6.1%
	45	196	94.2%	12	5.8%
	47	91	84.3%	17	15.7%

Clinica		Validi		Esclusi	
	50	436	83.7%	85	16.3%
	57	467	95.5%	22	4.5%
	59	178	71.8%	70	28.2%
	60	292	90.7%	30	9.3%
	61	0	0.0%	373	100.0%
	62	51	87.9%	7	12.1%
	63	456	70.8%	188	29.2%
	65	191	86.8%	29	13.2%
	67	37	97.4%	1	2.6%
	69	551	96.3%	21	3.7%
	72	89	95.7%	4	4.3%
	75	209	69.4%	92	30.6%
	76	652	89.1%	80	10.9%
	79	326	57.5%	241	42.5%
	85	28	63.6%	16	36.4%
	86	202	98.5%	3	1.5%
	93	83	89.2%	10	10.8%
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1929	89.4%	228	10.6%
	04	55	84.6%	10	15.4%
	05	181	91.9%	16	8.1%
	11	427	93.8%	28	6.2%
	16	218	85.2%	38	14.8%
	20	94	74.6%	32	25.4%
	31	65	76.5%	20	23.5%
	53	128	75.7%	41	24.3%
	55	535	95.2%	27	4.8%
	68	132	92.3%	11	7.7%
	89	57	95.0%	3	5.0%
	90	37	94.9%	2	5.1%

Tabella 24: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS)

Casi esclusi (BSCL)




Figura 143: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)




Figura 144: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche BSCL (cliniche specializzate)




Figura 145: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)

Quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL)

Clinica		Validi		Esclusi	
Tutte le cliniche		21428	31.4%	46783	68.6%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	14765	26.0%	41992	74.0%
	03	790	21.9%	2814	78.1%
	06	252	37.2%	425	62.8%
	07	0	0.0%	38	100.0%
	08	244	11.4%	1888	88.6%
	12	451	61.9%	278	38.1%
	13	580	20.7%	2227	79.3%
	17	899	64.7%	491	35.3%
	18	-	-	-	-
	21	459	25.4%	1346	74.6%
	22	739	33.7%	1451	66.3%
	24	755	36.7%	1303	63.3%
	26	447	16.2%	2306	83.8%
	28	219	33.1%	443	66.9%
	30	404	26.7%	1109	73.3%
	32	320	30.4%	731	69.6%
	34	378	28.6%	945	71.4%
	35	466	27.3%	1244	72.7%
	36	177	22.6%	606	77.4%
	37	440	22.7%	1495	77.3%
	39	474	24.0%	1503	76.0%
	40	966	51.0%	929	49.0%
	42	456	43.6%	589	56.4%
	43	228	15.4%	1256	84.6%
	44	304	68.8%	138	31.2%
	46	209	11.0%	1689	89.0%

Clinica		Validi		Esclusi	
	48	0	0.0%	773	100.0%
	49	418	28.7%	1038	71.3%
	51	289	22.5%	997	77.5%
	52	476	12.2%	3411	87.8%
	54	264	24.3%	823	75.7%
	56	1069	43.2%	1406	56.8%
	58	752	32.3%	1578	67.7%
	66	175	37.7%	289	62.3%
	70	8	34.8%	15	65.2%
	71	90	14.9%	514	85.1%
	73	232	20.0%	928	80.0%
	74	60	7.5%	738	92.5%
	80	110	36.1%	195	63.9%
	81	13	2.8%	453	97.2%
	82	59	4.7%	1197	95.3%
	83	93	21.1%	347	78.9%
	88	0	0.0%	46	100.0%
Cliniche specializzate	Totale	5210	56.0%	4087	44.0%
	01	598	82.5%	127	17.5%
	02	260	69.9%	112	30.1%
	09	36	46.8%	41	53.2%
	10	39	61.9%	24	38.1%
	14	98	74.8%	33	25.2%
	15	22	10.9%	179	89.1%
	19	285	80.1%	71	19.9%
	23	323	62.0%	198	38.0%
	25	.	.	.	.
	27	39	23.2%	129	76.8%
	29	339	90.2%	37	9.8%
	33	112	46.5%	129	53.5%
	38	180	78.3%	50	21.7%

Clinica		Validi		Esclusi	
	45	149	71.6%	59	28.4%
	47	51	47.2%	57	52.8%
	50	264	50.7%	257	49.3%
	57	352	72.0%	137	28.0%
	59	46	18.5%	202	81.5%
	60	247	76.7%	75	23.3%
	61	0	0.0%	373	100.0%
	62	35	60.3%	23	39.7%
	63	212	32.9%	432	67.1%
	65	80	36.4%	140	63.6%
	67	32	84.2%	6	15.8%
	69	437	76.4%	135	23.6%
	72	28	30.1%	65	69.9%
	75	126	41.9%	175	58.1%
	76	426	58.2%	306	41.8%
	79	176	31.0%	391	69.0%
	85	8	18.2%	36	81.8%
	86	186	90.7%	19	9.3%
	93	24	25.8%	69	74.2%
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1453	67.4%	704	32.6%
	04	32	49.2%	33	50.8%
	05	132	67.0%	65	33.0%
	11	360	79.1%	95	20.9%
	16	156	60.9%	100	39.1%
	20	71	56.3%	55	43.7%
	31	62	72.9%	23	27.1%
	53	88	52.1%	81	47.9%
	55	367	65.3%	195	34.7%
	68	123	86.0%	20	14.0%
	89	41	68.3%	19	31.7%

Clinica		Validi		Esclusi
90	21	53.8%	18	46.2%

Tabella 25: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL)

A2. Risultato della misurazione (Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Valutazione da parte di terzi: Valore comparativo HoNOS

		Parametro della qualità		Valore comparativo		IC semplice di valore comparativo		IC simultaneo di valore comparativo	
Clinica	N valide	Valore medio	Errore standard del valore medio	Valore comparativo	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
03	2464	7.65	0.12	-0.98	0.12	-1.21	-0.74	-1.36	-0.59
06	492	10.27	0.24	1.73	0.24	1.25	2.21	0.94	2.52
07	*1	14.15	5.21	5.60	5.21	-	-	-	-
08	1448	6.71	0.16	-1.92	0.16	-2.24	-1.60	-2.45	-1.39
12	675	7.80	0.21	-0.78	0.21	-1.19	-0.36	-1.46	-0.09
13	2121	9.31	0.12	0.78	0.13	0.54	1.03	0.38	1.19
17	1258	8.92	0.17	0.36	0.17	0.03	0.69	-0.19	0.91
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1390	5.97	0.15	-2.69	0.16	-3.00	-2.38	-3.20	-2.18
22	1738	9.19	0.14	0.65	0.14	0.37	0.93	0.19	1.11
24	1455	10.14	0.15	1.63	0.15	1.34	1.92	1.15	2.11
26	1856	9.49	0.19	0.97	0.20	0.59	1.35	0.34	1.60
28	394	9.13	0.27	0.57	0.27	0.03	1.10	-0.31	1.44
30	1049	9.51	0.17	0.97	0.17	0.63	1.30	0.41	1.52
32	686	12.76	0.21	4.27	0.21	3.85	4.68	3.58	4.95
34	994	7.96	0.17	-0.62	0.17	-0.96	-0.28	-1.18	-0.06
35	1312	9.30	0.16	0.75	0.17	0.43	1.08	0.21	1.29
36	537	8.30	0.24	-0.27	0.24	-0.74	0.21	-1.05	0.52
37	1307	10.56	0.18	2.06	0.18	1.71	2.41	1.48	2.64
39	1044	10.66	0.21	2.14	0.22	1.72	2.56	1.44	2.84
40	1662	8.13	0.14	-0.45	0.14	-0.73	-0.17	-0.91	0.01
42	932	10.41	0.19	1.88	0.19	1.51	2.25	1.28	2.49
43	1093	9.67	0.18	1.13	0.19	0.77	1.50	0.53	1.73
44	358	10.94	0.31	2.39	0.31	1.78	3.00	1.38	3.40
46	1594	9.69	0.15	1.17	0.15	0.88	1.47	0.68	1.66
48	209	11.07	0.38	2.51	0.38	1.77	3.25	1.29	3.74
49	976	9.82	0.18	1.29	0.18	0.94	1.64	0.71	1.87
51	989	7.96	0.17	-0.63	0.17	-0.96	-0.29	-1.18	-0.07
52	2433	3.28	0.13	-5.63	0.13	-5.89	-5.37	-6.06	-5.20
54	651	5.78	0.21	-2.83	0.22	-3.26	-2.41	-3.53	-2.13
56	2034	7.59	0.13	-1.03	0.14	-1.30	-0.76	-1.47	-0.59
58	1680	8.59	0.14	0.03	0.15	-0.26	0.32	-0.45	0.50
66	305	10.57	0.31	2.02	0.31	1.40	2.64	1.00	3.04
70	*12	4.59	1.52	-3.98	1.52	-	-	-	-

		Parametro della qualità		Valore comparativo		IC semplice di valore comparativo		IC simultaneo di valore comparativo	
Clinica	N valide	Valore medio	Errore standard del valore medio	Valore comparativo	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
71	378	9.45	0.27	0.89	0.28	0.35	1.43	0.00	1.79
73	870	11.06	0.19	2.55	0.19	2.17	2.92	1.93	3.17
74	536	10.45	0.24	1.91	0.24	1.44	2.38	1.13	2.68
80	277	5.27	0.34	-3.32	0.34	-3.98	-2.66	-4.41	-2.23
81	74	5.73	0.61	-2.84	0.61	-4.05	-1.64	-4.83	-0.85
82	582	8.17	0.23	-0.41	0.23	-0.86	0.05	-1.16	0.34
83	77	5.22	0.62	-3.35	0.62	-4.56	-2.14	-5.35	-1.36
88	33	7.89	0.93	-0.67	0.93	-2.51	1.16	-3.70	2.35

Tabella 26: valutazione da parte di terzi: valore comparativo HoNOS nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Osservazioni:

* nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Una clinica (18) non ha fornito numeri inequivocabili di identificazione del caso, ragione per la quale i dati non sono analizzabili.

Autovalutazione: Valore comparativo BSCL

		Parametro della qualità		Valore comparativo		IC semplice di valore comparativo		IC simultaneo di valore comparativo	
Clinica	N valide	Valore medio	Errore standard del valore medio	Valore comparativo	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
03	790	28.39	1.02	-4.88	1.06	-6.95	-2.80	-8.27	-1.49
06	252	37.23	1.76	4.28	1.77	0.81	7.76	-1.40	9.97
07	*0	-	-	-	-	-	-	-	-
08	244	34.20	1.82	1.00	1.87	-2.66	4.67	-4.99	6.99
12	451	27.70	1.32	-5.47	1.35	-8.11	-2.83	-9.78	-1.16
13	580	33.15	1.18	0.16	1.21	-2.22	2.53	-3.73	4.04
17	899	29.51	1.05	-3.72	1.09	-5.86	-1.58	-7.22	-0.23
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	459	34.71	1.37	1.78	1.40	-0.97	4.53	-2.71	6.27
22	739	32.75	1.10	-0.26	1.13	-2.47	1.96	-3.88	3.37
24	755	39.08	1.07	6.40	1.10	4.24	8.56	2.87	9.93
26	447	31.31	2.08	-1.82	2.13	-5.99	2.36	-8.64	5.01
28	219	33.08	1.89	0.04	1.91	-3.70	3.79	-6.08	6.16
30	404	35.05	1.41	2.10	1.43	-0.71	4.91	-2.49	6.69
32	320	38.60	1.60	5.71	1.62	2.53	8.89	0.51	10.91
34	378	34.05	1.45	1.08	1.47	-1.80	3.95	-3.63	5.78
35	466	38.19	1.44	5.39	1.47	2.50	8.27	0.67	10.10
36	177	32.43	2.16	-0.57	2.18	-4.84	3.69	-7.55	6.40
37	440	31.89	1.50	-1.16	1.53	-4.15	1.84	-6.05	3.74
39	474	39.78	1.93	6.99	1.98	3.11	10.87	0.65	13.33
40	966	36.61	0.92	3.86	0.96	1.98	5.74	0.79	6.94
42	456	32.02	1.37	-1.01	1.40	-3.76	1.73	-5.50	3.47
43	228	28.30	2.12	-4.80	2.14	-9.00	-0.60	-11.67	2.07
44	304	33.77	1.79	0.82	1.81	-2.73	4.37	-4.98	6.62
46	209	36.55	2.03	3.59	2.05	-0.43	7.60	-2.98	10.15
48	*0	-	-	-	-	-	-	-	-
49	418	38.83	1.44	5.97	1.46	3.11	8.84	1.29	10.66
51	289	36.27	1.60	3.33	1.61	0.16	6.49	-1.84	8.50
52	476	33.42	1.41	0.42	1.44	-2.39	3.23	-4.18	5.02
54	264	18.78	1.81	-14.49	1.83	-18.08	-10.91	-20.36	-8.63
56	1069	28.36	0.97	-5.01	1.02	-7.02	-3.00	-8.30	-1.73
58	752	29.27	1.11	-3.95	1.15	-6.19	-1.70	-7.62	-0.27
66	175	36.39	2.14	3.40	2.16	-0.83	7.64	-3.51	10.32
70	*8	27.99	9.57	-5.07	9.57	-	-	-	-

		Parametro della qualità		Valore comparativo		IC semplice di valore comparativo		IC simultaneo di valore comparativo	
Clinica	N valide	Valore medio	Errore standard del valore medio	Valore comparativo	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
71	90	35.24	2.91	2.31	2.92	-3.41	8.03	-7.05	11.66
73	232	36.67	1.86	3.73	1.88	0.04	7.41	-2.30	9.75
74	60	30.02	3.56	-2.99	3.57	-9.99	4.01	-14.44	8.46
80	110	32.73	2.91	-0.27	2.92	-6.00	5.46	-9.63	9.09
81	*13	12.08	7.40	-20.93	7.40	-	-	-	-
82	59	33.61	3.64	0.62	3.65	-6.53	7.77	-11.07	12.31
83	93	24.63	2.98	-8.42	2.99	-14.29	-2.55	-18.01	1.17
88	*0	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella 27: valutazione da parte di terzi: valore comparativo BSCL nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Osservazioni:

* nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

3 cliniche (07, 48, 88) non hanno fornito casi per la BSCL. Un'altra clinica (18) non ha fornito numeri inequivocabili di identificazione del caso, ragione per la quale i dati non sono analizzabili. Questi istituti sono stati esclusi dal calcolo del valore comparativo BSCL.

Misure restrittive della libertà: Quota di casi affetti

		Caso con almeno una misura restrittiva della libertà				
Clinica	Numero	Numero	%	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Totale	54004	4355	8.06%	0.11		
03	3604	329	9.1%	0.48	8.19	10.07
06	677	43	6.4%	0.94	4.51	8.19
07	*38	-	-	-	-	-
08	2132	225	10.6%	0.67	9.25	11.86
12	729	14	1.9%	0.51	0.92	2.92
13	2807	261	9.3%	0.55	8.22	10.37
17	1390	42	3.0%	0.46	2.12	3.92
18	-	-	-	-	-	-
21	1805	212	11.7%	0.76	10.26	13.23
22	2190	95	4.3%	0.44	3.48	5.19
24	2058	218	10.6%	0.68	9.26	11.92
26	-	-	-	-	-	-
28	662	79	11.9%	1.26	9.46	14.40
30	1513	110	7.3%	0.67	5.96	8.58
32	1051	29	2.8%	0.51	1.77	3.75
34	1323	92	7.0%	0.70	5.58	8.32
35	1710	213	12.5%	0.80	10.89	14.02
36	783	103	13.2%	1.21	10.79	15.52
37	1935	344	17.8%	0.87	16.07	19.48
39	1977	191	9.7%	0.66	8.36	10.96
40	*1895	7	0.4%	0.14	-	-
42	1045	72	6.9%	0.78	5.35	8.43
43	1484	137	9.2%	0.75	7.76	10.70
44	*442	8	1.8%	0.63	-	-
46	1898	83	4.4%	0.47	3.45	5.29
48	773	56	7.2%	0.93	5.42	9.07
49	1456	64	4.4%	0.54	3.34	5.45
51	1286	150	11.7%	0.90	9.91	13.42
52	3887	309	7.9%	0.43	7.10	8.80
54	1087	179	16.5%	1.12	14.26	18.67
56	*2475	0	0.0%	-	-	-
58	2330	120	5.2%	0.46	4.25	6.05
66	*464	0	0.0%	-	-	-
70	*23	0	0.0%	-	-	-
71	604	79	13.1%	1.37	10.39	15.77
73	1160	31	2.7%	0.47	1.74	3.60

Clinica	Numero	Numero	%	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
74	798	104	13.0%	1.19	10.70	15.37
80	305	28	9.2%	1.65	5.94	12.42
81	*466	0	0.0%	-	-	-
82	1256	327	26.0%	1.24	23.61	28.46
83	*440	0	0.0%	-	-	-
88	*46	1	2.2%	2.15	-	-

Tabella 28: misure restrittive della libertà: isolamento (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Osservazioni:

* Non sono stati calcolati intervalli di confidenza per cliniche con validità $n < 30$ e per cliniche con nessun caso di almeno una MRL.

Una clinica (26) non ha fornito tutti i tipi di misure restrittive della libertà ed è quindi stata esclusa dal confronto annuale. 2 cliniche (07, 56) hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà che tuttavia non erano analizzabili. Questi istituti sono pertanto stati esclusi dal calcolo dell'indicatore.

Misure restrittive della libertà: Isolamento (intensità)

	Intensità d'isolamento (frequenza*durata)				
Clinica	N valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Totale	3781	110	5.6		
03	269	77	10.6	56.5	98
06	40	53	13.6	26.5	80
08	189	88	9.5	69.3	107
12	*13	141	44.1	.	.
13	232	178	17.6	143.6	212
17	40	137	22.7	92.4	181
21	177	55	15.5	25.0	86
22	94	57	17.4	23.3	92
24	135	79	7.1	65.5	93
26	430	292	41.7	210.4	374
28	74	35	6.2	23.0	47
30	52	81	24.1	34.1	129
32	*18	53	11.6	.	.
34	*73	42	5.7	30.8	53
35	192	86	13.7	58.8	112
36	98	119	21.4	76.7	161
37	261	77	8.2	61.3	93
39	161	131	19.7	92.6	170
40	*7	42	19.3	.	.
42	*1	142	.	.	.
44	*7	231	124.8	.	.
46	61	299	33.6	232.8	364
48	*28	204	41.5	.	.
51	127	52	7.4	38.0	67
52	237	25	3.7	17.7	32
54	171	42	3.9	34.1	50
58	104	12	2.4	6.8	16
71	56	44	9.3	26.2	63
73	*16	132	32.7	.	.
74	86	265	35.4	195.1	334
80	*10	193	55.6	.	.
82	321	58	11.4	35.8	80
88	*1	26	.	.	.

Tabella 29: misure restrittive della libertà: isolamento (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Osservazione:

*nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Misure restrittive della libertà: Immobilizzazione (intensità)

Clinica	Intensità d'immobilizzazione (frequenza*durata)				
	N valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Totale	514	41.4	3.4		
03	111	27.2	4.5	18.5	36
08	*25	29.1	6.4	.	.
13	82	60.7	10.9	39.4	82
17	*24	53.6	17.2	.	.
21	*27	59.8	21.9	.	.
24	32	32.3	8.9	14.9	50
26	40	103.6	20.1	64.1	143
30	*4	33.1	12.0	.	.
34	36	19.1	3.7	11.9	26
35	54	37.8	10.0	18.1	58
36	*8	10.0	3.1	.	.
37	*2	16.6	14.1	.	.
39	*16	16.3	6.0	.	.
42	*11	12.0	3.6	.	.
44	*4	108.2	75.1	.	.
46	*1	66.0	.	.	.
51	*12	18.0	10.3	.	.
52	*10	7.3	2.6	.	.
54	*6	10.1	5.8	.	.
82	*9	27.0	11.3	.	.

Tabella 30: misure restrittive della libertà: immobilizzazione (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Osservazione:

*nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Misure restrittive della libertà: Medicazione forzata (frequenza)

Clinica	Medicazione forzata (frequenza/caso)				
	N valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Totale	1872	2.6	0.22		
03	109	2.2	0.23	1.72	2.6
06	19	1.3	0.13	.	.
08	104	2.0	0.21	1.60	2.4
12	*1	1.0	.	.	.
13	117	1.6	0.12	1.34	1.8
17	32	1.5	0.18	1.18	1.9
21	102	2.0	0.23	1.59	2.5
24	93	2.2	0.33	1.50	2.8
26	132	3.9	2.20	-0.43	8.2
28	36	1.3	0.17	0.97	1.6
30	*16	1.1	0.09	.	.
32	*21	1.1	0.10	.	.
34	31	1.2	0.11	1.01	1.4
35	58	1.7	0.19	1.31	2.1
36	41	1.4	0.12	1.19	1.6
37	67	1.4	0.14	1.13	1.7
39	79	2.0	0.37	1.24	2.7
42	68	3.4	0.63	2.16	4.6
43	137	2.0	0.18	1.63	2.3
46	*15	1.5	0.41	.	.
48	*23	2.8	0.62	.	.
49	62	1.6	0.13	1.31	1.8
51	39	2.5	0.51	1.48	3.5
52	130	10.2	1.87	6.50	13.8
54	83	1.8	0.16	1.53	2.2
58	76	1.5	0.11	1.32	1.7
71	*20	1.5	0.17	.	.
73	*7	1.1	0.143	.	.
74	35	1.3	0.121	1.08	1.6
80	*3	1.7	0.333	.	.
82	116	2.4	0.471	1.49	3.3

Tabella 31: misure restrittive della libertà: medicazione forzata (frequenza) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Osservazione:

*nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Misure restrittive della libertà: Restrizione della libertà di movimento (frequenza)

Clinica	Restrizione della libertà di movimento (frequenza/caso)				
	N valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Totale	506	12.3	1.04		
03	*19	17.3	11.35	.	.
06	* 3	2.7	1.20	.	.
08	*11	1.3	0.19	.	.
13	* 4	2.8	1.18	.	.
17	* 2	1.0	0.00	.	.
21	34	4.1	1.02	2.09	6.1
24	67	9.3	1.54	6.27	12.3
26	81	7.2	1.56	4.16	10.3
28	25	1.4	0.21	.	.
30	* 4	1.8	0.75	.	.
34	* 1	2.0	.	.	.
35	38	24.2	5.07	14.30	34.2
36	* 2	1.0	0.00	.	.
37	77	24.7	2.81	19.18	30.2
39	30	2.5	0.49	1.58	3.5
42	* 3	2.7	1.67	.	.
46	* 8	1.4	0.26	.	.
48	10	2.4	0.43	.	.
49	* 4	1.0	0.00	.	.
51	15	29.8	18.24	.	.
52	43	14.9	2.05	10.91	19.0
73	* 8	5.0	2.38	.	.
80	17	23.1	4.22	.	.

Tabella 32: misure restrittive della libertà: restrizione della libertà di movimento (frequenza) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Osservazione:

*nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Misure restrittive della libertà: Contenzione (intensità)

Clinica	Intensità di contenzione (frequenza*durata)				
	N valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Totale	33	3.27	1.54		
03	*3	0.25	0.13	.	.
12	*1	13.17	.	.	.
21	*16	3.72	2.85	.	.
24	*10	0.82	0.29	.	.
28	* 2	13.00	9.00	.	.
30	* 1	0.25	.	.	.

Tabella 33: misure restrittive della libertà: contenzione (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Osservazione:

*nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

A3. Risultato della misurazione (Cliniche specializzate)

Valutazione da parte di terzi: Valore comparativo HoNOS

		Parametro della qualità		Valore comparativo		IC semplice di valore comparativo		IC simultaneo di valore comparativo	
Clinica	N valide	Valore medio	Errore standard del valore medio	Valore comparativo	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
01	707	-1.67	0.23	-1.69	0.23	-2.15	-1.23	-2.42	-0.96
02	362	1.77	0.27	1.75	0.27	1.22	2.27	0.91	2.59
09	67	-1.15	0.57	-1.16	0.57	-2.27	-0.05	-2.94	0.61
10	60	-1.80	0.66	-1.86	0.66	-3.16	-0.56	-3.94	0.22
14	116	-2.82	0.51	-2.84	0.51	-3.85	-1.84	-4.45	-1.24
15	163	5.11	0.37	5.10	0.37	4.37	5.83	3.94	6.26
19	332	-1.32	0.28	-1.33	0.28	-1.88	-0.79	-2.20	-0.47
23	488	-0.36	0.22	-0.38	0.22	-0.81	0.06	-1.07	0.32
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	90	3.28	0.51	3.27	0.51	2.26	4.28	1.66	4.88
29	374	0.86	0.27	0.85	0.27	0.32	1.37	0.01	1.69
33	195	-1.46	0.34	-1.48	0.34	-2.15	-0.81	-2.56	-0.41
38	216	-3.21	0.36	-3.24	0.36	-3.95	-2.52	-4.37	-2.10
45	196	4.93	0.35	4.90	0.35	4.21	5.59	3.79	6.01
47	91	0.53	0.67	0.54	0.67	-0.77	1.84	-1.55	2.63
50	436	-0.36	0.24	-0.37	0.24	-0.85	0.11	-1.13	0.40
57	467	-0.45	0.31	-0.44	0.31	-1.04	0.16	-1.40	0.51
59	178	-3.07	0.38	-3.08	0.38	-3.82	-2.35	-4.26	-1.90
60	292	-0.13	0.28	-0.14	0.28	-0.69	0.41	-1.02	0.74
61	0	-	-	-	-	-	-	-	-
62	51	1.42	0.74	1.37	0.74	-0.09	2.83	-0.96	3.70
63	456	2.52	0.25	2.52	0.25	2.02	3.02	1.72	3.31
65	191	0.36	0.35	0.35	0.35	-0.34	1.05	-0.76	1.46
67	37	0.88	0.81	0.87	0.81	-0.71	2.45	-1.66	3.40
69	551	-0.89	0.23	-0.89	0.23	-1.34	-0.45	-1.61	-0.18
72	89	-2.26	0.70	-2.25	0.70	-3.63	-0.87	-4.46	-0.05
75	209	-0.06	0.38	-0.06	0.38	-0.80	0.67	-1.24	1.12
76	652	1.36	0.22	1.35	0.22	0.92	1.78	0.66	2.04
79	326	-2.66	0.29	-2.56	0.29	-3.13	-1.98	-3.47	-1.64
85	*28	-4.30	0.88	-3.96	0.92	-	-	-	-
86	202	2.66	0.37	2.65	0.37	1.92	3.38	1.49	3.82
93	83	0.60	0.53	0.60	0.53	-0.44	1.63	-1.06	2.25

Tabella 34: valutazione da parte di terzi: valore comparativo HoNOS nelle cliniche specializzate

Osservazioni:

* nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Una clinica (25) non ha fornito dati. Un'altra (61) ha fornito dati per l'HoNOS, ma questi casi non erano analizzabili.

Autovalutazione: Valore comparativo BSCL

		Parametro della qualità		Valore comparativo		IC semplice di valore comparativo		IC simultaneo di valore comparativo	
Clinica	N valide	Valore medio	Errore standard del valore medio	Valore comparativo	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
01	598	33.39	1.23	0.92	1.33	-1.70	3.53	-3.28	5.12
02	260	31.85	1.75	-0.74	1.81	-4.28	2.80	-6.43	4.95
09	36	22.47	4.36	-10.15	4.37	-18.72	-1.58	-23.91	3.61
10	39	37.68	4.97	5.20	4.99	-4.59	14.99	-10.53	20.93
14	98	23.51	3.15	-9.23	3.19	-15.49	-2.97	-19.28	0.83
15	*22	21.36	5.55	-11.29	5.56	-	-	-	-
19	285	31.66	1.67	-0.93	1.73	-4.32	2.46	-6.37	4.51
23	323	24.67	1.48	-8.41	1.53	-11.41	-5.40	-13.23	-3.58
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	39	49.70	4.36	17.34	4.37	8.76	25.91	3.56	31.11
29	219	34.19	1.56	1.74	1.62	-1.44	4.92	-3.36	6.84
33	112	34.99	2.52	2.50	2.54	-2.49	7.49	-5.52	10.51
38	180	28.36	2.13	-4.36	2.17	-8.62	-0.10	-11.21	2.49
45	149	65.08	2.28	33.50	2.32	28.96	38.05	26.20	40.81
47	51	27.69	4.23	-4.92	4.26	-13.27	3.44	-18.34	8.50
50	264	27.65	1.68	-5.17	1.73	-8.57	-1.77	-10.63	0.29
57	352	34.85	1.99	2.47	2.10	-1.65	6.59	-4.15	9.08
59	46	37.47	3.94	4.96	3.96	-2.79	12.72	-7.50	17.43
60	247	34.03	1.70	1.55	1.74	-1.86	4.97	-3.94	7.04
61	0	-	-	-	-	-	-	-	-
62	35	15.11	4.98	-17.56	5.00	-27.37	-7.75	-33.32	-1.80
63	212	38.19	1.92	5.85	1.96	2.01	9.70	-0.33	12.03
65	80	35.50	2.98	3.01	3.01	-2.88	8.90	-6.45	12.48
67	32	31.79	5.22	-0.76	5.24	-11.04	9.52	-17.27	15.75
69	437	25.78	1.32	-7.42	1.38	-10.13	-4.70	-11.78	-3.06
72	*28	27.00	6.35	-5.57	6.37	-	-	-	-
75	126	34.88	2.69	2.39	2.73	-2.96	7.75	-6.21	11.00
76	426	37.20	1.43	5.06	1.51	2.09	8.02	0.29	9.82
79	176	27.43	2.12	-4.69	2.20	-9.00	-0.38	-11.61	2.23
85	*8	17.40	9.25	-22.33	9.85	-	-	-	-
86	186	29.09	2.11	-3.59	2.16	-7.83	0.64	-10.39	3.21
93	*24	31.67	5.49	-0.99	5.50	-	-	-	-

Tabella 35: valutazione da parte di terzi: valore comparativo BSCL nelle cliniche specializzate

Osservazioni:

* nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Una clinica (25) non ha fornito dati. Un'altra (61) ha fornito dati per la BSCL, ma questi casi non erano analizzabili.

Misure restrittive della libertà: Quota di casi affetti

Clinica	Numero	Caso con almeno una misura restrittiva della libertà				
		Numero	%	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Totale	9298	70	0.75%	0.05		
01	725	0	0.0%	-	-	-
02	372	0	0.0%	-	-	-
09	77	0	0.0%	-	-	-
10	63	0	0.0%	-	-	-
14	131	0	0.0%	-	-	-
15	201	0	0.0%	-	-	-
19	356	0	0.0%	-	-	-
23	521	0	0.0%	-	-	-
25	.	.	.	.	.	.
27	168	0	0.0%	-	-	-
29	377	0	0.0%	-	-	-
33	*241	2	0.83%	0.58	-	-
38	230	0	0.0%	-	-	-
45	208	0	0.0%	-	-	-
47	108	0	0.0%	-	-	-
50	*521	4	0.77%	0.38	-	-
57	489	0	0.0%	-	-	-
59	248	0	0.0%	-	-	-
60	322	0	0.0%	-	-	-
61	373	0	0.0%	-	-	-
62	58	0	0.0%	-	-	-
63	644	24	3.73%	0.75	2.26	5.19
65	220	0	0.0%	-	-	-
67	38	0	0.0%	-	-	-
69	572	0	0.0%	-	-	-
72	93	11	11.83%	3.35	5.26	18.39
75	301	0	0.0%	-	-	-
76	732	24	3.28%	0.66	1.99	4.57
79	*567	2	0.35%	0.25	-	-
85	*44	1	2.27%	2.25	-	-
86	205	0	0.0%	-	-	-
93	*93	2	2.15%	1.50	-	-

Tabella 36: misure restrittive della libertà: quota di casi affetti nelle cliniche specializzate

Osservazione:

* Non sono stati calcolati intervalli di confidenza per cliniche con validità $n < 30$ e per cliniche con nessun caso di almeno una MRL.

Misure restrittive della libertà: Isolamento (intensità)

Clinica	Intensità d'isolamento (frequenza*durata)				
	N valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Totale	41	94.9	17.3		
33	*1	87.5	.	.	.
50	*4	27.6	11.5	.	.
63	*21	149.5	28.1	.	.
76	*10	22.3	5.1	.	.
79	*2	49.3	7.9	.	.
85	*1	1.1	.	.	.
93	*2	114.8	51.7	.	.

Tabella 37: misure restrittive della libertà: quota di casi affetti nelle cliniche specializzate

Osservazione:

*nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Misure restrittive della libertà: Immobilizzazione (intensità)

Clinica	Intensità d'immobilizzazione (frequenza*durata)				
	N valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Totale	2	142.5	134		
50	*1	8.5	.	.	.
76	*1	276.5	.	.	.

Tabella 38: misure restrittive della libertà: immobilizzazione (intensità) nelle cliniche specializzate

Osservazione:

*nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Misure restrittive della libertà: Medicazione forzata (frequenza)

	Medicazione forzata (frequenza/caso)				
Clinica	N valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Totale	12	3.5	1.6		
33	*1	1.0	.	.	.
50	*3	7.0	6.0	.	.
63	*2	1.5	0.5	.	.
76	*6	2.8	1.3	.	.

Tabella 39: misure restrittive della libertà: medicazione forzata (frequenza) nelle cliniche specializzate

Osservazione:

*nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Misure restrittive della libertà: Restrizione della libertà (frequenza)

	Restrizione della libertà (frequenza/caso)				
Clinica	N valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Totale	34	1.8	0.41		
63	* 4	1.0	0.00	.	.
72	*11	1.3	0.14	.	.
76	*19	2.2	0.72	.	.

Tabella 40: misure restrittive della libertà: restrizione della libertà (frequenza) nelle cliniche specializzate

Osservazione:

*nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Misure restrittive della libertà: Contenzione (intensità)

	Intensità di contenzione (frequenza*durata)				
	N valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica					
Totale	0				

Tabella 41: misure restrittive della libertà: contenzione (intensità) nelle cliniche specializzate

Osservazione:

In questo periodo di misurazione, in questo tipo di clinica non sono stati utilizzati MRL di tipo "condenzione".

A4. Risultato della misurazione (Cliniche per la cura di dipendenze)

Valutazione da parte di terzi: Valore comparativo HoNOS

		Parametro della qualità		Valore comparativo		IC semplice di valore comparativo		IC simultaneo di valore comparativo	
Clinica	N valide	Valore medio	Errore standard del valore medio	Valore comparativo	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
04	55	8.71	0.66	3.66	0.67	2.34	4.97	1.76	5.56
05	181	4.55	0.42	-0.67	0.45	-1.56	0.22	-1.96	0.62
11	427	5.49	0.25	0.43	0.30	-0.15	1.01	-0.41	1.27
16	218	7.35	0.43	2.47	0.47	1.55	3.39	1.14	3.80
20	94	7.04	0.52	1.97	0.54	0.92	3.03	0.44	3.51
31	65	8.15	0.59	3.09	0.60	1.91	4.28	1.39	4.80
53	128	7.89	0.49	2.92	0.52	1.91	3.94	1.46	4.39
55	535	3.28	0.28	-2.60	0.36	-3.30	-1.89	-3.62	-1.58
68	132	4.28	0.57	-0.94	0.60	-2.11	0.23	-2.64	0.76
89	57	2.88	0.68	-2.35	0.69	-3.70	-1.00	-4.30	-0.40
90	37	0.38	0.83	-4.87	0.83	-6.51	-3.24	-7.24	-2.51

Tabella 42: valutazione da parte di terzi: valore comparativo HoNOS nelle cliniche per la cura di dipendenze

Osservazione:

Secondo le proprie informazioni, una clinica (91) non registrava nessuna dimissione nell' anno di misurazione 2018.

Autovalutazione: Valore comparativo BSCL

		Parametro della qualità		Valore comparativo		IC semplice di valore comparativo		IC simultaneo di valore comparativo	
Clinica	N valide	Valore medio	Errore standard del valore medio	Valore comparativo	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
04	32	21.64	3.85	2.23	3.90	-5.43	9.88	-8.87	13.32
05	132	14.70	2.29	-5.31	2.46	-10.13	-0.49	-12.29	1.67
11	360	22.47	1.29	3.93	1.57	0.86	7.01	-0.52	8.39
16	156	18.48	2.18	-1.14	2.37	-5.78	3.51	-7.86	5.59
20	71	17.77	2.75	-1.78	2.84	-7.35	3.79	-9.85	6.29
31	62	18.61	2.78	-0.94	2.85	-6.53	4.64	-9.03	7.15
53	88	16.65	2.79	-3.02	2.91	-8.74	2.69	-11.29	5.25
55	367	20.48	1.62	1.27	2.05	-2.76	5.30	-4.56	7.11
68	123	22.77	2.78	3.70	2.97	-2.12	9.53	-4.73	12.14
89	41	9.32	3.72	-10.46	3.79	-17.90	-3.02	-21.23	0.32
90	*21	6.98	4.75	-12.69	4.79	-	-	-	-

Tabella 43: valutazione da parte di terzi: valore comparativo BSCL nelle cliniche per la cura di dipendenze

Osservazioni:

*nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($n < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Secondo le proprie informazioni, una clinica (91) non registrava nessuna dimissione nell'anno di misurazione 2018.

A5. Qualità dei dati

Qualità dei dati per HoNOS totale (inclusi: ammissione/dimissione e MedStat) (quota di casi %)

Clinica	Totale	Completo (analizzabile)	Incompleto (analizzabile)	Drop-out (non influenzabile)	Drop-out (influenzabile)	Non analizzabile (insufficiente)	Non analizzabile (mancante)
Totale	100%	47.5%	25.3%	21.0%	2.1%	2.0%	2.3%
01	100%	90.6%	6.9%	1.8%	0.4%	0.0%	0.3%
02	100%	79.8%	17.5%	2.4%	0.0%	0.3%	0.0%
03	100%	31.4%	37.0%	26.6%	0.6%	3.9%	0.5%
04	100%	84.6%	0.0%	13.8%	1.5%	0.0%	0.0%
05	100%	0.0%	91.9%	7.1%	1.0%	0.0%	0.0%
06	100%	54.9%	17.7%	21.6%	5.0%	0.0%	0.7%
07	100%	0.0%	2.6%	2.6%	0.0%	0.0%	94.7%
08	100%	34.4%	33.5%	26.5%	1.3%	2.5%	1.7%
09	100%	74.0%	13.0%	11.7%	0.0%	1.3%	0.0%
10	100%	74.6%	20.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%
11	100%	92.1%	1.8%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%
12	100%	88.2%	4.4%	6.2%	0.4%	0.8%	0.0%
13	100%	25.3%	50.3%	21.8%	0.0%	2.4%	0.2%
14	100%	77.9%	10.7%	9.9%	1.5%	0.0%	0.0%
15	100%	65.2%	15.9%	13.9%	1.0%	0.0%	4.0%
16	100%	81.6%	3.5%	14.5%	0.0%	0.4%	0.0%
17	100%	78.0%	12.5%	8.9%	0.0%	0.1%	0.4%
18	.	.	.	.	.	.	.
19	100%	63.5%	29.8%	5.3%	0.0%	1.4%	0.0%
20	100%	64.3%	10.3%	16.7%	0.8%	0.8%	7.1%
21	100%	49.0%	28.0%	21.2%	1.6%	0.2%	0.1%
22	100%	50.4%	28.9%	19.2%	1.4%	0.0%	0.0%
23	100%	83.3%	10.4%	5.8%	0.4%	0.2%	0.0%
24	100%	52.5%	18.2%	20.7%	8.6%	0.0%	0.0%
25	.	.	.	.	.	.	.
26	100%	17.4%	50.0%	30.4%	0.7%	1.1%	0.3%
27	100%	51.8%	1.8%	35.7%	4.2%	0.0%	6.5%
28	100%	42.7%	16.8%	35.8%	4.1%	0.2%	0.5%
29	100%	92.8%	6.4%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%
30	100%	32.9%	36.4%	19.8%	0.4%	7.8%	2.7%
31	100%	74.1%	2.4%	5.9%	8.2%	2.4%	7.1%

Clinica	Totale	Completo (analizzabile)	Incompleto (analizzabile)	Drop-out (non influenzabile)	Drop-out (influenzabile)	Non analizzabile (insufficiente)	Non analizzabile (mancante)
32	100%	26.6%	38.6%	28.3%	2.7%	0.0%	3.8%
33	100%	58.9%	22.0%	15.8%	0.4%	0.8%	2.1%
34	100%	49.7%	25.4%	21.4%	0.6%	0.7%	2.2%
35	100%	62.6%	14.1%	22.4%	0.5%	0.3%	0.1%
36	100%	53.4%	15.2%	28.2%	2.8%	0.4%	0.0%
37	100%	46.1%	21.4%	28.5%	3.9%	0.1%	0.0%
38	100%	84.3%	9.6%	5.2%	0.0%	0.0%	0.9%
39	100%	0.0%	52.8%	26.1%	0.0%	21.1%	0.0%
40	100%	76.9%	10.8%	9.7%	1.5%	1.1%	0.0%
42	100%	83.2%	6.0%	10.8%	0.0%	0.0%	0.0%
43	100%	67.7%	6.0%	22.6%	3.4%	0.3%	0.0%
44	100%	79.6%	1.4%	13.6%	0.2%	5.2%	0.0%
45	100%	86.1%	8.2%	5.3%	0.5%	0.0%	0.0%
46	100%	46.6%	37.4%	14.6%	0.5%	0.1%	0.8%
47	100%	63.0%	21.3%	7.4%	3.7%	1.9%	2.8%
48	100%	9.4%	17.6%	10.7%	2.2%	0.1%	59.9%
49	100%	59.3%	7.8%	18.7%	3.5%	0.0%	10.8%
50	100%	49.7%	34.0%	14.4%	0.4%	0.8%	0.8%
51	100%	47.2%	29.7%	17.9%	3.3%	0.4%	1.6%
52	100%	34.9%	27.7%	32.0%	0.6%	4.8%	0.0%
53	100%	68.6%	7.1%	23.1%	0.0%	1.2%	0.0%
54	100%	38.1%	21.8%	20.1%	18.8%	1.2%	0.0%
55	100%	79.4%	15.8%	4.4%	0.4%	0.0%	0.0%
56	100%	61.3%	20.8%	17.5%	0.2%	0.1%	0.0%
57	100%	67.9%	27.6%	3.1%	1.2%	0.2%	0.0%
58	100%	52.3%	19.8%	24.1%	0.0%	3.8%	0.0%
59	100%	59.3%	12.5%	23.0%	2.0%	3.2%	0.0%
60	100%	72.7%	18.0%	6.8%	0.0%	1.6%	0.9%
61	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
62	100%	84.5%	3.4%	5.2%	6.9%	0.0%	0.0%
63	100%	57.6%	13.2%	7.3%	0.6%	1.9%	19.4%
65	100%	80.5%	6.4%	11.4%	0.0%	1.8%	0.0%
66	100%	59.9%	5.8%	18.3%	1.5%	0.2%	14.2%
67	100%	94.7%	2.6%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%
68	100%	97.2%	0.0%	2.1%	0.0%	0.7%	0.0%

Clinica	Totale	Completo (analizzabile)	Incompleto (analizzabile)	Drop-out (non influenzabile)	Drop-out (influenzabile)	Non analizzabile (insufficiente)	Non analizzabile (mancante)
69	100%	70.8%	25.5%	3.0%	0.0%	0.0%	0.7%
70	100%	34.8%	17.4%	47.8%	0.0%	0.0%	0.0%
71	100%	33.1%	29.5%	26.7%	0.8%	9.4%	0.5%
72	100%	74.2%	21.5%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%
73	100%	39.7%	35.3%	24.2%	0.7%	0.0%	0.1%
74	100%	23.7%	43.5%	32.0%	0.8%	0.0%	0.1%
75	100%	64.1%	5.3%	30.2%	0.0%	0.3%	0.0%
76	100%	63.7%	25.4%	9.7%	0.4%	0.5%	0.3%
79	100%	40.6%	16.9%	39.7%	0.7%	1.4%	0.7%
80	100%	47.2%	43.6%	8.2%	0.7%	0.3%	0.0%
81	100%	9.2%	6.7%	79.2%	4.9%	0.0%	0.0%
82	100%	21.0%	25.3%	32.2%	20.1%	1.4%	0.0%
83	100%	15.2%	2.3%	62.5%	20.0%	0.0%	0.0%
85	100%	45.5%	18.2%	31.8%	0.0%	4.5%	0.0%
86	100%	73.7%	24.9%	0.5%	0.0%	0.0%	1.0%
88	100%	32.6%	39.1%	0.0%	0.0%	0.0%	28.3%
89	100%	88.3%	6.7%	1.7%	3.3%	0.0%	0.0%
90	100%	94.9%	0.0%	0.0%	2.6%	2.6%	0.0%
93	100%	46.2%	43.0%	7.5%	2.2%	1.1%	0.0%

Tabella 44: qualità dei dati per HoNOS totale (quota di casi)

Osservazioni:

Una clinica (18) non ha fornito numeri inequivocabili di identificazione del caso, ragione per la quale i dati non sono analizzabili.

Una clinica (25) non ha fornito dati.

Secondo le proprie informazioni, una clinica (91) non registrava nessuna dimissione nell' anno di misurazione 2018.

Qualità dei dati per HoNOS totale (inclusi: ammissione/dimissione e MedStat) (numero di casi)

Clinica	Totale	Completo (analizzabile)	Incompleto (analizzabile)	Drop-out (non influenzabile)	Drop-out (influenzabile)	Non analizzabile (insufficiente)	Non analizzabile (mancante)
Totale	68212	32380	17237	14292	1414	1352	1537
01	725	657	50	13	3	0	2
02	372	297	65	9	0	1	0
03	3604	1131	1333	958	23	141	18
04	65	55	0	9	1	0	0
05	197	0	181	14	2	0	0
06	677	372	120	146	34	0	5
07	38	0	1	1	0	0	36
08	2132	733	715	566	28	53	37
09	77	57	10	9	0	1	0
10	63	47	13	3	0	0	0
11	455	419	8	28	0	0	0
12	729	643	32	45	3	6	0
13	2807	709	1412	611	1	68	6
14	131	102	14	13	2	0	0
15	201	131	32	28	2	0	8
16	256	209	9	37	0	1	0
17	1390	1084	174	124	0	2	6
18	.	.	.	.	.	.	.
19	356	226	106	19	0	5	0
20	126	81	13	21	1	1	9
21	1805	885	505	382	28	3	2
22	2190	1104	634	421	30	1	0
23	521	434	54	30	2	1	0
24	2058	1081	374	425	177	1	0
25	.	.	.	.	.	.	.
26	2753	479	1377	838	20	30	9
27	168	87	3	60	7	0	11
28	662	283	111	237	27	1	3
29	377	350	24	3	0	0	0
30	1513	498	551	299	6	118	41
31	85	63	2	5	7	2	6

Clinica	Totale	Completo (analizzabile)	Incompleto (analizzabile)	Drop-out (non influenzabile)	Drop-out (influenzabile)	Non analizzabile (insufficiente)	Non analizzabile (mancante)
32	1051	280	406	297	28	0	40
33	241	142	53	38	1	2	5
34	1323	658	336	283	8	9	29
35	1710	1071	241	383	9	5	1
36	783	418	119	221	22	3	0
37	1935	893	414	551	76	1	0
38	230	194	22	12	0	0	2
39	1977	0	1044	516	0	417	0
40	1895	1458	204	184	29	20	0
42	1045	869	63	113	0	0	0
43	1484	1004	89	335	51	5	0
44	442	352	6	60	1	23	0
45	208	179	17	11	1	0	0
46	1898	884	710	277	10	2	15
47	108	68	23	8	4	2	3
48	773	73	136	83	17	1	463
49	1456	863	113	272	51	0	157
50	521	259	177	75	2	4	4
51	1286	607	382	230	42	5	20
52	3887	1357	1076	1242	25	187	0
53	169	116	12	39	0	2	0
54	1087	414	237	219	204	13	0
55	562	446	89	25	2	0	0
56	2475	1518	516	434	5	2	0
57	489	332	135	15	6	1	0
58	2330	1219	461	561	0	89	0
59	248	147	31	57	5	8	0
60	322	234	58	22	0	5	3
61	373	0	0	0	0	0	373
62	58	49	2	3	4	0	0
63	644	371	85	47	4	12	125
65	220	177	14	25	0	4	0
66	464	278	27	85	7	1	66
67	38	36	1	1	0	0	0
68	143	139	0	3	0	1	0

Clinica	Totale	Completo (analizzabile)	Incompleto (analizzabile)	Drop-out (non influenzabile)	Drop-out (influenzabile)	Non analizzabile (insufficiente)	Non analizzabile (mancante)
69	572	405	146	17	0	0	4
70	23	8	4	11	0	0	0
71	604	200	178	161	5	57	3
72	93	69	20	2	0	0	2
73	1160	461	409	281	8	0	1
74	798	189	347	255	6	0	1
75	301	193	16	91	0	1	0
76	732	466	186	71	3	4	2
79	567	230	96	225	4	8	4
80	305	144	133	25	2	1	0
81	466	43	31	369	23	0	0
82	1256	264	318	405	252	17	0
83	440	67	10	275	88	0	0
85	44	20	8	14	0	2	0
86	205	151	51	1	0	0	2
88	46	15	18	0	0	0	13
89	60	53	4	1	2	0	0
90	39	37	0	0	1	1	0
93	93	43	40	7	2	1	0

Tabella 45: qualità dei dati per HoNOS totale (numero di casi)

Osservazioni:

Una clinica (18) non ha fornito numeri inequivocabili di identificazione del caso, ragione per la quale i dati non sono analizzabili.

Una clinica (25) non ha fornito dati.

Secondo le proprie informazioni, una clinica (91) non registrava nessuna dimissione nell'anno di misurazione 2018.

Qualità dei dati per BSCL totale (inclusi: ammissione/dimissione e MedStat) (quota di casi %)

Clinica	Totale	Completo (analizzabile)	Incompleto (analizzabile)	Drop-out (non influenzabile)	Drop-out (influenzabile)	Non analizzabile (insufficiente)	Non analizzabile (mancante)
Totale	100%	21.7%	9.7%	42.3%	13.7%	3.6%	8.9%
01	100%	80.1%	2.3%	7.6%	9.8%	0.0%	0.1%
02	100%	63.2%	6.7%	19.9%	10.2%	0.0%	0.0%
03	100%	8.2%	13.7%	60.7%	13.2%	2.6%	1.6%
04	100%	43.1%	6.2%	38.5%	12.3%	0.0%	0.0%
05	100%	67.0%	0.0%	29.9%	3.0%	0.0%	0.0%
06	100%	29.8%	7.4%	48.6%	9.9%	0.0%	4.3%
07	100%	0.0%	0.0%	2.6%	2.6%	0.0%	94.7%
08	100%	6.5%	4.9%	62.3%	23.9%	1.9%	0.4%
09	100%	26.0%	20.8%	22.1%	31.2%	0.0%	0.0%
10	100%	61.9%	0.0%	38.1%	0.0%	0.0%	0.0%
11	100%	78.7%	0.4%	16.7%	4.2%	0.0%	0.0%
12	100%	41.8%	20.0%	24.0%	13.7%	0.4%	0.0%
13	100%	10.2%	10.5%	25.2%	2.9%	0.8%	50.5%
14	100%	73.3%	1.5%	22.9%	2.3%	0.0%	0.0%
15	100%	10.4%	0.5%	19.4%	65.7%	0.0%	4.0%
16	100%	36.3%	24.6%	34.0%	4.3%	0.8%	0.0%
17	100%	57.1%	7.6%	26.0%	8.8%	0.0%	0.4%
18	.	.	.	.	.	.	.
19	100%	57.3%	22.8%	15.7%	4.2%	0.0%	0.0%
20	100%	0.0%	56.3%	34.9%	1.6%	0.0%	7.1%
21	100%	13.1%	12.4%	52.1%	19.7%	2.7%	0.1%
22	100%	26.8%	7.0%	54.4%	11.6%	0.2%	0.0%
23	100%	57.6%	4.4%	20.5%	17.5%	0.0%	0.0%
24	100%	27.5%	9.2%	49.6%	13.7%	0.0%	0.0%
25	.	.	.	.	.	.	.
26	100%	4.5%	11.8%	55.1%	17.1%	1.4%	10.2%
27	100%	20.8%	3.0%	35.7%	5.4%	0.0%	35.1%
28	100%	25.5%	7.6%	62.7%	2.6%	1.2%	0.5%
29	100%	78.5%	11.7%	2.1%	6.4%	1.3%	0.0%
30	100%	20.2%	6.5%	49.0%	17.3%	1.6%	5.4%
31	100%	68.2%	4.7%	16.5%	2.4%	4.7%	3.5%

Clinica	Totale	Completo (analizzabile)	Incompleto (analizzabile)	Drop-out (non influenzabile)	Drop-out (influenzabile)	Non analizzabile (insufficiente)	Non analizzabile (mancante)
32	100%	9.2%	21.2%	47.4%	19.8%	0.0%	2.4%
33	100%	37.8%	8.7%	41.1%	11.6%	0.4%	0.4%
34	100%	17.5%	11.1%	47.2%	19.5%	0.0%	4.8%
35	100%	26.4%	0.9%	57.1%	15.6%	0.0%	0.0%
36	100%	18.1%	4.5%	57.6%	19.5%	0.3%	0.0%
37	100%	18.9%	3.9%	54.5%	22.7%	0.0%	0.0%
38	100%	61.3%	17.0%	10.0%	10.0%	0.9%	0.9%
39	100%	0.0%	24.0%	52.7%	8.8%	14.2%	0.3%
40	100%	46.0%	5.0%	46.9%	1.6%	0.5%	0.0%
42	100%	42.0%	1.6%	30.7%	25.6%	0.0%	0.0%
43	100%	9.0%	6.3%	45.4%	37.6%	1.7%	0.0%
44	100%	56.8%	12.0%	25.1%	1.4%	4.8%	0.0%
45	100%	65.9%	5.8%	23.6%	3.8%	0.5%	0.5%
46	100%	4.4%	6.6%	39.8%	16.4%	1.3%	31.5%
47	100%	0.0%	47.2%	23.1%	1.9%	25.9%	1.9%
48	100%	0.0%	0.0%	7.2%	5.3%	0.3%	87.2%
49	100%	20.8%	8.0%	46.6%	10.3%	0.1%	14.1%
50	100%	37.0%	13.6%	28.0%	20.2%	0.0%	1.2%
51	100%	19.7%	2.8%	48.7%	26.6%	0.0%	2.3%
52	100%	5.1%	7.2%	41.8%	13.8%	1.7%	30.4%
53	100%	47.9%	4.1%	29.6%	18.3%	0.0%	0.0%
54	100%	19.4%	4.9%	23.5%	6.0%	46.3%	0.0%
55	100%	46.3%	19.0%	21.4%	13.0%	0.4%	0.0%
56	100%	24.7%	18.5%	37.5%	19.1%	0.2%	0.0%
57	100%	0.0%	72.0%	19.8%	7.8%	0.4%	0.0%
58	100%	23.5%	8.8%	49.5%	15.8%	2.4%	0.0%
59	100%	16.1%	2.4%	53.6%	25.8%	2.0%	0.0%
60	100%	72.0%	4.7%	10.2%	12.1%	0.0%	0.9%
61	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
62	100%	48.3%	13.8%	15.5%	22.4%	0.0%	0.0%
63	100%	15.8%	17.1%	21.3%	18.6%	3.0%	24.2%
65	100%	22.3%	14.1%	20.5%	1.4%	41.8%	0.0%
66	100%	24.1%	13.6%	42.0%	5.8%	0.6%	13.8%
67	100%	52.6%	31.6%	13.2%	2.6%	0.0%	0.0%
68	100%	90.9%	0.0%	8.4%	0.7%	0.0%	0.0%

Clinica	Totale	Completo (analizzabile)	Incompleto (analizzabile)	Drop-out (non influenzabile)	Drop-out (influenzabile)	Non analizzabile (insufficiente)	Non analizzabile (mancante)
69	100%	58.4%	18.0%	2.6%	1.4%	0.0%	19.6%
70	100%	30.4%	4.3%	52.2%	13.0%	0.0%	0.0%
71	100%	11.4%	3.5%	48.3%	21.7%	1.5%	13.6%
72	100%	10.8%	19.4%	37.6%	9.7%	3.2%	19.4%
73	100%	8.2%	11.8%	62.3%	10.9%	1.6%	5.3%
74	100%	3.1%	4.4%	41.5%	8.6%	1.6%	40.7%
75	100%	39.9%	2.0%	46.8%	11.3%	0.0%	0.0%
76	100%	48.0%	10.2%	40.3%	0.8%	0.4%	0.3%
79	100%	19.2%	11.8%	50.8%	17.5%	0.7%	0.0%
80	100%	12.8%	23.3%	50.5%	13.4%	0.0%	0.0%
81	100%	1.9%	0.9%	89.3%	7.9%	0.0%	0.0%
82	100%	3.1%	1.6%	23.0%	4.1%	68.2%	0.0%
83	100%	18.6%	2.5%	48.2%	5.2%	25.5%	0.0%
85	100%	6.8%	11.4%	54.5%	25.0%	2.3%	0.0%
86	100%	67.3%	23.4%	2.4%	5.9%	0.0%	1.0%
88	100%	0.0%	0.0%	2.2%	8.7%	0.0%	89.1%
89	100%	66.7%	1.7%	23.3%	8.3%	0.0%	0.0%
90	100%	51.3%	2.6%	25.6%	17.9%	2.6%	0.0%
93	100%	11.8%	14.0%	17.2%	15.1%	6.5%	35.5%

Tabella 46: qualità dei dati per BSCL totale (quota di casi)

Osservazioni:

Una clinica (18) non ha fornito numeri inequivocabili di identificazione del caso, ragione per la quale i dati non sono analizzabili.

Una clinica (25) non ha fornito dati.

Secondo le proprie informazioni, una clinica (91) non registrava nessuna dimissione nell' anno di misurazione 2018.

Qualità dei dati per BSCL totale (inclusi: ammissione/dimissione e MedStat) (numero di casi)

Clinica	Totale	Completo (analizzabile)	Incompleto (analizzabile)	Drop-out (non influenzabile)	Drop-out (influenzabile)	Non analizzabile (insufficiente)	Non analizzabile (mancante)
Totale	68212	14808	6632	28863	9368	2474	6067
01	725	581	17	55	71	0	1
02	372	235	25	74	38	0	0
03	3604	297	493	2186	477	93	58
04	65	28	4	25	8	0	0
05	197	132	0	59	6	0	0
06	677	202	50	329	67	0	29
07	38	0	0	1	1	0	36
08	2132	139	105	1329	509	41	9
09	77	20	16	17	24	0	0
10	63	39	0	24	0	0	0
11	455	358	2	76	19	0	0
12	729	305	146	175	100	3	0
13	2807	285	295	706	81	23	1417
14	131	96	2	30	3	0	0
15	201	21	1	39	132	0	8
16	256	93	63	87	11	2	0
17	1390	794	105	362	123	0	6
18	.	.	.	.	.	.	.
19	356	204	81	56	15	0	0
20	126	0	71	44	2	0	9
21	1805	236	223	941	356	48	1
22	2190	586	154	1192	254	4	0
23	521	300	23	107	91	0	0
24	2058	566	189	1021	282	0	0
25	.	.	.	.	.	.	.
26	2753	123	324	1518	470	38	280
27	168	35	5	60	9	0	59
28	662	169	50	415	17	8	3
29	377	293	44	8	24	5	0
30	1513	305	99	742	261	24	82
31	85	58	4	14	2	4	3

Clinica	Totale	Completo (analizzabile)	Incompleto (analizzabile)	Drop-out (non influenzabile)	Drop-out (influenzabile)	Non analizzabile (insufficiente)	Non analizzabile (mancante)
32	1051	97	223	498	208	0	25
33	241	91	21	99	28	1	1
34	1323	231	147	624	258	0	63
35	1710	451	15	977	267	0	0
36	783	142	35	451	153	2	0
37	1935	365	75	1055	440	0	0
38	230	141	39	23	23	2	2
39	1977	0	474	1042	174	281	6
40	1895	871	95	889	30	10	0
42	1045	439	17	321	268	0	0
43	1484	134	94	673	558	25	0
44	442	251	53	111	6	21	0
45	208	137	12	49	8	1	1
46	1898	84	125	755	312	25	597
47	108	0	51	25	2	28	2
48	773	0	0	56	41	2	674
49	1456	303	116	679	150	2	206
50	521	193	71	146	105	0	6
51	1286	253	36	626	342	0	29
52	3887	197	279	1626	535	68	1182
53	169	81	7	50	31	0	0
54	1087	211	53	255	65	503	0
55	562	260	107	120	73	2	0
56	2475	611	458	929	473	4	0
57	489	0	352	97	38	2	0
58	2330	548	204	1153	368	57	0
59	248	40	6	133	64	5	0
60	322	232	15	33	39	0	3
61	373	0	0	0	0	0	373
62	58	28	8	9	13	0	0
63	644	102	110	137	120	19	156
65	220	49	31	45	3	92	0
66	464	112	63	195	27	3	64
67	38	20	12	5	1	0	0
68	143	130	0	12	1	0	0

Clinica	Totale	Completo (analizzabile)	Incompleto (analizzabile)	Drop-out (non influenzabile)	Drop-out (influenzabile)	Non analizzabile (insufficiente)	Non analizzabile (mancante)
69	572	334	103	15	8	0	112
70	23	7	1	12	3	0	0
71	604	69	21	292	131	9	82
72	93	10	18	35	9	3	18
73	1160	95	137	723	126	18	61
74	798	25	35	331	69	13	325
75	301	120	6	141	34	0	0
76	732	351	75	295	6	3	2
79	567	109	67	288	99	4	0
80	305	39	71	154	41	0	0
81	466	9	4	416	37	0	0
82	1256	39	20	289	52	856	0
83	440	82	11	212	23	112	0
85	44	3	5	24	11	1	0
86	205	138	48	5	12	0	2
88	46	0	0	1	4	0	41
89	60	40	1	14	5	0	0
90	39	20	1	10	7	1	0
93	93	11	13	16	14	6	33

Tabella 47: qualità dei dati per BSCL totale (numero di casi)

Osservazioni:

Una clinica (18) non ha fornito numeri inequivocabili di identificazione del caso, ragione per la quale i dati non sono analizzabili.

Una clinica (25) non ha fornito dati.

Secondo le proprie informazioni, una clinica (91) non registrava nessuna dimissione nell' anno di misurazione 2018.

**Qualità dei dati delle misure restrittive della libertà nel complesso
(casi completi, 01.01.2018 – 31.12.2018)**

Clinica	Totale	Correttamente documentata			Difettoso documentata	
Totale	25013	100%	24853	99.5%	135	0.5%
03	1737	100%	1735	99.9%	2	0.1%
06	251	100%	251	100%	0	0.0%
08	607	100%	607	100%	0	0.0%
12	22	100%	22	100%	0	0.0%
13	1117	100%	1115	99.8%	2	0.2%
17	154	100%	154	100%	0	0.0%
21	1217	100%	1214	99.8%	3	0.2%
22	142	100%	142	100%	0	0.0%
24	1069	100%	1069	100%	0	0.0%
26	4295	100%	4295	100%	0	0.0%
28	208	100%	208	100%	0	0.0%
30	211	100%	137	64.9%	74	35.1%
32	108	100%	108	100%	0	0.0%
33	2	100%	2	100%	0	0.0%
34	161	100%	161	100%	0	0.0%
35	2319	100%	2319	100%	0	0.0%
36	686	100%	686	100%	0	0.0%
37	2506	100%	2499	99.7%	7	0.3%
39	474	100%	473	99.8%	1	0.2%
40	13	100%	13	100%	0	0.0%
42	262	100%	262	100%	0	0.0%
43	271	100%	271	100%	0	0.0%
44	82	100%	82	100%	0	0.0%
46	127	100%	127	100%	0	0.0%
48	169	100%	168	99.4%	1	0.6%
49	101	100%	101	100%	0	0.0%
50	27	100%	27	100%	0	0.0%
51	905	100%	904	99.9%	1	0.1%
52	2651	100%	2650	100%	1	0.0%
54	529	100%	529	100%	0	0.0%
58	295	100%	295	100%	0	0.0%
63	31	100%	31	100%	0	0.0%
71	142	100%	106	74.6%	36	25.4%
72	14	100%	14	100%	0	0.0%

Clinica	Totale		Correttamente documentata		Difettoso documentata	
73	67	100%	67	100%	0	0.0%
74	163	100%	162	99.4%	1	0.6%
76	98	100%	98	100%	0	0.0%
79	3	100%	3	100%	0	0.0%
80	556	100%	550	98.9%	6	1.1%
82	1192	100%	1192	100%	0	0.0%
85	1	100%	1	100%	0	0.0%
88	1	100%	1	100%	0	0.0%
93	2	100%	2	100%	0	0.0%

Tabella 48: qualità dei dati delle misure restrittive della libertà nel complesso

Osservazioni:

Una clinica (26) ha inviato dati incompleti, in quanto i dati sulla medicazione forzata non potevano essere registrati a causa del sistema. 2 cliniche (07, 56) hanno fornito dati non analizzabili in quanto i numeri di identificazione dei casi nel set di dati FM non corrispondono ai numeri di identificazione dei casi nel set di dati MB e altre 2 (25, 66) non hanno fornito alcuni dati su misure restrittive della libertà.

Si prega di notare che sono elencate anche le misure restrittive della libertà per cause somatiche.

A6. Ausili alla lettura

Diagramma a barre di errore con i valori comparativi e intervallo di confidenza al 95%

Questi diagrammi descrivono la qualità dei risultati nel confronto tra cliniche: valori comparativi HoNOS, valori comparativi BSCL e misure restrittive della libertà.

Esempio di lettura:

L'intero intervallo di confidenza della clinica 27 si trova sopra la linea dello zero. Questo istituto presenta quindi un valore differenziale HoNOS superiore alla media di questo tipo di clinica. La clinica 27 ha fornito 87 casi validi. Il tasso di risposta è del 94,4%, valore dato dalla somma del tasso di casi analizzabili e di drop-out non influenzabili.




Figura 146: ausilio alla lettura: valore comparativo e percentuale dei casi affetti

Diagramma a punti con relativo intervallo di confidenza 95%

Questi diagrammi descrivono la qualità della cura nel confronto tra cliniche: misure restrittive della libertà (MRL)

Esempio di lettura:

Per la clinica 37, gli intervalli di confidenza del quadrato verde chiaro e del rombo blu si trovano sopra la linea dello zero. Nel 2017 e nel 2016, questo istituto presenta quindi un tasso di casi con misure restrittive della libertà significativamente superiore a quello medio di questo tipo di clinica.




Figura 1471: ausilio alla lettura: diagramma a punti con relativo intervallo di confidenza

Diagramma a colonne cumulate

Questi diagrammi vengono utilizzati per rappresentare la ripartizione della qualità dei dati.

Esempio di lettura:

Per la clinica 27, è stato documentato completamente oltre il 50% dei casi. Un altro 10% circa dei casi non è documentato completamente, ma è comunque analizzabile. Il 35% dei casi erano drop-out non influenzabili dalla clinica. Nel 5% circa dei casi, infine, il set di dati non era presente o non era analizzabile.




Figura 148: ausilio alla lettura: diagramma a barre sovrapposto

Diagramma a colonne raggruppato

Questi diagrammi sono utilizzati per la presentazione di confronti annuali.

Esempio di lettura:

Per la clinica 54, nel 2016 il tasso cumulato di dati analizzabili e di drop-out non influenzabili per l'HoNOS era pari al 92% circa. La clinica è stata in grado di aumentare la qualità dei suoi dati, e nel 2017 ha raggiunto un valore di circa il 95%. In entrambi gli anni di misurazione, questo istituto ha superato il valore atteso del 90% fissato dall'ANQ.




Figura 149: ausilio alla lettura: diagramma a barre raggruppato

Diagramma a colonne

Questi diagrammi vengono utilizzati per rappresentare la ripartizione delle caratteristiche dei pazienti dei tipi di clinica

Esempio di lettura:

Nelle cliniche di questo tipo, la formazione più alta conseguita dal 32% dei pazienti dimessi nell'anno della misurazione era un apprendistato o una scuola professionale a tempo pieno. Nel 21,4% dei casi, il grado di istruzione non era noto, nel 20,1% dei casi è stata conclusa la scuola dell'obbligo, nel 6,9% dei casi è stata frequentata una scuola specializzata superiore o una scuola professionale, nel 6,6% dei casi mancavano indicazioni riguardo al grado di istruzione, nel 5,2% dei casi è stata conclusa un'università o una scuola professionale, nel 4,4% dei casi non è stata conclusa alcuna formazione scolastica e nel 3,4% dei casi la maturità liceale è la formazione più alta.




Figura 150: ausilio alla lettura: diagramma a colonne

Diagramma a punti

Questi diagrammi vengono utilizzati per rappresentare la gravità del peso dei sintomi (HoNOS e BSCL) al momento dell'ammissione.

Esempio di lettura:

Per il valore BSCL all'ammissione, la clinica 55 presenta una mediana di circa 45 punti (parte destra della scala). Ciò significa che il 50% dei casi registra un valore superiore a 45 e il 50% dei casi un valore inferiore a 45. La mediana del valore HoNOS all'ammissione di questa clinica è di 13 punti (parte sinistra della scala). Considerando tutte le cliniche di questo tipo, la mediana HoNOS è pari a 15 punti (linea blu), la mediana BSCL a 41 punti (linea verde)..




Figura 151: ausilio alla lettura: diagramma a punti

Boxplot

Questi diagrammi vengono utilizzati per rappresentare la ripartizione della gravità (HoNOS e BSCL) al momento dell'ammissione.

Esempio di lettura:

La clinica 20 presenta una gravità media al momento dell'ammissione (HoNOS) di 12 (mediana). Ciò significa che il 50% dei casi è di gravità inferiore e il 50% di gravità superiore. Il 25% dei casi presenta una gravità all'ammissione fino a 7 (percentile 25%), il 25% una gravità all'ammissione di almeno 16 (percentile 75%).




Figura 152: ausilio alla lettura: boxplot

A7. Bibliografia

- ANQ - Hochstrasser, B., Ruffin, R., Bernhardsgrütter, R. & Schütz, C. (2011): ANQ Pilotprojekt Psychiatrie. Auswertungsbericht 2. Pilotjahr. Bern: ANQ.
- Derogatis, L. R. & Melisaratos, N. (1983). The Brief Symptom Inventory: an introductory report. *Psychological Medicine*, 13(03), 595-605. doi:10.1017/S0033291700048017
- Dümbgen, L. (2016). (Ab)Using Regression for Data Adjustment. Technical report 78, IMSV, University of Bern. Download at <https://arxiv.org/abs/1202.1964>, last download 2016-02-22.
- Dümbgen, L., Mühlemann, A. & Strahl, C. (2016). Qualitätsvergleiche psychiatrischer Einrichtungen. Abschlussbericht im Auftrag der ANQ Expertengruppe Methodendiskussion.
- Farin, E., Glattacker, M., Follert, P., Kuhl, H.C., Klein, K. & Jäckel, W.H. (2005). Einrichtungsvergleiche in der medizinischen Rehabilitation. *Z Ärztl Fortbild Qualitätssich*, 98(8), 655-62.
- Iezzoni, L.I. (1995). Risk adjustment for medical effectiveness research: an overview of conceptual and methodological considerations. *J Investig Med*, 43(2), 136-50.
- Iezzoni, L.I. (2004). Risk adjusting rehabilitation outcomes: an overview of methodologic issues. *Am J Phys Med Rehabil*, 83(4), 316-26.
- Martin, V., Bernhardsgrütter, R., Goebel, R. & Steinert, Tilman (2007). The use of mechanical restraint and seclusion in patients with schizophrenia: A comparison of the practice in Germany and Switzerland. In: *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health* 3:1. Article available from: <http://www.cpementalhealth.com/content/3/1/1>.
- R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Wing, J. K., Beevor, A. S., Curtis, R. H., Park, S. B., Hadden, S., & Burns, A. (1998). Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS). Research and development. *The British Journal of Psychiatry*, 172(1), 11-18. doi:10.1192/bjp.172.1.11

Impressum

Titolo	Peso dei sintomi e misure restrittive della libertà, psichiatria ospedaliera per adulti, rapporto comparativo nazionale, periodo di rilevamento (dimissione) 2018
Data	31 luglio 2019, versione 1.0
Autori	Roman di Francesco, MSc, responsabile di progetto, w hoch 2 GmbH Laura Durrer, MSc, w hoch 2 GmbH Philipp Kronenberg, MA, w hoch 2 GmbH Anja Ruchti, BSc, BA, w hoch 2 GmbH Dr. Emilienne Kobelt, w hoch 2 GmbH
Collaborazione	Comitato dell'ANQ per la qualità Psichiatria Dr. phil. André Della Casa, SGKJPP Bruno Dolci, Integrierte Psychiatrie Winterthur, KPP, VPPS Prof. Dr. med. Achim Haug, Clenia Gruppe, Universität Zürich, SVPC Peter Hösly, Sanatorium Kilchberg, VDPS, SMHC (fino a dicembre 2018) PD. Dr. med., Dr. phil. Ulrich Michael Hemmeter, SG Psychiatrie-Dienste Nord, SGAP (Rappresentanza Prof. Dr. med. Armin von Gunten, fino all' aprile 2019) Prof. Dr. med. Yasser Khazaal, HUG, ARIP Dr. med. Thomas Meier, SG Psychiatrie-Dienste Süd, consiglio ANQ, SVPC Prof. Dr. med. Armin von Gunten, CHUV, UNIL, Direktor WHO Collaborating Centre for Old-Age Psychiatry London, SGAP Dr. med. Nadja Weir, Gesundheitsdirektion Zürich
Traduzioni	Joël Rey – Traduzioni e redazioni, Losone
Committente rappresentato da	Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche ANQ Dr. Johanna Friedli, responsabile Psichiatria
Copyright	Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche ANQ Segretariato generale Weltpoststrasse 5 3015 Berna