


PSICHIATRIA PER ADULTI



PSICHIATRIA INFANTILE E ADOLESCENZIALE



PAZIENTI

Numero di pazienti:
87'615
Età: Ø **45.7 anni**



Numero di cliniche:
131



Diagnosi principali più frequenti:



32.2%
Disturbi affettivi,
p.es. depressioni



22.1%
Sostanze psicotrope
(dipendenze)



16.5%
Disturbi deliranti,
p.es. schizofrenia

Durata media della degenza:
(senza psichiatria forense)

29.5
giorni

Ammissione

Psichiatria stazionaria

Dimissione

OBIETTIVO: ridurre il peso di un disturbo psichico

Risultati dettagliati della misurazione:



www.anq.ch

RISULTATI MISURAZIONE 2023

Peso dei sintomi

La misurazione del peso dei sintomi comprende:

disturbi psichici

p.es. depressione, ansia e ossessione, schizofrenia, disturbi da stress, disturbi alimentari, demenza

disturbi fisici

p.es. dipendenze, somatizzazione

limitazioni funzionali sociali

p.es. relazioni, attività, abitare, professione/scuola, quotidianità



Valutazione da parte di terzi:

19.6Pt.

11.6Pt.

(peso medio su una scala da 0 a 48)

Autovalutazione:

72.7Pt.

41.9Pt.

(peso medio su una scala da 0-212)

Misure restrittive della libertà



Solo in caso di pericolo acuto per il paziente stesso o per altri

Sono compresi l'isolamento, l'immobilizzazione, la contenzione, la medicazione forzata e la restrizione della libertà di movimento su sedia e a letto

Adozione di almeno una misura restrittiva della libertà:

9.1%

di tutte le cliniche della psichiatria per adulti, senza psichiatria forense



9.9% Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta



0.5% Cliniche specializzate



0.0% Cliniche per la cura di dipendenze



39.0% Cliniche della psichiatria forense*

* pazienti in regime di esecuzione delle pene e delle misure



16.8% Psichiatria geriatrica

Soddisfazione dei pazienti: i risultati di questa misurazione sono pubblicati sul sito www.anq.ch.